



Swiss Dental Diamond
since 1968
by Vanetti SA
www.vanetti.ch

Swiss quality product



شرکت اقلیم دانش

این شرکت در سال ۱۳۸۴ موفق به اخذ گواهینامه **ISO 9001:2000** شد و در سال ۱۳۹۰ گواهینامه **ISO 13485** را دریافت نمود تا بتواند تمام فعالیتهای سازمانی خود را در راستای تولید و فروش تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، آزمایشگاهی، دانشگاهی و دندانپزشکی و مواد مصرفی با کیفیت و بهره وری همراه با تأمین رضایت مشتریان داخلی و خارجی و کارکنان و سهامداران به منصفه ظهور برساند.

شرکت اقلیم دانش در سال ۱۳۷۶ با هدف تولید، صادرات، واردات و خدمات پزشکی، دندانپزشکی، علمی و آزمایشگاهی تأسیس گردید. این شرکت با همکاری متخصصین جوان و ممتاز کشور و با تکیه بر کیفیت تجهیزات و تلاش پرسنل خود توانست با ارائه خدماتی کاملاً متمایز به صد ها مرکز پزشکی، آزمایشگاهی و دانشگاهی به یکی از شرکتهای تراز اول در زمینه فعالیت خود تبدیل شود.

کمپانی DIA-TESSIN Vanetti

ونتی در سال ۱۹۶۸ میلادی در سوئیس تأسیس گردید. این کمپانی از سال ۱۹۹۹ از سیستم های پیشرفته و تمام کامپیوتری جهت تولید محصولات خود بهره گرفته است. محصولات با برند دیاتسین تحت گواهینامه استاندارد **ISO 13485 & ISO 9001** تولید شده و این محصولات دارای گواهی استاندارد اروپایی **CE** است. در حال حاضر در بیش از ۵۰ کشور جهان شامل: بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکایی، آسیایی و ایران محصولات این کمپانی توزیع میشود.

کمپانی ونتی سوئیس دارای ۵۶ سال سابقه در تولید فرزهای دندانپزشکی است. علت کیفیت بالای محصولات این شرکت تجربه طولانی در تولید و استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه برای تولید محصولات باکیفیت و منحصر به فرد است. محصولات این شرکت شامل: انواع فرزهای الماسه، کارباید و سرامیکی با تنوع فراوان و با برند تجاری دیاتسین به جهت استفاده تخصصی در درمان های تخصصی دندانپزشکی ست. کمپانی




FG & RA

Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG
Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG

RA PERIO ISO 204



REF.-No	P368L	P868L	P368XL	P868XL
ISO Ø 1/10 mm	014	014	014	014
Fig.-No ISO	258	267	259	268
Head L mm	5	7	5	7
Grit-size				
ISO 204	RA	RA	RA	RA
Prices P	20	20	20	20



FG STANDARD ISO 314



REF.-No	SG863	G863	863	F863	C863
ISO Ø 1/10 mm	016	016	016	016	016
Fig.-No ISO	250	250	250	250	250
Head L mm	10	10	10	10	10
Grit-size					
ISO 313 Short					
Prices P	4	4	4	4	4

FG STANDARD ISO 314



REF.-No	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801L	801L	801L	801L	801L	801L	801L	801L	801L
ISO Ø 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035	010	012	014	016	018	027	029	014	014
Fig.-No ISO	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	697	697	697	697	697	697	697	...	...
Head L mm																						10
Grit-size																						
ISO 313 Short		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
Prices P	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4	5	1	1	1	1	1	3	4	4	4

FG STANDARD ISO 314



REF.-No	802	802	802	802	802	802	802	802	802	805	805	805	805	805	805	805	806	806	806	806	806	806
ISO Ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	021	023	009	010	012	014	016	018	023	009	010	012	014	016	016
Fig.-No ISO	002	002	002	002	002	002	002	002	002	010	010	010	010	010	010	010	019	019	019	019	019	019
Head L mm	2	2	2,5	3	3	3	3,5	4	4,5	1	1	1,2	1,5	1,5	1,5	2	2	2	3	3	3	3
Grit-size																						
ISO 313 Short		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prices P	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1

FG STANDARD ISO 314



REF.-No	806	806	807	807	807	822	830	830	830	830	830	830L	830L	830L	830L	830L	813	813	813	813L	814
ISO Ø 1/10 mm	018	023	012	016	018	009	009	010	012	014	016	012	014	016	018	025	010	014	016	014	014
Fig.-No ISO	019	019	225	225	225	237	238	238	238	238	238	239	239	239	239	239	032	032	032	523	...
Head L mm	3	3,5	3,5	4	5	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	1,5	1,6	1,9	3	4,7
Grit-size																					
ISO 313 Short	S							S	S			S					S				
Prices P	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

FG & RA

Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG
Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG

FG STANDARD ISO 314

																					
REF.-No	811	811	899	899	899	815	815	815	815	816	816	816	817	818	818	818	818	820	820	908	908
ISO Ø 1/10 mm	033	040	021	027	031	012	016	018	023	012	016	018	055	018	033	042	050	042	050	028	032
Fig.-No ISO	038	038	033	033	033	040	040	040	040	044	044	044	041	042	042	042	042	043	043	072	072
Head L mm	4	6	6,5	7	7	0,5	0,7	0,7	0,8	1,5	1,8	2	0,7	0,5	1	1	1	2	2	1,5	1,5
Grit-size																					
ISO 313 Short														S				S			
Prices P	4	5	4	4	5	1	1	1	2	1	1	1	5	1	4	5	5	5	5	5	5

FG STANDARD ISO 314

FG STANDARD ISO 314																									
	REF.-No	908	909	909	909	825	825	825	826	834	834	834	834A	868B	868B	835	835	835	835	835	835	836			
	ISO Ø 1/10 mm	036	033	042	050	018	025	040	018	016	018	021	031	018	020	008	009	010	012	014	016	010			
	Fig.-No ISO	072	068	068	068	304	304	304	310	552	552	552	242	302	302	107	107	107	107	107	107	110			
	Head L mm	1,5	1	1,5	2,1	0,8	0,9	1,1	2,5	6	6	6	3,7	7	7	3	3	4	4	4	5	6			
Grit-size																									
ISO 313 Short	S								Veneer Preparation						S						S	S	S	S	S
Prices P	5	4	5	5	1	2	5	1	3	3	3	5	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2			

FG STANDARD ISO 314

																					
REF.-No	836	836	836	836	836	837	837	837	837	837	837L	837L	837L	837L	838	838	838	838	839	839	839
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	027	010	012	014	016	018	012	014	016	018	008	009	010	012	012	014	016
Fig.-No ISO	110	110	110	110	110	111	111	111	111	111	112	112	112	112	137	137	137	137	150	150	150
Head L mm	6	6	6	6	7	7	8	8	8	8	10	10	10	10	3	3	4	4	0,2	0,2	0,2
Grit-size																					
ISO 313 Short	S	S	S				S	S													
Prices P	2	2	2	2	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1	4	4	4

FG STANDARD ISO 314

FG STANDARD ISO 314																							
	REF.-No	880	880	880	880	880	881	881	881	881	881	882	882	882	843	844RF	845	845	845	845	845	845	
	ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	010	012	014	016	018	010	012	014	016	008	009	010	012	014	016	018	
	Fig.-No ISO	140	140	140	140	140	141	141	141	141	141	142	142	142	152	153	170	170	170	170	170	170	170
	Head L mm	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	1	3	4	4	4	4	4	4
Grit-size																							
ISO 313 Short				S															S			S	
Prices P	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	

FG & RA

Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG
Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG

FG STANDARD ISO 314

REF.-No	845	846	846	846	847	847	847	847	847	848	848	848	848	848	848	849	849	849	849	855	855	
ISO Ø 1/10 mm	021	012	016	025	012	014	016	018	021	012	014	016	018	023	025	009	010	012	016	012	014	
Fig.-No ISO	170	171	171	171	172	172	172	172	172	173	173	173	173	173	173	196	196	196	196	197	197	
Head L mm	2,8	6	6	7	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	4	4	4	4	6	6	
Grit-size	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ISO 313 Short		S	S		S	S															S	
Prices P	2	2	2	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	1	1	1	1	2	2

FG STANDARD ISO 314

REF.-No	851	851	857	856	856	856	856	856	856	850	850	850	850	850	850	850	850XL	GF844	GF844	852	852	852
ISO Ø 1/10 mm	012	016	014	012	014	016	018	021	023	010	012	014	016	018	021	023	012	014	016	009	010	012
Fig.-No ISO	219	219	220	198	198	198	198	198	198	199	199	199	199	199	199	199	...	...	...	164	164	164
Head L mm	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	4	6
Grit-size																						
ISO 313 Short					S	S														S	S	S
Prices P	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	1	1	2

FG STANDARD ISO 314

REF.-No	852	852	858	858	858	858	858	859	859	859	859	859	859	859L	859E	859E	860	860	860	860	860	861
ISO Ø 1/10 mm	016	023	010	012	014	016	018	010	012	014	016	018	012	016	018	018	010	012	014	016	018	012
Fig.-No ISO	164	164	165	165	165	165	165	166	166	166	166	166	166	166L	...	...	247	247	247	247	247	248
Head L mm	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8	4	5	5	6	6	7
Grit-size	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
ISO 313 Short	S				S			S		S							S					
Prices P	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	1	1	1	2	2	3

FG STANDARD ISO 314

REF.-No	862	862	862	862	862	863	863	863	863	863	864	875	877	877	878	878	878	878	879	879	879
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	010	012	014	016	018	014	009	010	012	010	012	014	016	012	014	016
Fig.-No ISO	249	249	249	249	249	250	250	250	250	250	251	535	288	288	289	289	289	289	290	290	290
Head L mm	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	3	6	6	8	8	8	8	10	10	10
Grit-size	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	○○	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
ISO 313 Short		S										S	S	S		S	S				
Prices P	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4

FG & RA

Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG
Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG

FG STANDARD ISO 314

																					
REF.-No	884	885	886	886	886	883	889	889	888	831	898	368	368	368	368	368	369	379	379	379	379
ISO Ø 1/10 mm	O12	O12	O12	O14	O16	O10	O09	O10	O12	O12	O16	O16	O18	O21	O23	O25	O23	O14	O18	O21	O23
Fig.-No ISO	129	130	131	131	131	539	540	540	496	267	213	257	257	257	257	257	263	277	277	277	277
Head L mm	6	8	10	10	10	3	3,5	4	8	7	10,5	3,5	3,5	5	5	5	5,5	3	3,5	4,5	4,5
Grit-size																					
ISO 313 Short	S	S					S					S			S						
Prices P	2	3	4	4	4	1	1	1	3	3	4	1	1	3	3	3	4	1	1	3	3

FG STANDARD ISO 314

												
REF.-No	390	833	833A	905	392	R837	R837	R847	R848	R848	RD837	RD848
ISO Ø 1/10 mm	O16	O31	O25	O27	O16	O14	O18	O16	O18	O25	O16	O16
Fig.-No ISO	274	466	463	...	465	...	...	...	...	...	515	521
Head L mm	3,5	3,5	1,5	3	5	7	10	7	10	10	10	10
Grit-size												
						Reduction					Demolition	
Prices P	1	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5

FG STANDARD ISO 314

																					
REF.-No	DM	DM	DM	DM	880P	881P	856P	856P	878KP	878KP	372P	372PL	889M	838M	830RM	830M	953M	953AM	829	829	829L
ISO Ø 1/10 mm	O06	O10	O15	O20	O18	O18	O18	O21	O18	O21	O23	O23	O07	O07	O09	O12	O14	O14	O10	O12	O14
Fig.-No ISO	...	...	...	...	525	525	508	508	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	235	235	236
Head L mm	0,6	1	1,5	2	7	9	8	8	8	8	8	9	2,7	2,7	2,7	2,7	2	2,5	3	3	5
Grit-size																					
	Depth Marker				Crown Preparation with guide pin								Micro Preparation						Cavity Preparation		
Prices P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	1	1	1

FG STANDARD ISO 314

																					
REF.-No	868K	868K	869K	877K	877K	877K	877K	877K	878K	878K	878K	878K	878K	878KT	879K	879K	879K	879K	879K	879K	879K
ISO Ø 1/10 mm	O12	O16	O14	O12	O14	O16	O18	O21	O12	O14	O16	O18	O21	O21	O12	O14	O16	O18	O21	O21	O21
Fig.-No ISO	222	222	223	297	297	297	297	297	298	298	298	298	298	298	...	299	299	299	299	299	299
Head L mm	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	2	10	10	10	10	10	10
Grit-size																					
	Special burs for curettaae Preparation																				
Prices P	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5

FG & RA

Utensili diamantati FG • Instruments diamantés FG • Diamant - Schleifinstrumente FG
Diamond instruments FG • Instrumentos diamantados FG • Алмазные инструменты FG

FG-KR STANDARD ISO 314

REF.-No	835KR	835KR	835KR	835KR	835KR	836KR	836KR	836KR	836KR	836KR	837KR	837KR	837KR	845KR	845KR	845KR	846KR	846KR	846KR	847KR	847KR
ISO Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	010	012	014	016	018	012	014	016	018	021	025	014	016	018	014	016
Fig.-No ISO	156	156	156	156	156	157	157	157	157	157	158	158	158	544	544	544	545	545	545	546	546
Head L mm	3	4	4	4	5	6	6	6	6	6	8	8	8	4	4	4	6	6	6	8	8
Grit-size	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
ISO 313 Short	8	10	12	14	16	10	12	14	16	18	12	14	16	18	21	25	14	16	18	14	16
Prices P	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	3	2	2	2	3	3

FG-KR STANDARD ISO 314


REF.-No	847KR	847KR
ISO Ø 1/10 mm	018	023
Fig.-No ISO	546	546
Head L mm	8	8
Grit-size	●●●	●●●
ISO 313 Short	18	23
Prices P	3	4

KR - Rounded edge



- (I) Preparazione di Cavità/Corone, Inlays, Onlays, Bordo arrotondato.
- (F) Préparation de Cavités/Couronnes, Inlays, Onlays, Angle arrondi.
- (D) Kavitäten-und Kronen Präparation, Inlays, Onlays, Abgerundete Kante.
- (GB) Cavity/Crown preparation, Inlays, Onlays, Rounded edge.
- (E) Preparación de Cavidades/Coronas, Inlays, Onlays, Borde redondeado.
- (RU) Препарирование полости/препарирование под коронку, инлей, онлей, скругленный уступ.

DLC (Diamond-Like-Carbon)



FG STANDARD ISO 314

REF.-No	ZG801L	ZG880	ZG850	ZG863	ZB01L	ZB01L	Z880	Z850	Z862	Z379	Z379	ZF801L	ZF801L	ZF850	ZF862	ZF379	ZF379	ZC850	ZC862	ZC379	ZC379	
ISO Ø 1/10 mm	018	012	018	012	012	018	012	018	016	018	023	012	018	018	016	018	023	018	016	018	023	
Fig.-No ISO	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Head L mm	6	10	10				6	10	8	3,5	4,5			10	8	3,5	4,5	10	8	3,5	4,5	
Grit-size	Coarse				Medium								Fine				Extra-fine					
	Special coating and higher density of diamond grains for efficient working on ZrO2 (Zirconium oxide)																					
Prices P	35	36	38	38	35	35	36	38	37	35	37	35	35	38	37	35	37	38	37	35	37	



تبدیل فرز توربین به آنگل (مبدل)

شما با این مبدل می‌توانید تمام فرزهای توربین خود را به آنگل تبدیل کنید. فرز شما با فشار دست داخل آداپتور قرار گرفته و فیکس می‌شود و بعد از اتمام کار بدون نیاز به ابزار با فشار بیشتری فرز از داخل آداپتور خارج می‌شود. داخل این مبدل دو درجه فنر قرار دارد که شما می‌توانید ارتفاع فرز خود را تعیین کنید. این مبدل قابل اتوکلاو بوده و نحوه شست‌وشوی آن مانند سایر فرزها می‌باشد.



Utensili in carburo di tungsteno e ceramica • Instruments en carbure de tungstène et céramique
Hartmetall- und Keramikinstrumente • Tungsten carbide and ceramic instruments
Instrumentos en carburo de tungsteno y cerámica • Твердосплавно-вольфрамовые и керамические боры

Gambo • Tige • Shaft • Shank • Mango • Стержень



1S



REF.-No	1S	1S	1S	1S	1S	1S	1S	1S
Fig.-No ISO	001003	001003	001003	001003	001003	001003	001003	001003
ISO Ø 1/10mm	P							
314 FG	23	008	010	012	014	016	018	021 023
204 RA	23	008	010	012	014	016	018	021 023
205 RAL	24		010	012	014	016	018	021 023

Q1



REF.-No	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1
Fig.-No ISO	001002	001002	001002	001002	001002	001002	001002
ISO Ø 1/10mm	P						
314 FG	23	010	012	014	016	018	021
204 RA	23	010	012	014	016	018	021 023
205 RAL	24	010	012	014	016	018	021

Frese per escavazione • Fraises pour excavation • Bohrer zum Exkavieren
Burs for excavating • Fresas para excavar • Экскавационные боры для распломбировки

1



REF.-No	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fig.-No ISO	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001	001001
ISO Ø 1/10mm	P								
313 FG S	21			010		014			
314 FG	21	005	006	008	010	012	014	016	018 021 023
316 FG XL	22				010		014	018	023
204 RA	21	005	006	008	010	012	014	016	018 023
205 RAL									
104 HP	21	005	006	008	010	012	014	016	018 023

2



REF.-No	2	2	2	2	2	2	2
Fig.-No ISO	010001	010001	010001	010001	010001	010001	010001
ISO Ø 1/10mm	P						
313 FG S							
314 FG	21	006	008	010	012	014	016 018
316 FG XL							
204 RA	21		008	010	012	014	016 018
205 RAL							
104 HP	21	006	008	010	012	014	018

7



REF.-No	7	7	7
Fig.-No ISO	237001	237001	237001
ISO Ø 1/10mm	P		
313 FG S			
314 FG	21	008	010 012
316 FG XL			
204 RA	21		010 012
205 RAL			
104 HP			

21



REF.-No	21	21	21	21
Fig.-No ISO	107006	107006	107006	107006
ISO Ø 1/10mm	P			
313 FG S				
314 FG	21	010	012	014 016
316 FG XL				
204 RA	21	010		
205 RAL				
104 HP	21	010	012	014

21L



REF.-No	21L	21L
Fig.-No ISO	110006	110006
ISO Ø 1/10mm	P	
313 FG S		
314 FG	21	010 012
316 FG XL		
204 RA		
205 RAL		
104 HP		

21R



REF.-No	21R	21R	21R
Fig.-No ISO	137006	137006	137006
ISO Ø 1/10mm	P		
313 FG S			
314 FG	21	009	010 012
316 FG XL			
204 RA			
205 RAL			
104 HP	21		010 012

Utensili in carburo di tungsteno e ceramica • Instruments en carbure de tungstène et céramique
Hartmetall- und Keramikinstrumente • Tungsten carbide and ceramic instruments
Instrumentos en carburo de tungsteno y cerámica • Твердосплавно-вольфрамовые и керамические боры

															
41				44E				46				47L			
REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades			
Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO			
REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades			
Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO			
ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm			
314 FG				314 FG				314 FG				314 FG			
25				25				25				25			
012 014 018 023				014 018 023				014 018 023				012 014			

Frese per rifinitura 12 & 30 lame • Fraises à finir 12 & 30 lames • Hartmetallfinierer 12 & 30 Schneiden • Trimming and finishing burs 12 & 30 blades
• Fresas para acabar 12 & 30 laminas • Боры для шлифовки и финишной обработки с 12-ю и 30-ю лезвиями

															
48				247				212				212L			
REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades			
Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO			
REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades			
Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO			
ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm			
314 FG				314 FG				314 FG				314 FG			
25				25				25				25			
009 010 012				009 010 012				010 012				014 016 018			

Frese per rifinitura 12 & 30 lame • Fraises à finir 12 & 30 lames • Hartmetallfinierer 12 & 30 Schneiden • Trimming and finishing burs 12 & 30 blades
• Fresas para acabar 12 & 30 laminas • Боры для шлифовки и финишной обработки с 12-ю и 30-ю лезвиями

																			
212R				212RL				49				13.				50			
REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades				REF.-No 12 blades			
Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO			
REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades				REF.-No 30 blades			
Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO			
ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm			
314 FG				314 FG				314 FG				314 FG				314 FG			
25				25				25				25				25			
010				016				010				009 010 014				012			

Frese per rifinitura 12 & 30 lame • Fraises à finir 12 & 30 lames • Hartmetallfinierer 12 & 30 Schneiden • Trimming and finishing burs 12 & 30 blades
• Fresas para acabar 12 & 30 laminas • Боры для шлифовки и финишной обработки с 12-ю и 30-ю лезвиями

															
161				151				152				157			
REF.-No				REF.-No				REF.-No				REF.-No			
Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO				Fig.-No ISO			
ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm				ISO Ø 1/10mm			
314 FG				314 FG				314 FG				314 FG			
316 FG XL				316 FG XL				316 FG XL				316 FG XL			
205 RA L				205 RA L				205 RA L				205 RA L			
25				27				27				27			
012 014				008 008				009 009				...006 005			

Frese chirurgiche • Fraises chirurgicales • Chirurgische Bohrer • Surgical burs
Fresas de cirugía • Хирургические боры

Utensili in carburo di tungsteno e ceramica • Instruments en carbure de tungstène et céramique
Hartmetall- und Keramikinstrumente • Tungsten carbide and ceramic instruments
Instrumentos en carburo de tungsteno y cerámica • Твердосплавно-вольфрамовые и керамические боры



REF.-No	162A
Fig.-No ISO	408298
ISO Ø 1/10mm	P
316 FG XL ★	28 016
205 RA L ◆	28 016
104 HP ◆	28 016



REF.-No	162	166	167
Fig.-No ISO	408297	409297	410297
ISO Ø 1/10mm	P		
316 FG XL ★	31 018		
205 RA L ◆	31 018	021 023	
104 HP ◆	31 018	021 023	



REF.-No	389
Fig.-No ISO	494020
ISO Ø 1/10mm	P
316 FG XL ★	26 014
205 RA L ◆	
104 HP ◆	


Frese chirurgiche • Fraises chirurgicales • Chirurgische Bohrer
Surgical burs • Fresas de cirugía • Хирургические боры

CarDia Instrument
for surgical use



REF.-No	141	141	141	141	141	141	141	141	141
Fig.-No ISO	001251	001251	001251	001251	001251	001251	001251	001251	001251
ISO Ø 1/10mm	P	27	27	27	29	29	30	32	33
205 RA L ◆	010	014	018	023	027	031	035	040	050
206 RA XL ◆	010	014	018	023	027	031	035	040	050
104 HP ◆	010	014	018	023	027	031	035	040	050

Frese chirurgiche 6-12 lame • Fraises chirurgicales 6-12 lames • Chirurgische Bohrer 6-12 Schneiden
Surgical burs 6-12 blades • Fresas de cirugía 6-12 laminas • Хирургические боры с 6-12-ю лезвиями



REF.-No	CSTT	CSTT
Fig.-No ISO	287484	161484
ISO Ø 1/10mm	P	
313 FG S		
314 FG	34 015	015L
316 FG XL		

Ceramic Soft Tissue Trimmer
for surgical use

106-125 µm

HP
STANDARD
ISO 104



REF.-No	801	801	801	801	837	837	837	837	840	840	840
ISO Ø 1/10 mm	035	042	050	060	012	014	016	027	033	040	050
Fig.-No ISO	001	001	001	001	111	111	111	111	111	111	111
Head L mm					7	7	7	7	8	9	7
Prices	P	9	10	12	13	8	8	8	9	10	12



Swiss Dental Diamond
since 1968
by Vanetti SA
www.vanetti.ch



دپارتمان دندانپزشکی اقلیم دانش :

تهران ، خیابان آزادی ، رو به روی دانشکده
دامپزشکی، ساختمان کاوه، بلوک C، طبقه سوم
واحد ۱۳۴ کدپستی: ۱۳۱۳۶۵۵۶۳۸

موبایل:

۰۹۱۰۰۵۸۰۱۷۲
۰۹۱۰۰۵۸۰۱۷۳
۰۹۱۰۰۵۸۰۱۷۴

تلفن:

۶۶۵۸۱۳۳۴
۶۶۵۸۱۳۲۴
۶۶۵۸۱۳۲۳

دفتر مرکزی :

تهران، خیابان ولیعصر، بین جمهوری و جامی
جامی ساختمان ۱۱۲۵ تلفن: ۳-۶۶۹۶۲۱۳۱



WWW.DANDANAK.COM



iran_dia.tessin



Dandanakshop

