

کیفیت عیان، زیبایی نہاں



DATEES

THE FIRST CHOICE, THE LAST TECHNOLOGY



Vol.57
1403-2024



اولین انتخاب، آخرین فناوری

کارخانه گروه تولیدی صنعتی داتیس



لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه
اولین انتخاب، آخرین فناوری





گروه تولیدی و صنعتی داتیس

کارخانه تولیدی و صنعتی داتیس در سال ۱۳۸۵ در منطقه صنعتی ایوانکی در ۵۵ کیلومتری شرق تهران تاسیس شد و فعالیت خود را بصورت حرفه‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه آغاز کرد. این مجموعه در مدت کوتاهی توانست نیازهای لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی کند و تا امروز توانسته است بیش از ۱۲۰ نوع محصول از جمله اجاق گاز صفحه‌ای، فر توکار، مایکروویو، هود آشپزخانه، سینک ظرفشویی و... را در این زمینه تولید کند.

«مشتری مداری»، «نوآوری با توجه به نیازهای بازار» و «تولید محصولات با کیفیت» از جمله شعارهایی بوده که مجموعه داتیس از ابتدای تاسیس تاکنون سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و بر همین اساس با برنامه‌ریزی درست و اصولی مدیران و مهندسان داتیس و تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه "گروه تولیدی و صنعتی داتیس" در طی این سالها موفق به اخذ گواهینامه‌ها و استانداردهای داخلی و بین‌المللی متعدد شده است.

گروه داتیس دارای استاندارد مدیریت کنترل کیفیت (ISO 9001:2015) از TUV آلمان به شماره ردیابی ۴۷۵۳۱۳۸ و دارنده گواهینامه استاندارد صادرات به اروپا CE از TUV آلمان به شماره ردیابی ۴۷۵۳۱۳۹ بوده و دارای نشان استاندارد ملی ایران برای کلیه محصولات خود است.

این برند برای اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه جداگانه استاندارد رضایت‌مندی مشتری (ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۵) از موسسه TUV آلمان شده است که نشان از مدیریت موفق در خدمات پس از فروش و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان محصولات داتیس است.

«نوآوری در طراحی» و استفاده از «قطعات با کیفیت» از امتیازات محصولات داتیس است که محصولات این مجموعه را از سایر محصولات مشابه در بازار متمایز کرده است. در همین راستا گروه داتیس در تولیدات خود از قطعات با کیفیت و با عمر بالا چون سرشعله‌ها و سیم‌فندک‌های ساباف ایتالیا در اجاق‌گازهای خود استفاده کرده است.

این برند همچنین موفق شده است برای اولین بار در ایران فرهای توکار با حجم ۷۸ لیتر و کنترل از راه دور، اجاق‌گازهای مجهز به هشدار روشن بودن شعله، هودهای موزیکال و هودهایی که با اشاره دست راه‌اندازی می‌شوند و محصولات IOT را تولید کند. فعالیت‌های گروه تولیدی و صنعتی داتیس محدود به بازارهای ایران نبوده و این گروه موفق شده است محصولات خود را به بازار کشورهای چون روسیه، عراق، افغانستان و... نیز صادر کند.

کلیه طراحی‌های صنعتی و علائم تجاری در این کاتالوگ به نام داتیس ثبت گردیده و هر گونه کپی‌برداری و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.

الزامات نصب



فر گاز و برق

۱. فر توکار می باشد و باید طبق اندازه های درج شده روی کارتن، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.
۲. جایگاه فر باید ثابت باشد و قابلیت تحمل حرارت ۱۲۰ درجه سانتی گراد را داشته باشد.
۳. داخل جایگاه فر عاری از شیر گاز، شیلنگ گاز، سیم برق، پریرز برق، لوله آب و فاضلاب باشد.
۴. شیر گاز برای فرگازی و برق باید مجزا و با اتصالات جوشی و جوشکاری شده در فاصله کمتر از یک و نیم متر و بیرون از جایگاه فر باشد.
۵. کف جایگاه فر باید با اندازه ۳۰×۲۰ برش خورده و قابلیت جریان یافتن هوا را داشته باشد.
۶. حتما از محافظ برق ۱۶ آمپر استفاده شود.
۷. باید برای فر هایی که زیر اجاق گاز نصب می شوند، طبقه یا صفحه ای بین فر و اجاق به منظور جداسازی کامل دو جایگاه نصب، قرار گیرد.



فر برقی

۱. فر توکار می باشد و باید طبق اندازه های درج شده روی کارتن، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.
۲. جایگاه فر باید ثابت باشد و قابلیت تحمل حرارت ۱۲۰ درجه سانتی گراد را داشته باشد.
۳. داخل جایگاه فر عاری از سیم برق، پریرز برق، لوله آب و فاضلاب باشد.
۴. پریرز و محافظ برق استفاده شده برای فر باید در دسترس باشد.
۵. در صورت امکان جایگاه نصب باید دارای روزنه هایی جهت عبور هوا باشد.
۶. حتما از محافظ برق ۱۶ آمپر استفاده شود.
۷. باید برای فر هایی که زیر اجاق گاز نصب می شوند، طبقه یا صفحه ای بین فر و اجاق به منظور جداسازی کامل دو جایگاه نصب، قرار گیرد.



مایکروویو

۱. مایکروویو توکار می باشد و باید طبق اندازه های درج شده روی کارتن، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.
۲. مایکروویو از سطح زمین حداقل یک متر فاصله داشته باشد.
۳. مایکروویو باید به دور از سینک ظرفشویی و مکان های آبریز قرار بگیرد.
۴. از محافظ برق ارت دار ۱۰ آمپر استفاده شود.



اجاق گاز

۱. محل قرار گرفتن اجاق گاز طبق ابعاد اعلام شده روی کارتن یا الگوی برش داخل کارتن توسط خریدار بریده شود.
۲. شیر گاز در دسترس باشد و فاصله جانبی شیر گاز تا لبه صفحه گاز حداقل ۳۰ سانتی متر و حداکثر یک و نیم متر رعایت شود. در صورتیکه فاصله خروجی شیر گاز تا لبه صفحه گاز بین ۳۰ سانتی متر الی ۱۰ سانتی متر باشد با شیلنگ فلزی قابل نصب است.
۳. روی دیوار پشت و بالای صفحه گاز کلید یا پریرز برق نباشد.
۴. کشوی زیر اجاق گاز با دیواره انتها حداقل ۱۵ سانتی متر فاصله داشته باشد.
۵. اجاق گاز از سینک ظرفشویی حداقل ۳۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.
۶. اجاق گاز در کنار یا مجاورت پنجره قرار نگیرد.
۷. مسیر لوله کشی گاز تا شیر گاز باید با لوله جوشی کار شده باشد، استفاده از لوله گالوانیزه یا پلاستیکی ممنوع است.
۸. فاصله اجاق گاز از دیواره های قابل اشتعال حداقل ۲۰ سانتی متر باشد. در صورت کم بودن این فاصله می توان از محافظ هایی نظیر شیشه و یا استیل استفاده کرد.
۹. در صورت استفاده از گاز LPG (کپسولی) حتما از رگولاتور فشار ضعیف یا قابل تنظیم استفاده شود، در این حالت باید نازلها پس از نصب تعویض شوند.



هود


۱. جایگاه هود باید آماده و مستحکم باشد.
۲. برشکاری کابینت باید مطابق ابعاد اعلام شده روی کارتن و توسط خریدار انجام شود.
۳. خروجی هوا مناسب باشد. راه خروجی برای لوله خرطومی به قطر ۱۲ سانتی متر است و در صورت نداشتن خروجی می توانند از فیلترهای ذغالی استفاده کنند.
۴. فاصله استاندارد بین هود و صفحه گاز باید حداقل ۶۵ سانتی متر رعایت شود.
۵. از محافظ برق ۱۰ آمپر استفاده شود.
۶. بالای کابینت و در جایگاه نصب هود یک پریرز یا سیم کشی برق جهت اتصال هود وجود داشته باشد.



7321212895



ISO9001:2015



مشخصات فرهای برقی و گازی برقی داتیس BUILT-IN Electric & GAS/Electric OVEN



CERAMIC FIBERS

عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی



TEMPERED GLASS

صفحه شیشه‌ای سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



SPARKING

مجهز به سیستم جرقه زنی اتوماتیک (ساخت کشور ایتالیا)



TEST

تست‌های صورت گرفته برای کلیه فرها: تست نشست گاز (۳ مرحله)
تست نشست جریان الکتریسیته، تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه‌ها



SELF CLEAN

پوشش لعاب داخلی برای نقاط دور از دسترس از جنس SELF CLEAN



ENERGY

دارای برچسب مصرف انرژی گرید A



MEAT PROBE

مجهز به سنسور تعیین دمای قسمت داخلی گوشت



HETTICH

ریل‌های تلسکوپی Hettich آلمان



24 MONTH GUARANTY

تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می‌باشد



ORKLI

بوئین شیر ارکلی اسپانیا



MICROSWITCH

مجهز به سیستم میکروسوئیچ ایمنی



78 LITER

حجم فر ۷۸ لیتری

BUILT-IN OVEN



فر گازی برقی توکار داتیس
توان حرارتی مصرفی

توان گازسوز 2.7kw
توان برقی 1.8kw



DF
660

دارای تایمر مکانیکی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان باز شو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- موتور جوجه گردان، ترموسوییچ ایمنی خودکار
- سیستم ایمنی اتوماتیک، تایمر مکانیکی
- ولوم سربی و دستگیره آلومینیومی با پوشش آتادایز
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ترموستات تنظیم دمای المنت



DF
665

دارای موتور جوجه گردان
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- ولوم سربی و دستگیره آلومینیومی
- سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان باز شو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- موتور جوجه گردان، ترموسوییچ ایمنی خودکار
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه



DF
670

دارای طرح کلاسیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان، تایمر مکانیکی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان باز شو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- ولوم و دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلائی
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و شلف روغن گیر



🔥 فر گازی برقی توکار داتیس

- حجم فر ۷۸ لیتر، گریل انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا
- پوشش لعابی Easy to clean، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و شربه
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی و پشت: برق
- موتور جوجه گردان، ترموسونچ ایمنی خودکار
- مجهز به فن کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه مشکی شات ایتالیا، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ولوم تاشو از جنس باکالیت، ۸ نوع برنامه پخت
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- مجهز به ۳ المنت با قابلیت تنوع در انتخاب، جنس دستگیره آلومینیومی
- قفل کودک، دارای تایمر دیجیتال لمسی با قابلیت پخت تاخیری و نمایشگر ساعت



دارای
ولوم تاشو

DF
672

Ultra

مجهز به ولوم تاشو از جنس باکالیت

Size: 595x595x585 mm

Cut: 575x580x575 mm



دارای
ولوم تاشو

DF
672

مجهز به ولوم تاشو از جنس باکالیت

Size: 595x595x585 mm

Cut: 575x580x575 mm



فر برقی توکار داتیس

توان حرارتی مصرفی

2.8kw



DF
690

نمایشگر TFT دارای App کنترل و اتصال
Size: 595x595x585 mm WiFi به
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز، شلف میوه خشک کن
- قابلیت اتصال به WiFi و کنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی، شیشه شات ایتالیا
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالای تصویر + مصرف انرژی کم
- ۲۸ برنامه پخت اتوماتیک، ۱۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرمایی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت و انجام پخت تاخیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه



Silver
DF
690

نمایشگر TFT دارای App کنترل و اتصال
Size: 595x595x585 mm WiFi به
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز، شلف میوه خشک کن
- قابلیت اتصال به WiFi و کنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی، شیشه شات ایتالیا (رنگ طوسی)
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالای تصویر + مصرف انرژی کم
- ۲۸ برنامه پخت اتوماتیک، ۱۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرمایی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت و انجام پخت تاخیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه



DF
636

فر ۲ طبقه با ۲۳ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان، گرید انرژی A
- مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرمایی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۲۳ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- ۲ عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ریل تلسکوپی Hettich ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- قابلیت تبدیل به دو فر مجزا، قابلیت استفاده به صورت نصف ظرفیت



Silver

DF
675S

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، ۲۰ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات طوسی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه چاره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



Beige

DF
675

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات طوسی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه چاره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



DF
646

تایمر دیجیتالی لمسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- درب شیشه ای سه چاره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع



برنامه پخت به زبان فارسی



برای اطلاعات بیشتر
Hettich
call

DF
695

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

برای اطلاعات بیشتر
Hettich
call

Ultra

DF
675

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

برای اطلاعات بیشتر
Hettich
call

DF
675

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- مجهز به صفحه ی TFT (نمایش کیفیت تصویر بالا و مصرف پایین انرژی)
- زه استیل با طراحی فوق العاده، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Self clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای صفحه پشت و کناره ها
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- شیشه شات مشکی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت

BUILT-IN OVEN



DF
696

دارای ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک

Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم درب آسان باز شو
- زه استیل با طراحی فوق العاده
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برقی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع



DF
688

دارای دو فن کانوکشن

Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ریل تلسکوپی Hettich
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برقی
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- دو عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع



DF
673

ریل تلسکوپی آلمانی، شیشه شات ایتالیا

Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برقی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه شات ایتالیا، ریل تلسکوپی Hettich
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۸ برنامه پخت نیمه اتومات از طریق راهنمای پخت
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن

Steam Cook



**DF
654**

مجهز به سینی بخار پز
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نفاخت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم افزایش دما سریع، ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه ای جهت بخار پز نمودن مواد غذایی



Ultra

**DF
654**

مجهز به سینی بخار پز ، شیشه الترا
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نفاخت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه ای جهت بخار پز نمودن مواد غذایی



**DF
656**

مجهز به سینی بخار پز با فریم استیل
Size: 595x595x585mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نفاخت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ا سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه ای جهت بخار پز نمودن مواد غذایی



**DF
683**

تایمر دیجیتالی لمسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آتادایز مشکی
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم افزایش دما سریع، ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



Ultra

**DF
683**

تایمر دیجیتالی لمسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آتادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



**DF
692**

تایمر دیجیتالی با فریم استیل
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آتادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع



DF
694

فر برقی مدل کلاسیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به به سیستم ایمنی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت مشکی با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- ۴ المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم

DF
694

Ultra

فر برقی مدل کلاسیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به به سیستم ایمنی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت سفید با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- ۴ المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم

DF
666

ولوم چراغ دار
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- ولوم چراغ دار Led، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دستگیره آلومینیومی با پوشش مشکی، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر دیجیتال با قابلیت نمایشگر ساعت، پخت تاخیری، آلارم، زمان پخت



**DF
693**

دارای شیشه رفلیکس
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به افزایش دما سریع خودکار
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت؛ برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- صفحه کلید لمسی به همراه نمایشگر دیجیتال
- شیشه رفلیکس آبی، سیستم درب آسان باز شو
- ۲ لامپ فر ۲۵ وات، ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- فر برقی با ۱۴ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن



**DF
655**

دارای ۲ موتور جوجه گردان
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری
- درب شیشه ای ۲ جداره، ترموسونج ایمنی خودکار
- تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسونج فن هواکش، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی لعابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت؛ برق، المنت گریل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه مشکی سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولوم برنجی طرح کلاسیک



**DF
655**

دارای ۲ موتور جوجه گردان
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

Ultra

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری
- درب شیشه ای ۲ جداره، ترموسونج ایمنی خودکار
- تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسونج فن هواکش، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی لعابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت؛ برق، المنت گریل
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه سفید سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولوم برنجی طرح کلاسیک



**DF
685**

۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- مجهز به سیستم یخ زدایی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



**DF
684**

Ultra

۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم آهنی با آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی آبکاری شده، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



**DF
684**

۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



**DF
679**

دارای تایمر دیجیتال
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نفاخت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر دیجیتال، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



**DF
689**

ولوم تاشو با روکش استیل
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نفاخت آسان
- ولوم تاشو با روکش استیل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



**DF
645**


۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نفاخت آسان
- ولوم فلزی آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دستگیره شیشه ای مشکی، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



WARMER

- توان حرارتی: ۸۰۰ وات
- دارای برد دیجیتال و تایمر دیجیتال
- مجهز به قفل کودک
- سنسور دمای دیجیتال
- دارای سیستم ایمنی اتوماتیک
- دارای فن سیرکولاتور جهت توزیع یکنواخت دما
- شیشه سکوریت شده ۴ میلیمتر
- دستیگیره از جنس آلومینیوم آنادایز شده
- دارای نمد مقاوم به حرارت و نسوز
- جنس بدنه خارجی : ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک
- جنس بدنه داخلی: ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک



DW
955

کشیو گرمکن، برد و تایمر دیجیتال
Size: 595x150x570 mm
Cut: 560x150x575 mm



DW
955
Steel

کشیو گرمکن با زه استیل روی شیشه
Size: 595x150x570 mm
Cut: 560x150x575 mm



BUILT-IN Microwave

مشخصات مایکروویو توکار داتیس (DTM-928)

88.88




24

۲۴ ماه گارانتی




28
Liters



Cut Size 928

- ظرفیت ۲۸ لیتر
- صفحه لمسی
- سیستم پخت سریع
- تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما
- نمایشگر ساعت، میکروسونچ درب
- سیگنال پایان پخت، موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک، سینی شیشه ای و ریل گردان
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک ، قابلیت نصب به صورت توکار

BUILT-IN Microwave



- منوی اتومات
- صفحه لمسی
- نمایشگر ساعت
- سیگنال پایان پخت
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی پیرکس
- مجهز به فن کانوکشن
- سیستم پخت سریع
- ۹ برنامه پخت دستی
- تایمر تنظیم زمان پخت
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک
- برنامه افزایشده سریع دما
- مجهز به المنت بالا، پایین، پشت
- سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما



**DTM
944
Steel**

مایکروفر توکار با ظرفیت ۴۴ لیتر
Size: 595x454x568 mm
Cut: 560x450x520 mm



**DTM
944**

مایکروفر توکار با ظرفیت ۴۴ لیتر
Size: 595x454x568 mm
Cut: 560x450x520 mm

BUILT-IN Microwave



MICROWAVE CLASSIC

- ظرفیت ۲۸ لیتر
- صفحه لمسی
- سیستم پخت سریع
- تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما
- نمایشگر ساعت، میکروسونچ درب
- سیگنال پایان پخت، موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک، سینی شیشه ای و ریل گردان
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک ، قابلیت نصب به صورت توکار



DTM
930
Classic

مایکروویو کلاسیک توکار با ارتفاع ۴۵ سانتیمتر
Size: 600x450x430 mm
Cut: 565x435x450 mm



DTM
930

مایکروویو کلاسیک توکار با ارتفاع ۴۵ سانتیمتر
Size: 600x450x430 mm
Cut: 565x435x450 mm



BUILT - IN MICROWAVE



**DTM
828**

مایکروفر توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
المنت گریل با توان ۱۵۰۰ وات
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm



**DTM
928**

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
شیشه‌ی شات طوسی ایتالیا
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm



**DTM
928**

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
شیشه‌ی شات بژ ایتالیا
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm

BUILT-IN Microwave




BUILT-IN Microwave



DTM
928
Reflex

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر رفلکس
Size: 600x390x430mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM
928

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر مشکی
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM
928
Ultra

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر سفید
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm

Classic Microwave Series



DTM
928
Steel

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر استیل
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM
928
Classic

مایکروویو کلاسیک توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM
928
Ultra

مایکروویو کلاسیک توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm

DISHWASHER



DISHWASHER



DW
325

ماشین ظرفشویی توکار
Size: 830x597X600 mm

- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- بدنه داخلی کاملاً استیل از جنس استیل ۳۰۴
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال
- امکان نصب ورق MDF به عنوان درب (ظرفشویی مخفی)
- قفل کودک
- نمایشگر LCD
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر

DISHWASHER



DISHWASHER



DW
330

ماشین ظرفشویی توکار با درب شیشه‌ای
Size: 830x597X600 mm

- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- بدنه داخلی کاملاً استیل از جنس استیل ۳۰۴
- دستگیره تخت با پوشش آنادایز (آنودایز)
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال
- قفل کودک
- نمایشگر LCD
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر
- درب شیشه ای سکوریت با ضخامت ۴ میلیمتر

GAS STOVE BEIGE



BUILT-IN GAS STOVE

مشخصات اجاق گازهای داتیس



GAS CAST IRON

مجهز به گریل‌های چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوک حرارتی



SABAF

دارای سرشعله و زیرشعله سایف (ساخت کشور ایتالیا)



TEST

تست‌های صورت گرفته برای کلیه اجاق‌ها: تست نشت گاز (۴ مرحله) / تست نشت جریان الکتریسیته / تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه‌ها / تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه‌ها



TOP TIME SAFETY DEVICE

مجهز به ترموکوپل فوق سریع (Top Time) با زمان روشن شدن یک ثانیه



ORKLI

بوئین شیر آرکلی اسپانیا



ENERGY

دارای برچسب مصرف انرژی گرید A



MICROSWITCH

مجهز به سیستم میکروسوییچ نسوز



POWER

توان حرارتی شعله‌ها:
متوسط: 1/67KW کوچک: 1KW
بزرگ: 2/7KW پلوپز: 4/5KW



TEMPERED GLASS

صفحه شیشه‌ای ۸ میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



SCHOTT

دارای شیشه شات (ساخت کشور ایتالیا)



SPARKING

مجهز به سیستم جرقه زنی Lorenzo (ساخت کشور ایتالیا)



24 MONTH GUARANTY

تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می‌باشد

ELECTRIC HOB

NEW
PRODUCT



اجاق‌های برقی داتیس

اجاق برقی دارای سنسور ایمنی عملکرد، دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۲۰ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران، قابلیت نصب به صورت توکار و روکار



DGE
250

اجاق سرامیکی برقی، کنترل تمام لمسی
Size: 510x290 mm ۹ توان راه اندازی
Cut: 490x270 mm

Depth
62 mm



DSE
251

اجاق لعابی برقی، طرح کلاسیک
Size: 500x300 mm ۶ توان راه اندازی
Cut: 490x285 mm

Depth
69 mm



DGE
252

اجاق برقی، شیشه شات ایتالیا
Size: 520x290 mm ۹ توان راه اندازی
Cut: 505x280 mm

Depth
42 mm



DGE
253

اجاق سرامیکی برقی، کنترل تمام لمسی
Size: 520x295 mm ۹ توان راه اندازی
Cut: 490x265 mm

Depth
75 mm

Classic Gas Series



اجاق گاز های ساباف داتیس
توان حرارتی مصرفی

4.5kw - 2.7kw
1.67kw - 1.1kw

اجاق گازهای طرح کلاسیک داتیس

BUILT-IN GAS STOVE (Classic)

اولین دارنده استاندارد رضایت مندی مشـتری از TUV آلمان (ISO 10002:2015) در این صنعت / دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۲۰ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران / دارنده استاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2015) / اولین دارنده استاندارد خدمات پس از فروش ایران در این صنعت / دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران / دارنده استاندارد CE اروپا از TUV آلمان (Sabaf) / کسب عنوان نمونه استانی در سال ۹۶ / دارای ولوم طرح کلاسیک / دارای شعله سردکن چدنی / قطعات مهم و ایمنی ساخت کشور اسپانیا (Orkli) و ایتالیا (Sabaf)



Ultra

DG
542

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
مدل کلاسیک سفید

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth
46 mm



DG
542

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
مدل کلاسیک

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth
46 mm



DG
535


سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
مدل کلاسیک

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth
46 mm

DATEES GAS STOVE WITH SABAF BURNERS AND SCHOTT GLASS

**NEW
PRODUCT**



Datees glass gas stoves

اجاق گازهای شیشه‌ای ساباف داتیس



DG 567
سرشعله‌های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات سفید ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm
Depth 48 mm



DG 567s
سرشعله‌های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات طوسی ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm
Depth 46 mm



DG 567
سرشعله‌های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات بژ ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm
Depth 46 mm



DG 567
سرشعله‌های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm
Depth 46 mm



DG 547
سرشعله‌های SABAF راندمان بالا (HE)
شیر ساباف، شیشه شات ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm
Depth 46 mm



DG 561
سرشعله‌های SABAF راندمان بالا (HE)
شیرهای Sabaf سلکتوری
Size: 920x520 mm Cut: 845x475 mm
Depth 46 mm

LED INDICATOR OF KNOB

HIGH EFFICIENCY SABAF BURNER

سر شعله ساباف با راندمان بالا



**DG
501**

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
گریل چدنی با ابعاد متناسب با سر شعله
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

**Depth
46 mm**



**DG
500**

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
نمایشگر Led دور ولوم
Size: 920x520mm Cut: 880x475 mm

**Depth
52 mm**




**DG
598**

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
دارای نمایشگر تایمر اجاق
Size: 920x520 mm Cut: 890x475 mm

**Depth
45 mm**

WIFI

NEW
PRODUCT



گاز هوشمند داتیس با
فناوری هوشمند اعلان وضعیت شعله



DG
586

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
قابلیت اتصال به اینترنت و امکان نمایش وضعیت شعله

Size: 920x520 mm Cut: 890x480 mm

Depth
46 mm




DG
585

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
قابلیت اتصال به تلفن همراه با اپلیکیشن

Size: 920x520 mm Cut: 890x480 mm

Depth
44 mm



DG
553

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 890x480 mm

Depth
46 mm



DG
582

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات ایتالیا

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth
46 mm



DG
582

Ultra

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات سفید ایتالیا

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm


Depth
46 mm



DG
504

سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 1000x450 mm Cut: 950x395 mm

Depth
47 mm



اجاق های سر شعله تاشو داتیس



**DG
385**

قابلیت بلند شدن سر شعله ها تا ۹۰ درجه
Size: 860x520 mm Cut: 835x480 mm
Power: 7.0kw

**Depth
52 mm**



**DG
285**

قابلیت بلند شدن سر شعله ها تا ۹۰ درجه
Size: 750x430 mm Cut: 700x380 mm
Power: 7.0kw

**Depth
50 mm**

DATEES GAS STOVE WITH SABAF BURNERS AND SCHOTT GLASS



 **DG 527**

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات طوسی ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



 **DG 536**

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm

HIGH EFFICIENCY SABAF BURNER

سرشعله ساباف با راندمان بالا



 **DG 522**
Ultra

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 880x475 mm

Depth 45 mm



 **DG 512**

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm


Depth 46 mm



 **DG 512**
Ultra

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



اجاق گاز های ایرانی داتیس

توان حرارتی مصرفی

3.5kw - 2.7kw

1.67kw - 1.1kw

Datess Iranian gas stoves

اجاق گاز های ایرانی داتیس



DG
549

ولوم از جنس زاماک
دارای سرشعله و زیر شعله مینی وک
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth
45 mm



DG
533

ولوم از جنس زاماک
طراحی گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 880x475 mm

Depth
45 mm



DG
525

شعله وسط دو حالت (Dual)
ولوم از جنس زاماک، سه ژیکور
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth
46 mm



DG
534

ولوم از جنس زاماک
طراحی گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm


Depth
46 mm



DG
531

ولوم از جنس زاماک
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth
46 mm



DG
592

ولوم از جنس زاماک
تایمر برای تمام شعله‌ها
Size: 920x520 mm Cut: 880x480 mm

Depth
43 mm



DG
502

مجهز به فن‌دک الکتریکی فوق سریع (اتوماتیک)
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth
46 mm



Datees Iranian gas stoves

اجاق گاز های ایرانی داتیس



**DG
576**

گریل شبکه چدنی
لغاب کاری شده سه تیکه
Size: 920x520 mm Cut: 865x475 mm

**Depth
48 mm**



**DG
593**

گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 880x475 mm

**Depth
45 mm**



**DG
302**

۳ شعله، با گریل ستاره ای
Size: 740x440 mm Cut: 685x375 mm

**Depth
44 mm**



Ultra

**DG
551**

گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

**Depth
45 mm**



**DG
402**

۴ شعله، با گریل ستاره ای
Size: 600x515 mm Cut: 570x485 mm


**Depth
45 mm**



**DG
551**

گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

**Depth
46 mm**



**DG
203**

۲ شعله، با گریل ستاره ای
Size: 310x510 mm Cut: 280x485 mm

**Depth
46 mm**



Datees steel gas stoves

اجاق گازهای استیل ساباف داتیس



DS 535 سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE) دارای نمایشگر تایمر اجاق
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm Depth 46 mm



DS 534 سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 890x510 mm Cut: 840x475 mm Depth 46 mm



DS 513 سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE) دارای شبکه چدنی لعاب کاری شده پنج تیکه
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm Depth 61 mm



DS 523 سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE) دارای شبکه چدنی لعاب کاری شده پنج تیکه
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm Depth 61 mm



DS 524 سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE) استیل با ضخامت ۱ میلیمتر، مدل گورین (فلش مونت)
Size: 890x510 mm Cut: 865x480 mm Depth 58 mm



DS 533 سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE) دارای Led دور ولوم
Size: 890x510 mm Cut: 880x495 mm Depth 63 mm



DS 590 سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE) مدل کوهان دار
Size: 890x510 mm Cut: 855x485 mm Depth 67 mm

NEW
PRODUCT



DS
426

استیل با ضخامت ۸/۸ میلی‌متر

Size: 600x510 mm Cut: 585x500 mm

Depth
62 mm



DS
518

استیل با ضخامت ۸/۸ میلی‌متر، مدل کوهان دار

Size: 890x510 mm Cut: 865x485 mm

Depth
62 mm




DS
375

استیل با ضخامت ۸/۸ میلی‌متر، مدل کوهان دار

Size: 700x300 mm Cut: 680x285 mm

Depth
64 mm



DS
346

استیل با ضخامت ۸/۸ میلی‌متر

Size: 780 x 420mm Cut: 585x500 mm

Depth
64 mm



DS
514

استیل با ضخامت ۸/۸ میلی‌متر، مدل کوهان دار

Size: 860x500 mm Cut: 830x475 mm

Depth
38 mm



DS
515

استیل با ضخامت ۸/۸ میلی‌متر، مدل کوهان دار

Size: 860x500 mm Cut: 835x475 mm

Depth
38 mm



DS
566

استیل با ضخامت ۸/۸ میلی‌متر

سرشعله مدل AE
Size: 890x510 mm Cut: 865x485 mm

Depth
54 mm



KITCHEN HOOD

مشخصات هودهای داتیس



MUSIC

قابلیت پخش موسیقی



BLUETOOTH

با قابلیت اتصال به بلوتوث



SILENT

صدای موتور در گستره ۴۵ تا ۶۰ دسی بل



RADIO

قابلیت پخش رادیو



USB

مجهز به درگاه ورودی USB برای پخش صوت



TUCH LESS

راه اندازی با اشاره دست



TOUCH & REMOTE CONTROL PANEL

دارای ریموت کنترل و کلید های لمسی



METAL MOTOR

دارای موتور توربو با بدنه حلزونی فلزی



TEMPERED GLASS

دارای شیشه سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



24 MONTH GUARANTY

تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می باشد



ODOR, SMOKE AND GAS SENSOR

سنسور تشخیص بو، دود، گاز و حرارت



دارنده گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2015)، دارای قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ CFM، دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۲۰ ماه خدمات پس از فروش، دارای گواهینامه CE اروپا از TUV آلمان، دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران، تأیید شده توسط استاندارد جمهوری اسلامی ایران، دارای ۲ عدد سنسور حساس به بو، دود، گاز و دما در اکثر هودها، دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو، مدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل، دارای لامپ Smd، صفحه کلید لمسی و تایمر، دارای موتور فلزی بی صدا، مجهز به چک پنوماتیکی، مجهز به تایمر اتوماتیک، مجهز به ترموگارد جهت بالا بردن ایمنی و عمر موتور هود، دارای شیشه های مقاوم در برابر حرارت و ضربه (شیشه نشکن سکوریت شده)، مجهز به کنترل از راه دور (ریموت کنترل)




Musical

پخش کننده موسیقی و رادیو
Music / Radio / USB / Bluetooth
Size: 900 mm



Classic

موتور ۶ دور، دارای ساعت آنالوگ ۳ فیلتر
Size: 900 mm



**Classic
Ultra**

موتور ۶ دور، دارای ساعت آنالوگ ۳ فیلتر
Size: 900 mm



Hermes

موتور ۶ دور، دارای شیشه رفلکس

Size: 900 mm



Verona

موتور ۶ دور، تمام استیل ضد زنگ

Size: 900 mm



Mattina

موتور ۶ دور

Size: 900 mm



Verto

موتور ۶ دور / جک برقی

Size: 900 mm



Adrina

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 900 mm



Emilo

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 900 mm



مجهز به ترموگارد جهت بالا بردن ایمنی و عمر موتور هود



Lavida

موتور ۶ دور
Size: 900 mm



Admiral

موتور ۶ دور
Size: 900 mm



**Admiral
Ultra**

موتور ۶ دور
Size: 900 mm

Built-in Range Hoods



 Motor with thermoguard





Desa

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
شیشه ۵ میلیمتر سکوریت
Size: 700x300 mm Cut: 680x270 mm







Rivan

موتور ۴ دور
تمام استیل ضد زنگ (آنتی فینگر)
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm





Pandora

دو شیشه متحرک، ۳ عدد هالوژن LED
موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Built-in Range Hoods



 **Navaro**
موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm 



 **Navaro s**
شیشه شات طوسی ایتالیا
موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm 



 **Navaro**
شیشه شات بژ ایتالیا
موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm 



هودهای مخفی داتیس

تمام هودهای داتیس، دارای موتور ۶ دور

به غیر از هودهای موزیکال، پیانی و پنو



**Gloria
Classic
Ultra**

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست


Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



**Gloria
Ultra**

موتور ۶ دور، شیشه سفید

Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



**Gloria
90**

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست


Size: 900x300 mm Cut: 875x265 mm



**Gloria
Classic**

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



**Gloria
Black**

موتور ۶ دور، شیشه مشکی

Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



**Gloria
60**

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 600x300 mm Cut: 569x257 mm





هود Arrow

مجهز به جک برقی و حسگر تشخیص حرکت دست



Arrow

موتور ۶ دور، جک برقی
عملکرد هود با اشاره دست
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Piani

موتور ۴ دور، کلید مکانیکی
Size: 700x300 mm Cut: 665x260 mm



Peno

موتور ۴ دور، کلید مکانیکی
Size: 700x300 mm Cut: 665x260 mm



Falcon

موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm

STEEL SINK



سینک تولید شده با ورق استیل آلمانی

دارای ورق استیل ۳۰۴، بیشترین عمق ۲۳ سانتیمتر، دارای استاندارد CE اروپا، نظافت و نصب آسان، دارای نشان استاندارد ملی ایران



**DB
199**

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، روکار
Depth: 220 mm Size: 1200x600 mm
Cut: 1135x475 mm

Thickness
0.8 mm



**DB
192**

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
مدل فلش مونت
Size: 1160x505 mm
Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm

Thickness
1 mm



**DB
191**

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
مدل فلش مونت
Size: 1160x505 mm
Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm

Thickness
1 mm



**DB
190**

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
مدل فلش مونت
Size: 1160x505 mm
Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm

Thickness
1 mm



**DB
196**

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 230 mm Size: 1165x510 mm
Cut: 1135x475 mm

Thickness
0.8 mm



**DB
145**

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1175x475 mm

Thickness
0.8 mm



**DB
180**

ورق آلمانی، طرح انحصاری برند داتیس
در بازار کشور
Size: 1200x500 mm
Depth: 200 mm Cut: 1170x475 mm

Thickness
0.8 mm

CORIAN SINK

سینک های کورین با ورق استیل آلمانی

ورق استینلس استیل با ضخامت یک میلیمتر ، عمق ۲۱ سانتی متر، سیفون معمولی، دارای یک لگن قرارگیری توکار، نوع قرارگیری خروجی روی سنگهای کورینی، کوارتز و منحه سنگهای مصنوعی



**DB
197**

Thickness
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 220 mm Size: 1160x510 mm
Cut: 1135x475 mm



**DB
125**

Thickness
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1170x470 mm



**DB
127**

Thickness
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1170x470 mm



**DB
134**

Thickness
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1175x475 mm



**Corian
700**

Thickness
1 mm

سینک کورین / R10
Depth: 210 mm Size: 700x400 mm
Cut: 705x405 mm



**Corian
600**

Thickness
1 mm

سینک کورین / R10
Depth: 210 mm Size: 400x400 mm
Cut: 405x405 mm



**Corian
601**

Thickness
1 mm

سینک کورین / R10
Depth: 210 mm Size: 400x340 mm
Cut: 405x345 mm





standard Iran



دریافت فیلم های آموزشی
از طریق اسکن QR کد

 [Instagram/dateesco](https://www.instagram.com/dateesco)

 [Telegram.me/DateesHome](https://t.me/DateesHome)

 www.datees.ir

 امور مشتریان و جذب نمایندگی: ۰۲۱-۷۸۵۱۸

 خدمات پس از فروش ۲۴ ساعته: ۰۲۱-۷۴۹۳۷

کلیه طراحی های صنعتی و علائم تجاری در این کاتالوگ به نام داتیس
ثبت گردیده و هرگونه کپی برداری و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.