



Yucca® | یوگا

E - Catalogue
2020

LEO

Digital door lock

Max



UCCA

LEO

Digital door lock

Max



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



قابلیت باز شدن
از طریق تشخیص
چهره



قابلیت باز شدن
از طریق تلفن همراه



قابلیت باز شدن
از طریق اسکن
کف دست



رمز یک بار مصرف



قابلیت باز شدن
از طریق کارت



UCCA®

1

2

LEO

Digital door lock

Max

DESCRIPTION

Door Thickness:: 35~110mm

Size(W×H×D)::

Outer Body : 85×367×73(mm)

Inner Body : 84×364×69(mm)

Material::

Outer Body : Al Die Casting, Flame Retardant ABS

Inner Body : Al Die Casting, Flame Retardant ABS

Mortise Material:: Steel

Camera's Distance:: 60cm 10cm

Display:: 2.4" Touchscreen LCD

Capacity::

100 Users: 100 Faces, 100 Pins, 100 Palms,
100 Cards, 2 Keys

Color:: Space Gray, Gold, Matt Black

Operation Temperature:: -15°C~55°C

Emergency Power::

DC 6V /8x AA Battery

Weight:: 4.2kg

Optional:: Wireless Remote Control, BLE
for Mobile Control

Remote Control::

FM Range, Max Distance 60M

Integration with Home Automation

Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber

Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی داخلی		قفل امنیتی بیرونی		الگوریتم فوق پیشرفته تشخیص چهره	
سیستم ضد سرقت		سنسور تشخیص آتش سوزی	60°C	تشخیص کف دست بدون تماس	
غیر فعال شدن خودکار و ثبت تصویر خاکی		سیستم ضد شوک		رمز خیالی	137?
کنترل صدای چند مرحله ای		تکنولوژی غیر قابل جعل کوره ای		منبع تغذیه اضطراری	
تنظیمات بسیار ساده		خروج اضطراری		هشدار تعویض باتری	
تاثیر ناپذیری از شرایط محیطی عینک، روز، شب		کنترل توسط تلفن هوشمند		ورود دو مرحله ای	

Made in KOREA



LEO

Digital door lock

Max



اولین دستگیره هوشمند کره ای
با قابلیت تشخیص چهره
واسکن کف دست

دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



 UCCA®

Maia

Digital door lock



Maia

Digital door lock




رمزیک بار مصرف



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



قابلیت باز شدن
از طریق تلفن همراه



قابلیت باز شدن
از طریق کارت



قابلیت باز شدن
از طریق اثر انگشت
تا ۱۰ اثر انگشت



UCCA®

1

2

Maia

Digital door lock

DESCRIPTION

Door Thickness:: 35~100mm

Size(W×H×D)::

Outer Body : 83.4×409.3×80(mm)

Inner Body : 86.4×409.3×80.5(mm)

Material::

Outer Body : Al Die Casting, ABS

Inner Body : Al Die Casting, ABS

Mortise Material:: Steel

Capacity::

100 Fingerprint*, 50 Key Tags

5 Passwords, 2 Keys

Color:: Space Grey

Operation Temperature:: -20°C~50°C

Emergency Power::

DC 6V /4x AA Battery

Gross Weight:: 5.5kg

Optional:: Wireless Remote Control, BLE
for Mobile Control

Remote Control::

FM Range, Max Distance 60M

Integration with Home Automation

Fingerprint:: Semiconductor Sensor

Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber

Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی داخلی		قفل امنیتی بیرونی		اثر انگشت	
سیستم ضد سرقت		سنسور تشخیص آتش سوزی	60°C	ورود دو مرحله ای	
غیرفعال شدن خودکار	30 sec	سیستم ضد شوک		رمز خیالی	137?
کنترل صدای چند مرحله ای		سنسور نیمه هادی		منبع تغذیه اضطراری	
تنظیمات بسیار ساده		خروج اضطراری		هشدار تعویض باتری	
		کنترل توسط تلفن هوشمند			



Maia

Digital door lock



امنیت فوق العاده به
کمک مغزی ۳ زبانه



دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



UCCA®

SUN

Digital door lock
Pro



Yucca®

SUN

Digital door lock
Pro



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



قابلیت باز شدن
از طریق پتـرن



قابلیت باز شدن
از طریق تلفن همراه



قابلیت باز شدن
از طریق کارت



رمز یک بار مصرف



قابلیت باز شدن
از طریق اثر انگشت
تا ۱۰ اثر انگشت



Yucca®

1

2

SUN

Digital door lock

Pro

DESCRIPTION

Door Thickness:: 35~100mm

Size(W×H×D)::

Outer Body : 84×362×68(mm)

Inner Body : 80×356×63(mm)

Material::

Outer Body : Al Die Casting, ABS

Inner Body : Al Die Casting, ABS

Mortise Material:: Steel

Capacity::

100 Fingerprint*, 50 Key Tags

5 Passwords, 2 Keys

Color:: Gold, Silver, Matt Black

Operation Temperature:: -20°C~50°C

Emergency Power::

DC 6V /4x AA Battery

Weight:: 4.2kg

Optional:: Wireless Remote Control, BLE

for Mobile Control

Remote Control::

FM Range, Max Distance 60M

Integration with Home Automation

Fingerprint:: Semiconductor Sensor

Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber

Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی
داخلی



قفل امنیتی
بیرونی




اثر انگشت



سیستم
ضد سرقت




سنسور تشخیص
آتش سوزی



ورود دو
مرحله ای




غیر فعال شدن
خودکار



سیستم
ضد شوک



رمز خیالی



کنترل صدای
چند مرحله ای



سنسور
نیمة هادی



منبع تغذیه
اضطراری



تنظیمات بسیار
ساده



خروج اضطراری



هشدار تعویض
باتری



کنترل توسط
تلفن هوشمند



SUN

Digital door lock
Pro



امنیت فوق العاده به
کمک مغزی ۳ زبانه



دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



Yucca®

LEO

Digital door lock
Pro



UCCA®

LEO

Digital door lock

Pro



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



قابلیت باز شدن
از طریق پتـرن



قابلیت باز شدن
از طریق تلفن همراه



قابلیت باز شدن
از طریق کارت



رمز یک بار مصرف



قابلیت باز شدن
از طریق اثر انگشت
تا ۱۰ اثر انگشت



UCCA®

1

2

LEO

Digital door lock

Pro

DESCRIPTION

Door Thickness:: 35~100mm

Size(W×H×D)::

Outer Body : 84×362×68(mm)

Inner Body : 80×356×63(mm)

Material::

Outer Body : Al Die Casting, ABS

Inner Body : Al Die Casting, ABS

Mortise Material:: Steel

Capacity::

100 Fingerprint*, 50 Key Tags

5 Passwords, 2 Keys

Color:: Gold, Silver, Matt Black

Operation Temperature:: -20°C~50°C

Emergency Power::

DC 6V /4x AA Battery

Weight:: 4.2kg

Optional:: Wireless Remote Control, BLE

for Mobile Control

Remote Control::

FM Range, Max Distance 60M

Integration with Home Automation

Fingerprint:: Semiconductor Sensor

Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber

Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی
داخلی



قفل امنیتی
بیرونی



اثر انگشت



سیستم
ضد سرقت




سنسور تشخیص
آتش سوزی



ورود دو
مرحله ای




غیرفعال شدن
خودکار



سیستم
ضد شوک



رمز خیالی



کنترل صدای
چند مرحله ای



سنسور
نیمة هادی



منبع تغذیه
اضطراری



تنظیمات بسیار
ساده



خروج اضطراری



هشدار تعویض
باتری



کنترل توسط
تلفن هوشمند



LEO

Digital door lock
Pro



امنیت فوق العاده به
کمک مغزی ۳ زبانه



دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



UCCA®

VENUS

Digital door lock

Pro



VENUS

Digital door lock

Pro



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



قابلیت باز شدن
از طریق پتـرن



قابلیت باز شدن
از طریق تلفن همراه



قابلیت باز شدن
از طریق کارت



رمز یک بار مصرف



قابلیت باز شدن
از طریق اثر انگشت
تا ۱۰ اثر انگشت



1

2

VENUS

Digital door lock

Pro

DESCRIPTION

Door Thickness:: 35~100mm
Size(W×H×D)::
Outer Body : 80×318×63(mm)
Inner Body : 80×295×68(mm)
Material::
Outer Body : Al Die Casting, ABS
Inner Body : Al Die Casting, ABS
Mortise Material:: Steel
Capacity::
100 Fingerprint*, 50 Key Tags
5 Passwords, 2 Keys
Color:: Gold & Black
Operation Temperature::-20°C ~ 50°C
Emergency Power::
DC 6V /4x AA Battery
Weight:: 3 kg
Optional::Wireless Remote Control
BLE for Mobile Control
Remote Control::
FM Range, Max Distance 60M
Integration with Home Automation
Fingerprint:: Semiconductor Sensor
Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber
Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی داخلی		قفل امنیتی بیرونی		اثر انگشت	
سیستم ضد سرقت		سنسور تشخیص آتش سوزی	60°C	ورود دو مرحله ای	
غیرفعال شدن خودکار	30 sec	سیستم ضد شوک		رمز خیالی	137?
کنترل صدای چند مرحله ای		سنسور نیمه هادی		منبع تغذیه اضطراری	
تنظیمات بسیار ساده		خروج اضطراری		هشدار تعویض باتری	
		کنترل توسط تلفن هوشمند			



VENUS

Digital door lock

Pro



کاربری بسیار ساده
نهایت اطمینان و امنیت



دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



Yucca®

LEO

Digital door lock
Classic



Yucca®

LEO

Digital door lock
Classic



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



قابلیت باز شدن
از طریق پترن



قابلیت باز شدن
از طریق تلفن همراه



قابلیت باز شدن
از طریق کارت



رمز یک بار مصرف



قابلیت باز شدن
از طریق اثر انگشت
تا ۱۰ اثر انگشت



UCCA®

1

2

LEO

Digital door lock

Classic

DESCRIPTION

Door Thickness:: 35~100mm

Size(W×H×D)::

Outer Body : 80×318×63(mm)

Inner Body : 80×295×68(mm)

Material::

Outer Body : Al Die Casting, ABS

Inner Body : Al Die Casting, ABS

Mortise Material:: Steel

Capacity::

100 Fingerprint*, 50 Key Tags

5 Passwords, 2 Keys

Color:: Gold & Black

Operation Temperature::-20°C ~ 50°C

Emergency Power::

DC 6V /4x AA Battery

Weight:: 3 kg

Optional::Wireless Remote Control

BLE for Mobile Control

Remote Control::

FM Range, Max Distance 60M

Integration with Home Automation

Fingerprint:: Semiconductor Sensor

Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber

Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی
داخلی



قفل امنیتی
بیرونی



اثر انگشت



سیستم
ضد سرقت



سنسور تشخیص
آتش سوزی



ورود دو
مرحله ای




غیرفعال شدن
خودکار



سیستم
ضد شوک



رمز خیالی



کنترل صدای
چند مرحله ای



سنسور
نیمة هادی



منبع تغذیه
اضطراری



تنظیمات بسیار
ساده



خروج اضطراری



هشدار تعویض
باتری



کنترل توسط
تلفن هوشمند



LEO

Digital door lock
Classic



کاربری بسیار ساده
نهایت اطمینان و امنیت



دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



UCCA®

VENUS

Digital door lock



VENUS

Digital door lock



قابلیت باز شدن
از طریق تلفن همراه



قابلیت باز شدن
از طریق کارت
تاه ۵ کارت



رمزیک بار مصرف



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



1

2

VENUS

Digital door lock

DESCRIPTION

Door Thickness:: 35~100mm
Size(W×H×D)::
Outer Body : 78.3×293×63(mm)
Inner Body : 79.4×294×69(mm)
Material::
Outer Body : Aluminum die casting
Inner Body : Flame retardant ABS
Mortise Material:: Steel
Capacity::
50 Key Tags, 5 Passwords, 2 Keys
Color:: Gold ,black
Operation Temperature:: -15°C ~ 50°C
Emergency Power::
DC 6V /4x AA Battery
Weight:: 3 kg
Optional:: HN integration(447.275Mhz)
Wireless solution(RF remote control)
Remote Control::
FM Range, Max Distance 60M
Integration with Home Automation
Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber
Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی داخلی		قفل امنیتی بیرونی		کنترل توسط تلفن هوشمند	
سیستم ضد سرقت		سنسور تشخیص آتش سوزی	60°C	ورود دو مرحله ای	
غیرفعال شدن خودکار	30 sec	سیستم ضد شوک		رمز خیالی	137?
کنترل صدای چند مرحله ای		سنسور نیمه هادی		منبع تغذیه اضطراری	
تنظیمات بسیار ساده		خروج اضطراری		هشدار تعویض باتری	



VENUS

Digital door lock



پیشرو در نوآوری
انتخابی ایده آل

دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



Lyra

Digital door lock



Lyra

Digital door lock



قابلیت باز شدن
از طریق تلفن همراه



قابلیت باز شدن
از طریق کارت
تا ۵ کارت



رمز یک بار مصرف



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



1

2

Lyra

Digital door lock

DESCRIPTION

Door Thickness:: 35~100mm
Size(W×H×D)::
Outer Body : 78.3×293×63(mm)
Inner Body : 79.4×294×69(mm)
Material::
Outer Body : Aluminum die casting
Inner Body : Flame retardant ABS
Mortise Material:: Steel
Capacity::
50 Key Tags, 5 Passwords, 2 Keys
Color:: Gold ,black
Operation Temperature:: -15°C ~ 50°C
Emergency Power::
DC 6V /4x AA Battery
Weight:: 3 kg
Optional:: HN integration(447.275Mhz)
Wireless solution(RF remote control)
Remote Control::
FM Range, Max Distance 60M
Integration with Home Automation
Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber
Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی داخلی		قفل امنیتی بیرونی		کنترل توسط تلفن هوشمند	
سیستم ضد سرقت		سنسور تشخیص آتش سوزی	60°C	ورود دو مرحله ای	
غیرفعال شدن خودکار	30 sec	سیستم ضد شوک		رمز خیالی	137?
کنترل صدای چند مرحله ای		سنسور نیمه هادی		منبع تغذیه اضطراری	
تنظیمات بسیار ساده		خروج اضطراری		هشدار تعویض باتری	



Lyra

Digital door lock



پیشرو در نوآوری
انتخابی ایده آل

دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



Mars

Digital door lock



Mars

Digital door lock



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



قابلیت باز شدن
از طریق کارت
تا ۵ کارت



رمز یک بار مصرف



UCCA®

1

2

Mars

Digital door lock

DESCRIPTION

Door Thickness:: 35~100mm
Size(W×H×D)::
Outer Body : 78.3×293×63(mm)
Inner Body : 79.4×294×69(mm)
Material::
Outer Body : Aluminum die casting
Inner Body : Flame retardant ABS
Mortise Material:: Steel
Capacity::
50 Key Tags, 5 Passwords, 2 Keys
Color:: Gold ,black
Operation Temperature:: -15°C ~ 50°C
Emergency Power::
DC 6V /4x AA Battery
Weight:: 3 kg
Optional:: HN integration(447.275Mhz)
Wireless solution(RF remote control)
Remote Control::
FM Range, Max Distance 60M
Integration with Home Automation
Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber
Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی داخلی		قفل امنیتی بیرونی	
سیستم ضد سرقت		سنسور تشخیص آتش سوزی	60°C
غیرفعال شدن خودکار	30 sec	سیستم ضد شوک	
کنترل صدای چند مرحله ای		سنسور نیمه هادی	
تنظیمات بسیار ساده		خروج اضطراری	
		هشدار تعویض باتری	
		رمز خیالی	137?
		ورود دو مرحله ای	
		منبع تغذیه اضطراری	



Mars

Digital door lock




پیشرو در نوآوری
انتخابی ایده آل

دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



Glass

Digital door lock



Glass

Digital door lock
Pro



قابلیت باز شدن
از طریق کد تا ۵ رمز



قابلیت باز شدن
از طریق پترن



قابلیت باز شدن
از طریق تلفن همراه



قابلیت باز شدن
از طریق کارت



رمز یک بار مصرف



قابلیت باز شدن
از طریق اثر انگشت
تا ۱۰ اثر انگشت



1

2

Glass

Digital door lock

Pro

DESCRIPTION

Size(W×H×D)::

Outer Body : 73.5×171×39(mm)

Inner Body : 73.5x171x22(mm)

Material::

Outer Body : Glossy Chrome

Inner Body : Flame Retardant ABS

Capacity Glass Pro::

100 Fingerprint*, 1 Passwords

Capacity Glass::

50 Key Tags, 1 Passwords

Color:: Glossy Chrome, Black

Operation Temperature:: -15°C ~ 55°C

Emergency Power::

DC 9V Alkaline Battery

Weight:: 1.3kg(n.w)

Optional::

Wireless Remote Control, Bluetooth

Remote Control::

FM Range, Max Distance 60M

Integration with Home Automation

Fingerprint:: Semiconductor Sensor

Anti-Shock:: 30,000 Volt Shock Absorber

Certification:: KC Registered in Korea

قفل امنیتی داخلی		قفل امنیتی بیرونی		اثر انگشت	
سیستم ضد سرقت		سنسور تشخیص آتش سوزی	60°C	ورود دو مرحله ای	
غیرفعال شدن خودکار	30 sec	سیستم ضد شوک		رمز خیالی	137?
کنترل صدای چند مرحله ای		سنسور نیمه هادی		منبع تغذیه اضطراری	
تنظیمات بسیار ساده		خروج اضطراری		هشدار تعویض باتری	
		کنترل توسط تلفن هوشمند			



Glass

Digital door lock
Pro



امنیت فوق العاده به
کمک مغزی ۳ زبانه



دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط



UCCA®

Video Ring Door Bell



Yucca[®]

YP+

Video Ring Door Bell



کنترل از راه دور

ارسال تصویر و ویدئو به تلفن همراه

صفحه نمایش لمسی: ۴٫۳ اینچ

وضوح تصویر: ۱ مگاپیکسل

تشخیص حرکت: اتوماتیک

خروجی: تصویر، ویدئو

باتری: لیتیومی قابل شارژ

زاویه دید: ۱۷۰° درجه

قطر درب: ۳۵-۱۲۰mm

حافظه خارجی: تا ۳۲ گیگابایت

 UCCA®

YP

Video Ring Door Bell



صفحه نمایش لمسی: ۴٫۳ اینچ

وضوح تصویر: ۱ مگاپیکسل

تشخیص حرکت: اتوماتیک

خروجی: تصویر، ویدئو

باتری: لیتیومی قابل شارژ

زاویه دید: ۱۷۰° درجه

قطر درب: ۳۵-۱۲۰mm

حافظه خارجی: تا ۳۲ گیگابایت

 UCCA®

W/P

Video Ring Door Bell



صفحه نمایش: ۳ اینچی

خروجی: تصویر، ویدئو

منبع تغذیه: ۴ باطری قلمی

زاویه دید: ۱۷۰ درجه

حافظه: تا ۳۲ گیگابایت

وضوح تصویر بالا

UCCA®

VP+

Video Ring Door Bell



صفحه نمایش: ۲٫۸ اینچی

خروجی: تصویر

منبع تغذیه: باتری لیتیومی

زاویه دید: ۱۰۰ درجه

حافظه: داخلی


وضوح تصویر بالا

 UCCA®

Video Ring Door Bell



YUCCA[®]



TOUCH
TOMORROW