



شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



# سامین

تاسیس ۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963



بیش از نیم قرن شایستگی More than half a century of excellence



[www.samin.com](http://www.samin.com)

بسیار خرسندیم که پس از ۶ دهه، همواره در کنار شما هستیم.

Proud of being by your side for more than 6 decades

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



# سامین

تاسیس ۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963

تهران، خیابان دماوند، خیابان هلیسایی

پلاک ۱۳، کد پستی: ۱۶۵۴۹۳۶۱۱

تلفن: ۷۷۳۳۶۴۷ (داخلی) فکس: ۷۷۳۳۳۳۵۵ (داخلی)

No. 13- Helisae St.- Damavand Ave

, Tehran 1654993611, IRAN

Tel: (+9821) 77336027-8 Fax: (+9821) 77332356



۱۳۹۹ ..... 2020

شرکت تولیدی شیرسازی سامین با بیش از ۵۷ سال سابقه صنعتی، نخستین تولید کننده شیرآلات برنجی ساختمانی و صنعتی در ایران بوده و دارای گسترده ترین امکانات تولید و تنوع محصولات در خاورمیانه می باشد. حفظ کیفیت بالای محصول که همیشه سرلوحه اهداف این شرکت بوده، موجب گردیده تا شرکت سامین درازش پای پای های کشور به بالاترین جایگاه دست یابد که " واحد نمونه کیفی در سطح ملی "، " واحد نمونه صنعتی کل کشور " و " واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی " از آن دسته می باشند. استقبال نمایان و مصرف کنندگان در این شش دهه، گروه سامین را بر آن داشته تا با استفاده از بهترین مواد اولیه و بهره وری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز جهان و ماشین آلات ایتالیایی، محصولات خود را با نازلترین قیمت ممکن عرضه نمایند. در همین راستا سرمایه گذاری پیوسته در تولید همراه با ۱۰ سال ضمانت جایگزینی ( در محل خرید ) و جلب رضایت مصرف کنندگان، همواره نام سامین را استوار و سر بلند نگاه داشته و باعث گردیده تا محصولات سامین پایه و نماد ارزشیابی در بازار باشند.



## بیش از نیم قرن شایستگی More than half a century of excellence

شرکت سامین با تکیه بر اصل مشتری مداری در طی شش دهه گذشته همواره سعی در گسترش دامنه تولیدات خود داشته و کوشیده تا محصولات زیر نیاز مصرف کنندگان محترم را در بازار داخلی و خارجی تامین نماید:


- ۱ شیرآلات کشویی از ۱/۲ تا ۳/۴ اینچ ( نخستین و کهن ترین تولید کننده شیرآلات کشویی و تنها تولید کننده مجموعه کتل سازه ها با نشان ملی استاندارد ایران )
- ۲ شیرآلات رادیاتور ۱/۲ و ۳/۴ اینچ ( نخستین و کهن ترین تولید کننده شیرآلات رادیاتور و اولین ارائه دهنده نشان ملی استاندارد ایران )
- ۳ شیرآلات ترموستاتیک رادیاتور ۱/۲ اینچ ( نخستین و کهن ترین تولید کننده شیرآلات ترموستاتیک در ایران - محصول مشترک ایران و ایتالیا )
- ۴ شیرآلات ربع گرد گاز ( دارنده پرونله کاربرد نشان ملی استاندارد اجباری MOPS - تولید شرکت گاز ایران )
- ۵ شیرآلات اولیه لوله P.P. و چند لایه ( اختراع و مبتکر شیرهای چندمنظوره برای استفاده با انواع لوله سبزی به شماره ثبت اختراع ۳۳۸۵۳ )
- ۶ شیرآلات واشری و یکطرفه آب در دو سایز ۱/۲ و ۳/۴ اینچ ( دارای پرونله کاربرد نشان ملی استاندارد و اجباری برای سایز " ۱/۲ " )
- ۷ شیرآلات واشری مورب ۱/۲ و ۳/۴ اینچ ( دارای پرونله کاربرد نشان ملی استاندارد و اجباری به شماره ۳۶۶۴ )
- ۸ شیرآلات یکطرفه واشری مورب ۱/۲ و ۳/۴ اینچ ( دارای پرونله کاربرد نشان ملی استاندارد و اجباری به شماره ۳۶۶۴ )
- ۹ شیرآلات ربع گرد آب استاندارد در محل و سایزهای گوناگون ( استاندارد ملی به شماره ۱۶۲۲۴ )
- ۱۰ مخزن و مبتکر سبک جدیدی در شیرآلات ربع گرد با ۱۴ کاربرد گوناگون در سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ ( برپایه استاندارد ۱۶۲۲۴ )
- ۱۱ شیرآلات مخصوص انواع لوله های چند لایه ( استاندارد ملی به شماره ۱۶۲۲۴ )
- ۱۲ مبتکر و تولید کننده شیرآلات ۹۰ درجه سوئی و تنها تولید کننده آنها در جهان با طرح پنج و سایز متفاوت
- ۱۳ سازنده کلکتورهای تامین آب آشامیدنی و گرمایشی با ۱۷۰ طرح ، سایز و استفاده متفاوت
- ۱۴ مبتکر طرحی منحصر به فرد و تولید کننده قطعات و اتصالات کوپلی و پرسی لوله های تک، سه و پنج لایه
- ۱۵ مانی های مورب با آبدی بالا و کیفیت برتر در سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ با توری های استیل
- ۱۶ شیرهای اطمینان فشاری ۱/۲ اینچ برای استفاده تا فشار ۱۳ اتمسفر با ورودی های ریب و توپیج فشاری - برای خرابی های جدید شوازل

## قسمتی از افتخارات و سوابق این شرکت

- ۵۷ سال سابقه خدمتگزاری در صنعت کشور با تولید ۱۰۸ شیر مختلف
- اولین و بزرگترین فورچر با بخش خصوصی در ایران
- مخترع و مبتکر شیر برنجی چند منظوره برای استفاده لوله های سبز و چند لایه
- مبتکر و تنها تولید کننده شیرهای کشویی ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به روش فورچر، و دارای نشان استاندارد ملی و اجباری ایران در کشور
- تدوین گر و تنها دارنده نشان استاندارد ملی به شماره ۱۸۷۳۲ شیرآلات رادیاتور و تنها تولید کننده شیرآلات ۳/۴ اینچ رادیاتور
- واحد نمونه کیفی در سطح ملی سازمان ملی استاندارد ایران
- واحد نمونه صنعتی استان تهران ۲ بار از طرف سازمان ملی استاندارد ایران
- اولین تولید کننده ایرانی شیرهای ترموستاتیک رادیاتور ( محصول مشترک با ایتالیا ) در کشور
- صادر کننده شیرآلات و عضو بانک اطلاعاتی صادر کنندگان ( CD صادر کنندگان )
- دارنده پرونله کاربرد علامت استاندارد ملی و اجباری شیرآلات ساختمانی به شماره ملی ۳۶۶۴
- دارنده پرونله کاربرد علامت استاندارد ملی و اجباری شیرهای گاز توپی به شماره ملی ۴۰۴۷
- دارنده پرونله کاربرد علامت استاندارد ملی و اجباری شیرهای آب توپی دستی به شماره ملی ۱۶۲۲۴
- اولین و تنها تولید کننده شیرآلات واشری استاندارد در کشور به شماره ملی ۳۶۶۴
- واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی
- دارنده گواهینامه های جهانی ایزو 9001، 10004، 10002، 29001 از شرکت توف نورد گمان

- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی برای برنج خوش تراش به شماره ۴۰۵۱
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیر گاز توپی به شماره ۴۰۴۷
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای آشپزخانه به شماره ۴۰۵۰
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرآلات ساختمانی به شماره ۳۶۶۴
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیر دستی و زانو قفل رادیاتور شوازل به شماره ۱۸۷۳۲
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای ترموستاتیک رادیاتور به شماره ۱۷۵۹۲
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای آب توپی دستی به شماره ۱۶۲۲۴
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای اطمینان فشاری به شماره ۲۰۶۲۰
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شیرهای مرکب اطمینان فشاری حرارتی به شماره ۴۳۳۷
- عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی پوششهای الکتریکی شیرآلات بهداشتی
- عضو انجمن صنعت تاسیسات
- عضو انجمن لوازم خانگی ایران
- عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران
- عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
- عضو انجمن معیاران صنایع
- عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
- عضو انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران
- عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
- عضو انجمن پیهنه سازی مصرف انرژی ایران

امکانات تولید و کیفیت بالای محصولات ما متعلق به شماست.





## گواهینامه

سیستم مدیریت شکایات مشتری مطابق با  
ISO 10002 : 2014  
مطابق با بررسی‌های TUV NORD CERT گواهی گردیده است.

سامین  
SABMIN

شرکت تولیدی شیرسازی سامین  
فولاد فولاد صنعت فولاد خراسان، پلاک ۱۲

سیستم مدیریت بازرسی و کنترل از انطباق با الزامات استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲: ۲۰۱۴، مطابق با بررسی‌های TUV NORD CERT گواهی گردیده است.

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳  
تاریخ تمدید: ۱۴۰۴

ISO 10002 CERT  
TUV NORD CERT



مهندس: ...  
TUV NORD CERT

مدیران: ...  
TUV NORD CERT

## CERTIFICATE

Management of Customer Complaint Handling Process  
as per ISO 10002 : 2014

In accordance with TUV NORD CERT procedures, it is hereby certified that:

SABMIN VALVE MANUFACTURING CO.  
No. 12, Hafeez St., Damghan Ave.,  
Tehran, Iran

applies a management system in line with the above standard for the following scope:

Customer Complaint Management in Quality Management System with the  
Scope of Design and Manufacturing Different Kinds of HVAC, Industrial &  
Building Valves, also Usable in Water Distribution, Oil, Gas and Petrochemical Industries

Certificate Registration No. IR 10002 100000  
Valid until: 2020-01-01  
Initial certification: 2017



مهندس: ...  
TUV NORD CERT

This certification was concluded in accordance with the TUV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.  
TUV NORD CERT: ...

## گواهینامه

سیستم مدیریت بازرسی و کنترل از انطباق با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۱۵  
مطابق با بررسی‌های TUV NORD CERT گواهی گردیده است.

سامین  
SABMIN

شرکت تولیدی شیرسازی سامین  
فولاد فولاد صنعت فولاد خراسان، پلاک ۱۲

سیستم مدیریت بازرسی و کنترل از انطباق با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۱۵، مطابق با بررسی‌های TUV NORD CERT گواهی گردیده است.

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳  
تاریخ تمدید: ۱۴۰۴

ISO 9001 CERT  
TUV NORD CERT

مهندس: ...  
TUV NORD CERT

مدیران: ...  
TUV NORD CERT

شرکت تولیدی شیرسازی سامین



## CERTIFICATE

Management system as per  
EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TUV NORD CERT procedures, it is hereby certified that:

SABMIN VALVE MANUFACTURING CO.  
No. 12, Hafeez St., Damghan Ave.,  
Tehran, Iran

applies a management system in line with the above standard for the following scope:

Design and Manufacturing Different Kinds of HVAC, Industrial & Building Valves,  
also Usable in Water Distribution, Oil, Gas and Petrochemical Industries

Certificate Registration No. AT 100 01 400701  
Valid until: 2019-12-31  
Initial certification: 2017

مهندس: ...  
TUV NORD CERT

This certification was concluded in accordance with the TUV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.  
TUV NORD CERT: ...

مهندس: ...  
TUV NORD CERT

[illegible]

| <br><b>CERTIFICATE</b>                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Management systems for the petroleum, petrochemical and natural gas industries according to ISO/TS 29001 : 2010</b>                                                                                                                          |                                                                                                     |
| In accordance with TUV NORD CERT procedures, it is hereby certified that:                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |
| <b>SAMIN VALVE Manufacturing Co.</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
| <b>No.13, Holfasse St., Demamur Ave.,</b><br><b>Tarbes, Iran</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| against a management system in line with the above standard for the following scope:                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
| <b>Design and Manufacturing Different kinds of HVAC, Industrial &amp; Building Valves, also Usable in Water Distribution, Oil, Gas and Petrochemical Industries</b>                                                                             |                                                                                                     |
| <b>Certificate Registration No.:</b> 45 786 17 45 0701<br><b>Valid From:</b> No. 3013 Until: 31/05/2017<br><br><b>Certificate Body</b><br>at TUV NORD CERT GmbH | <b>Valid from:</b> 2012-05-01<br><b>Valid until:</b> 2017-05-01<br><b>Valid certification:</b> 2017 |
| <b>Tarbes, 2017-01-01</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |
| This certification was conducted in accordance with the TUV NORD CERT auditing and verification procedures and is subject to regular surveillance audits.                                                                                       |                                                                                                     |
| <b>TUV NORD CERT GmbH</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Langenscheidt 20</b>                                                                             |
| <b>40511 Essen</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
| <b>www.tuv-nord-cert.com</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| <br><b>DAKS</b><br>DIN EN ISO 9001:2015                                                                                                                         |                                                                                                     |

[illegible]

## شیرهای رادیاتور و زانوقفلی :

- آپبندی دقیقتر در دو قسمت مختلف مکانیزم شیر، با استفاده از بوش پلیمرهای ویژه و اورینگ N.B.R. خاص
- ساخته شده در دو سایز ۱/۲ و ۳/۴ اینچ و تحمل حرارت سیال تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد و ۱۰ اتمسفر فشار
- ساخته شده بر پایه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۸۷۳۲
- بازده مرزانی سریع و بالا بر پایه دهانه آپبندی استاندارد
- دسته های ساخته شده از مواد ABS ، مقاوم در برابر حرارت و شکنندگی
- برفودار از سیستم آپبندی فلز بر روی فلز بدون استفاده از مواد لاستیکی
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی آلکین، P.P.R.C. ، لوله های سبز و پلد لایه
- با بهره گیری از مهره های ۸گوش در طریقه بدنه، نصب راحت تر و ظاهری زیباتر به ارمغان آمده است.
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند.

### تنها تولید کننده شیرهای رادیاتور سایز ۳/۴ اینچ در خاورمیانه

## Radiator and Lock Shield Valves:

- By using both a special polymer Bush and a N.B.R. O-Ring, better seal on the stem gained
- Built to withstand fluid temperature up to 120 °C and 10 atm. Pressure
- Manufactured in compliance with international and Iranian norms and standards
- Better performance & higher efficiency due to a wider inlet
- Made from ABS material, handles are resistant to heat & shattering
- Benefitting from a Brass Conic Sealing System (metal to metal sealing)
- Usable with Metallic as well as Polyethylene, P.P.R.C, or multi layer pipes
- Octagonal nut design has introduced an easier installation along an attractive body
- All Samin valves and products are 100% quality controlled, and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

تدوین گر و تنها دارنده نشان ملی استاندارد  
شیر و زانوقفلی رادیاتور به شماره ۱۸۷۳۲



## شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



۱۰ سال ضمانت جایگزینی



کلیه دسته های شیر رادیاتور به صورت گروه شده نیز قابل سفارش می باشند.

# شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)

(TM)  
(R)

# سامین

**SAMIN**  
Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963  
تاسیس ۱۳۴۲

## شیرهای اطمینان فشاری

PRESSURE SAFETY VALVES



- محصول مشترک سامین و ایتالیا
- مکانیزم کنترل فشار شیر ساعت ایتالیایی
- دارای پروانه کاربرد استاندارد CE اروپا (تحت لیسانس شرکت RBM ایتالیا)
- برای محافظت از دیگهای بخار
- ساخته شده برای گروه ۲ فشارهای کاری ۳ یا ۴ اتمسفر
- بهترین انتخاب برای استفاده در موتورخانه و امدادی مسکونی
- قابل استفاده در پکیجهای دیواری، زمینی و آب گرمکن های دیواری
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت بر شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشد

توجه: پیشنهاد میگردد که این شیرها پس از تمت فشار قرار گرفتن و تخلیه فشار در هنگام سیستم گرمایش متما وایگزین کردند.

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| Nominal diameter     | DN 15           | آبدهی اسمی     |
| fluid group category | GR2             | گروه سیال      |
| Working temperature  | 5-90 °C         | دمای کاری      |
| Security pressure    | 10 bar          | پیشنه عمل فشار |
| Nominal set pressure | P <sub>nr</sub> | فشار کار اسمی  |

Note: If stroke and release of the pressure safety valve occurs due to a faulty heating system, replacement of the valve is highly recommended

| Prod Num | Connection | In | Out | P <sub>nr</sub> | Discharge Capacity |
|----------|------------|----|-----|-----------------|--------------------|
| 4315     | F          | F  | F   | 3bar            | 60kw               |
| 4316     | M          | F  | F   | 3bar            | 60kw               |
| 4360     | F          | F  | F   | 6bar            | 104kw              |
| 4361     | M          | F  | F   | 6bar            | 104kw              |
| 4317     | M          | F  | F   | 3bar            | 60 kw              |



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی  
عضو انجمن صنعت تأسیسات  
واحد نمونه صنعتی ایران

### Pressure Safety Valves:

- Joint venture product of Samin and RBM, an Italian company
- Pressure relief mechanism is manufactured in Italy
- In compliance with CE 1115 standard and certificate (Under RBM License)
- Best option for boilers safety and security
- 3 or 6 atm pressure setting
- A good choice for use inside Boiler Rooms
- Applicable in both normal and wall mounted heating units
- Manufactured in compliance with Iranian and international standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

# شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)

(TM)  
(R)

# سامین

**SAMIN**  
Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963  
تاسیس ۱۳۴۲

## شیرهای ترموستاتیک رادیاتور

RADIATOR THERMOSTATIC VALVES



تحت لیسانس شرکت RBM ایتالیا  
(Under RBM License)

- محصول مشترک سامین و ایتالیا
- مکانیزم مسکرم دما و کنترل شیر ساعت ایتالیایی
- دارای پروانه کاربرد استاندارد CE اروپا
- بهترین و ساده ترین گزینه برای صرفه مویی در مصرف سوخت و انرژی
- ساخته شده برای تحمل مزارت سیال تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد و ۱۰ اتمسفر فشار
- دسته های ساخته شده از مواد ABS مقاوم در برابر مزارت و شکنندگی
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، PPRC، لوله های سبز و پند لایه
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت بر شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت وایگزینی در محل خرید می باشد

### Radiator Thermostatic Valves:

- Joint venture product of Samin and RBM, an Italian company
- Heat sensor and valve control unit are made in Italy
- In compliance with CE standard and certificate
- Best choice for more savings on energy consumption
- Built to withstand fluid temperature up to 120 °C and 10 atm. Pressure
- Made from ABS material, handles are resistant to heat & shattering
- Usable with Metallic as well as Polyethylene, PPRC, or multi layer pipes
- Manufactured under Iranian and international standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase



۱۰ سال ضمانت جایگزینی


واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی  
عضو انجمن صنعت تأسیسات  
واحد نمونه صنعتی ایران



1/2" 3/4" 1" 1 1/4"  
1115 1120 1125 1132



۱۰ سال ضمانت جایگزینی  
واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی  
عضو انجمن صنعت تاسیسات  
واحد نمونه صنعتی ایران



1 1/2" 2" 2 1/2" 3"  
1140 1150 1165 1180

| سایمن                    | 1/2" | 3/4" | 1"  | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  | 2 1/2" | 3"    |
|--------------------------|------|------|-----|--------|--------|-----|--------|-------|
| DN                       | 15   | 20   | 25  | 32     | 40     | 50  | 65     | 80    |
| A(mm)                    | 94   | 101  | 124 | 146    | 160    | 192 | 240    | 281.5 |
| B(mm)                    | 42   | 46.5 | 50  | 58     | 61     | 70  | 82     | 88    |
| C(mm)                    | 55   | 55   | 60  | 71     | 80     | 90  | 94     | 115   |
| D(mm)                    | 15   | 19   | 25  | 32     | 38     | 50  | 63.5   | 76.2  |
| Thickness<br>ضخامت جداره | 1.7  | 1.8  | 2   | 2.2    | 2.3    | 2.5 | 2.8    | 3.1   |

#### Brass Gate Valves:

- Pressure tolerance up to 16 atm (250 psi class) in compliance with PN16 standard
- Built to withstand heat up to 200 °C
- A flawless seal on the stem has been achieved by using P.T.F.E bushes
- Suitable to be used with water, Oil, Gas, and Compressed Air
- Can be use with any form of piping such as Metallic, Polyethylene, P.P.R.C, or multi layer pipes
- Made from best raw materials and can be use for potable water piping
- Manufactured in compliance with international and Iranian norms and standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

**Note:** Gate valves are not designed to be used as flow control valves. They should only be used in either fully open or fully closed positions.

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)

TM  
(R)

# سایمن

SAMIN

۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd Since 1963

شیرهای کشویی برنجی

BRASS GATE VALVES



۱۰ سال ضمانت جایگزینی



شیرهای کشویی برنجی:

- تمپل فشار تا ۱۶ اتمسفر (کلاس ۲۵۰ psi) مطابق با استاندارد
- آمپاری و ملن به شماره ۴۰۶۳۶
- تمپل حرارت تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
- آبیلهی بی نظیر میله اصلی با استفاده از پوش مخصوص و اورینت
- قابل استفاده در آب، نفت، گازوئیل، هوای فشرده
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله سبز و پالوله های هند لایه
- تولید شده از بهترین مواد اولیه و قابل استفاده در لوله کشی های آب آشامیدنی
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- شیر آلات سایمن با ۱۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در ممل خرید می باشند

**نکته:** سافتار شیرهای کشویی به گونه ای است که تنها می توان از آنها در حالت کاملاً باز و یا کاملاً بسته استفاده نمود. تنظیم شدت عبور سیال بوسیله این شیر آلات، در دراز مدت باعث خوردگی کشویی آنها گشته و شیر را از آبیلهی خارج می سازد.



۱۰ سال ضمانت جایگزینی  
واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی  
واحد نمونه صنعتی ایران  
عضو انجمن صنعت تاسیسات



### شیرهای برنجی توپی گاز :

- قابل استفاده تا ۷/۵ بار فشار و در دمای از ۲۹- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
- دارای دنده های ورودی و خروجی NPT
- قابل استفاده برای گاز شهری، روغن مایع، نفت و گازوئیل، هوای فشرده و آب
- طراحی ساده دسته برای استفاده آسان و بهتر
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی، اویاری به شماره ۴۰۴۷
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تحویل گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند.

**نکته:** ساختار شیرهای توپی به گونه ای است که تنها می توان از آنها در حالت کاملاً باز و یا کاملاً بسته استفاده نمود. تنظیم شدت عبور سیال بوسیله این شیر آلات، در دراز مدت باعث خوردگی توپی آنها گشته و شیر را از آپبندی خارج می سازد.

### Brass Gas Ball Valves:

- Max. Working Pressure of 7.5 bars and a working temperature of -29 till +70 °C
- NPT threads on both sides of the valve
- To be used for Natural gas, oil, Diesel, Pressured Air and Water
- Simple Marking on the handle for easier use
- Manufactured under Iranian and international norms and standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

**Note:** Gate valves are not designed to be used as flow control valves. They should only be used in either fully open or fully closed positions.

## شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)




# سامین

SAMIN®  
۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963

## شیرهای برنجی توپی گاز

BRASS GAS BALL VALVES



MOP5

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی  
واحد نمونه صنعتی ایران  
عضو انجمن صنعت تاسیسات

۱۰ سال ضمانت جایگزینی






## شیرهای برنجی توپی آب ۳۲ (آبدهی پیشینه):

- سازگار با فشار ۱۶ اتمسفر و سیال با دمای ۲۹- الی ۶۵+ درجه سانتیگراد
- سازگار با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله سبز و یا لوله های پند لایه
- سازگار با روغن، نفت، گازوئیل، هوای فشرده
- نشانه گذاری دسته برای استفاده آسان و بهتر
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی به شماره ۱۶۳۲۲
- شیرآلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در ممل فرد می باشند

**تذکره:** سازگار شیرهای توپی به گونه ای است که تنها می توان از آنها در حالت کاملاً باز و یا کاملاً بسته استفاده نمود. تنظیم شدت عبور سیال بوسیله این شیرآلات، در دراز مدت باعث خوردگی ساپمه و تفلون آنها گشته و شیر را از آبپندی خارج می سازد.



### Full Bore Brass Water Ball Valves:

- Max. Working Pressure of 16 bars and Built to withstand heat from -29°C up to 65°C
- Can be use with any form of piping such as Metallic, Polyethylene, P.P.R.C, or multi layer pipes
- To be used for oil, Diesel, Pressured Air and Potable Water
- Simple Marking on the handle for easier use
- Manufactured under Iranian and international norms and standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

**Note:** Ball valves are not designed to be used as flow control valves. They should only be used in either fully open or fully closed positions.

## شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدوده)





# سامین

SAMIN

۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd Since 1963

## شیرهای برنجی توپی آب ۳۲ (آبدهی پیشینه)

FULL BORE BRASS WATER BALL VALVES



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی

واحد نمونه صنعتی ایران

عضو انجمن صنعت تاسیسات



## شیرهای برنجی توپی آب (آبدی کمینه ۱/۲")

REDUCED BORE BRASS WATER BALL VALVES 1/2"

2300 series

خانواده ۲۳۰۰



2301



2302



2303



2304



2305

From 1/2" male pipe threads to 1/4" male connection  
A good choice for lavatory and toilet extensions

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به دنده روپیچ ۱/۴ اینچ  
گزینه ای شایسته برای انشعابهای پیسوار دستشویی و توالت



2306



2307



2308



2309



2310

From 1/2" male pipe threads to 6 mm pipes connection  
A good choice for compressed air or water extensions

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به لوله های ۶ میلیمتری هوا یا آب  
گزینه ای شایسته برای انشعاب گهرهای آبی یا هوای فشرده



2311



2312



2313



2314



2315

From 1/2" male pipe threads to 3/8" male connection  
A good choice for connecting flush tanks and lavatory valves

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به دنده رو پیچ ۳/۸ اینچ  
گزینه ای شایسته برای انشعابهای پیسوار، روشویی و فلاش تانک



2316



2317



2318



2319



2320

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به لوله های چندلایه در سایز ۱/۴ میلیمتر  
دارای اتصال کوپلی نسل دوم با مهره و ملته برنجی

## شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)

# سامین

Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963  
تاسیس ۱۳۴۲



۱۰ سال ضمانت جایگزینی  
رابطه برکده استاندارد مصالح ساختمانی  
واحد نمونه صنعتی ایران  
عضو انجمن صنعت تاسیسات

قابل ارائه در دو رنگ نته:



قابل ارائه در سه رنگ دسته و دو مدل:



## شیرهای برنجی توپی آب (آبدی کمینه ۱/۲")



- قابل استفاده تا فشار ۱۰ بار و سیال تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد
- سازگار با آب، روغن، نفت، گاز (اولیل) و هوای فشرده
- دسته های ساخته شده از مواد P-6-6، مقاوم تا مرز ۲۰۰ درجه سانتیگراد و شکنندگی
- تولید شده از بهترین مواد اولیه و قابل استفاده در لوله کشی آب آشامیدنی
- طراحی و ساخته شده در بیشتر از ۲۰ مدل گوناگون
- قابل استفاده با لوله های پلی اتیلن، لوله های سبز یا هند لایه، کلکتورهای گرمایش از کف، رادیاتور و یا آب مصرفی
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی به شماره ۱۶۲۳۶
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند

**تذکره:** ساختار شیرهای توپی به گونه ای است که تنها می توان از آنها در حالت کاملاً باز و یا کاملاً بسته استفاده نمود. تنظیم شدت عبور سیال بوسیله این شیر آلات، در دراز مدت باعث فوروکشی توپی آنها گشته و شیر را از آبدی غار می سازد.

## Reduced Bore Brass Water Ball Valves 1/2":

- Pressure tolerance up to 10 atm, and working temperature up to 65 °C.
- Suitable to use with water, Oil, Gas, and Compressed Air and Polymers
- Made from P-6-6 material, handles are resistant to heat up to 200° & shattering
- Made from best raw materials and can be used for potable water piping
- Produced in more than 20 different models
- Usable with Metallic as well as P.P, P.P.R.C, Pex, Pex-Al-Pex Pipes
- A very good choice for heading or water distribution manifolds
- Manufactured in compliance with international and Iranian norms and standards
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

**Note:** Ball valves are not designed to be used as flow control valves. They should only be used in either fully open or fully closed positions.



1/2" male pipe threads to size 16 multi layer pipes, using compression fittings



|                                                       |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 2346                                                  | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 |
| 1/2" male pipe threads to 1/2" rubber hose connection |      |      |      |      |
| A good choice for Garden hose                         |      |      |      |      |



| 2351                                                  | 2352 | 2353                                              | 2354 | 2355 |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|------|
| 1/2" male pipe threads to 3/4" rubber hose connection |      |                                                   |      |      |
| A good choice for Garden hose                         |      |                                                   |      |      |
|                                                       |      | اینت ۳/۴ اینچ به سر شیلنگی برای شیلنگهای ۱/۲ اینچ |      |      |
|                                                       |      | استیک، دانه ای شایسته برای شیرهای شیلنگ میانی     |      |      |



| 2366                                                                                                       | 2367 | 2368                                                                                                                  | 2369 | 2370 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| From 1/2" female pipe threads to size 16 multilayer pipes<br>Using the second & third fittings generation. |      | بلندہ ترویج ۱/۲ اینچ بہ لولہ های فلدایر در سایز ۱۶ میلیمتر<br>از اتصالات، فیتلر، نسا، دوم و سوم نیا موند و ملحقہ بایم |      |      |



دنده ۱/۲ اینچ، ۱/۲ اینچ به دنده توربین ۱/۲ اینچ  
 With an unlimited range of usage such as inlet and outlet of domestic heating packages, end of the pipe line, connecting iron pipes to multi layer pipes (size 16), outlet valves of main collectors and many other usages



| 2326                                                                                                   | 2327 | 2328 | 2329 | 2330                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2" male pipe threads to 1/2" male pipe threads                                                       |      |      |      | دنده ۱/۲ اینچ به دنده ۱/۲ اینچ                                                              |
| Also with limitless usage like 2321 to 2325 valves,<br>Specially for under the kitchen sink extensions |      |      |      | همچنین با استفاده گسترده همانند شیرهای ۲۳۲۱ تا ۲۳۲۵<br>به خصوص برای گسترش زیر سینک آشپزخانه |



| 2331                                                         | 2332 | 2333 | 2334                                              | 2335 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------|------|
| 1/2" male pipe threads to 3/4" male pipe threads             |      |      | زنده روپیچ 1/4 اینچ به زنده روپیچ 3/4 اینچ        |      |
| A good choice for connecting Dish washer or Laundry Machines |      |      | اینه ای شایسته برای اتصایهای ماشین های لباسشویی و |      |



| 2336                                                                                                                                                                       | 2337 | 2338 | 2339 | 2340                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2" male pipe threads to 1/2" male pipe threads, the tailpiece and the union nut which is included with this valve, enables it to also act as a coupling joint connection |      |      |      | دنده روپیچ 1/4 اینچ به دنده روپیچ 1/2 اینچ دارای مهره و پیوسته درمی. این شیر علاوه بر عملکرد قطع و وصل میزبان آب، قادر به نصب یک مهره و پیوسته دیگر (را یا از بین می برد) |



2441 2442 2443 2444 2445

3/4" male pipe threads to 3/4" male pipe threads

از دنده روپیچ ۳/۴ اینچ به دنده روپیچ ۳/۴ اینچ



2461 2462 2463 2464 2465

From 3/4" male pipe threads to 3/4" female pipe threads with an unlimited range of usage such as inlet and outlet of domestic heating packages, end of the pipe line, connecting iron pipes to multi layer pipes (size 20), outlet valves of main collectors and many other usages

از دنده روپیچ ۳/۴ اینچ به دنده توپیچ ۳/۴ اینچ قابل استفاده در مسیر رفت و برگشت یکپه‌های دیواری، انتهای خط لوله، اتصال لوله های فلزی به لوله های پندلایه سایز ۲۰، شیرهای خروجی کالکتور و یا موارد بسیار گوناگون دیگر

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی  
واحد نمونه صنعتی ایران  
عضو انجمن صنعت تاسیسات



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

شیرهای برنزی توپی آب ساین و در ساین طراحی و ساخته شده است. این شیر در انتظار ثبت در سازمان ثبت کشور توسط شرکت تولیدی شیرسازی ساین می باشد هر نوع نقیصه از این محصول پیگرد قانونی دارد.



## شیرهای برنجی توپی آب (آبدی کمینه "۳/۴")

REDUCED BORE WATER BALL VALVES 3/4"

2400 series

فانواده ۲۴۰۰



2401 2402 2403 2404 2405

3/4" male pipe threads to 1/2" male pipe threads

از دنده روپیچ ۳/۴ اینچ به دنده روپیچ ۱/۲ اینچ



2411 2412 2413 2414 2415

1/2" male pipe threads to size 20 multi layer pipes

از دنده روپیچ ۱/۲ اینچ به لوله های پندلایه سایز ۲۰

کازینه ای شایسته برای نصب بر روی کالکتورهای گرمایش از کف و یا آب مصرفی



2421 2422 2423 2424 2425

From 3/4" male pipe threads to 1/2" female pipe threads

از دنده روپیچ ۳/۴ اینچ به دنده توپیچ ۱/۲ اینچ

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)

TM  
R

**سامین**  
SAMIN<sup>®</sup>  
تاسیس ۱۳۴۲ Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963

## شیرهای فن کوئل

FAN COIL VALVES



3/4" - 880

3/4" - 881



1/2" - 980

1/2" - 981

### Fan Coil Valves:

- By using both a special polymers Bush and a N.B.R.O-Ring, better seal on the stem gained
- Built to withstand fluid temperature up to 120 °C and 10 atm. Pressure
- Manufactured under Iranian and international norms and standards
- Better performance & higher efficiency due to a wider inlet
- Made from P-6-6 material, handles are resistant to heat up to 200° & shattering
- Benefitting from a Brass Conic Sealing System (a metal on metal seal)
- Usable with Metallic as well as Polyethylene, P.P.R.C, or multi layer pipes
- Octagonal nut design has introduced an easier installation along an attractive body
- All Samin valves and products are %100 quality controlled, and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

شیرهای فن کوئل :

- آیریدی دقیقتر در دو قسمت مختلف مکانیزم شیر، با استفاده از پوش پلیمرهای ویژه و اورینگ N.B.R. فاض
- ساخته شده برای تحمل حرارت سیال تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد و ۱۰ اتمسفر فشار
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- بازدهی و بازری سریع و با در پایه دمانه آیدر مع استاندارد
- دمانه های ساخته شده از مواد P.6.6، تحمل حرارت ۲۰۰ درجه سانتیگراد و مقاوم در برابر شکنندگی
- برپوردار از سیستم آیریدی خاص بر روی غلاف درون استفاده از مواد استیل
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلاستیک، P.P.R.C، لوله های سبز و چلد لایه
- بهره مندی از مهره A کوئی در طرح جدید، نصب راحت تر و فاضی زیاده را به ارضای می آورد
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای
- ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشد.



واحد نمونه صنعتی ایران، واحد برکزیه استاندارد، مصالح ساختمانی  
عضو انجمن صنعت تاسیسات / ۱۰ سال ضمانت جایگزینی



## اتصالات کوپلی

Complementary Parts



کوپلینگ لوله ۱۶

Coupling set for size 16 pipe.

8028



کوپلینگ لوله ۲۰

Coupling set for size 20 pipe.

8029



کوپلینگ لوله ۲۵

Coupling set for size 25 pipe.

8030



کوپلینگ لوله ۳۲

Coupling set for size 32 pipe.

8031

## شیرهای وانشری برنجی

### BRASS BIB COCK VALVES

#### شیرهای وانشری برنجی :

- تمحل فشار تا ۱۶ اتمسفر
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندارد ایرانی و ملی به شماره ۳۴۶۴۳
- قابل استفاده در آب، روغن، نفت، گاز و هوای فشرده
- تمحل مارت تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله های سبز و هند لیه
- فلکه دستی از نوع P-6-6، تمحل مارت تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد و مقاوم در برابر شکستگی و ۲ رنگ آبی یا قرمز، و یا با دسته آلومینیوم یا پوشش رنگ کوره ای سبز یا قرمز
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند.

شیرهای وانشری موب سامین تنها شیرهای وانشری استاندارد در کشور می باشند




#### ۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی  
واحد نمونه صنعتی ایران  
عضو انجمن صنعت تاسیسات

#### Brass Bib Cock Valves:

- Pressure tolerance up to 16 atm
- Manufactured in compliance with and international and Iranian norms and standards
- Built to withstand heat up to 100 °C
- Usable for water, Oil, Gas, and Compressed Air
- Valve handles are made of Aluminum material with cured color or with P-6-6 resistant heat up to 200 °C
- Usable with Metallic as well as Polyethylene and multi layers pipes
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase



## شیرهای ورودی کلکتور

### MANIFOLDS INLET VALVES

شیرهای ورودی ۹۰ درجه برای ورودی کلکتورهای ۳/۴" و ۱" با سوراخ آجدهی دقیق برابر با ۱۳ و ۱۹ میلیمتر. شامل تمامی قطعات لازم برای اتصال به لوله های فلزی و در سایزهای ۲۰، ۲۵ و ۳۲ از یک طرف و از طرف دیگر دنده توپیچ یا روپیچ ۳/۴" و ۱" برای اتصال به کلکتور.

دسته این شیرها در دو رنگ آبی و قرمز قابل سفارش می باشند. این محصول طرایی و ساخته شده سامین بوده و در انحصار این شرکت می باشد.

90 Degrees Elbow-Globe Valve, Designed for 3/4" and 1" Manifolds Inlet with an exact 13 and 19 mm outlet including all necessary parts for connecting to 20, 25 or 32 Multi-Layer pipes. Handles come in Blue or Red.

This product is designed and Manufactured by Samin.



#### ۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی  
واحد نمونه صنعتی ایران  
عضو انجمن صنعت تاسیسات

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



# سامین

**SAMIN**  
Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963  
تاسیس ۱۳۴۲

## صافی های Y برنجی

BRASS Y-FILTERS



1/2" - 1315



1/2" - 1316



1/2" - 1314



1/2" - 1317



3/4" - 1320



3/4" - 1321



3/4" - 1319



3/4" - 1322



1" - 1325



1" - 1326



1" - 1324



1" - 1327

### صافی های Y برنجی :

- تممیل فشار تا ۲۰ اتمسفر مطابق با استاندارد PN20
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی
- قابل استفاده در آب، روغن، نفت، گاز و هوای فشرده
- تممیل مرارت تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله های سبز و وند لایه
- با آب دمی همخوان با استاندارد
- توری فلزی برای دواهم بیشتر و کارایی بهتر
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل فرید می باشد



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

### Brass Y - filters:

- Pressure tolerance up to 20 atm
- Manufactured in compliance with and international norms and standards
- Built to withstand heat up to 200 °C
- Usable for water, Oil, Gas, and Compressed Air
- Full bore
- Longer lasting metallic filter
- Usable with Metallic as well as Polyethylene and multi layers pipes
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

شرکت تولیدی شیرسازی

(با مسئولیت محدود)



# سامین

**SAMIN**  
Valve Manufacturing Company Ltd. Since 1963  
تاسیس ۱۳۴۲

## شیرهای یکطرفه واشری برنجی

BRASS BIB CHECK VALVES

### شیرهای یکطرفه واشری برنجی :

- تممیل فشار تا ۱۶ اتمسفر
- ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندارد اویاری و ملی به شماره ۳۶۶۴
- قابل استفاده در آب، روغن، نفت، گاز و هوای فشرده
- تممیل مرارت تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتیلن، P.P.R.C، لوله های سبز و وند لایه
- شیر آلات سامین با ۱۰۰٪ کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای ۱۰ سال ضمانت جایگزینی در محل فرید می باشد



1/2" - 1201



3/4" - 1204



1/2" - 1202



1/2" - 1203



3/4" - 1205



3/4" - 1206



1" - 1207



1" - 1208



### Brass Bib Check Valves:

- Pressure tolerance up to 16 atm
- Manufactured in compliance with and international and Iranian norms and standards
- Built to withstand heat up to 100 °C
- Usable for water, Oil, Gas, and Compressed Air
- Usable with Metallic as well as Polyethylene and multi layers pipes
- All Samin valves and products are %100 quality controlled and include a 10 year exchange guaranty at the point of purchase

## قطعات یدکی شیرآلات Valve's Spare Parts

قطعات یدکی شیرهای رادیاتور و زانو قفلی

Accessories and Spare parts for Radiator and Lock Shield Valves

دستگیره شیرهای رادیاتور  
Radiator Valve Handles



H-910 — H-920 — H-930 — H-940 — H-950 — H-960




H-121 — H-131 — H-141 — H-151 — H-161

درپوش شیرهای زانو قفلی  
Lock Shield Valve Handles



H-901 — H-905 & 902 — H-906 — H-907  
H-801 — H-805 & 802 — H-705 & 702 — H-701

کلیه دسته های شیر رادیاتور به صورت گروه شده نیز قابل سفارش می باشند.



رابطا پنج راهی برنجی

5 WAY BRASS CONNECTOR



۱۰ سال ضمانت جایگزینی

واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی

واحد نمونه صنعتی ایران

عضو انجمن صنعت تاسیسات



80 mm

DN 25

PN 10

## قطعات یدکی شیرآلات Valve's Spare Parts

قطعات یدکی شیرهای کشویی برنجی  
Accessories and Spare parts for Brass Gate Valves

### قطعات یدکی Spare parts



مهده آبنبدی از ۳/۴ تا ۳"  
Gland Nut



پوش برنجی از ۱/۲ تا ۳"  
Brass Bush



مهده روی دسته از ۳/۴ تا ۳"  
Retaining Nut



دسته از سایز ۳/۴ تا ۳"  
Handwheel



پوش آبنبدی از ۳/۴ تا ۳"  
Stem Seal



پاشیر تفت سرشیر از ۳/۴ تا ۳"  
Bonnet Washer



پلاک شناسایی سامین از ۳/۴ تا ۳"  
Name Plate

## قطعات یدکی شیرآلات Valve's Spare Parts

قطعات یدکی شیرهای رادیاتور و زانو قفلی  
Accessories and Spare parts for Radiator and Lock Shield Valves

### سرشیر ترموستاتیک Heads for Thermostatic Valve



### سرشیرهای رادیاتور Heads for Radiator Valves

### سرشیرهای زانو قفلی Heads for Lock Shield Valves



### قطعات یدکی Spare parts



## قطعات یدکی شیرآلات Valve's Spare Parts

### قطعات یدکی شیرهای واشری مورب برنجی Accessories and Spare parts for Brass Gas Ball Valves



واشر آبنبدی از جنس مستطوفوم ۱/۲" و ۳/۴" و ۱"  
تتمل دما تا ۹۰ درجه سانتیگراد  
Bonnet Washer 1/2" & 3/4" & 1"



دسته های شیرهای واشری  
Triangle Handle



S 1225 S 1220 S 1215

### قطعات یدکی شیرهای یکطرفه واشری مورب برنجی Accessories and Spare parts for Brass Gas Ball Valves



میله آبنبدی شیر یکطرفه ۱"  
Check valve stem 1"



میله آبنبدی شیر یکطرفه ۳/۴"  
Check valve stem 3/4"



میله آبنبدی شیر یکطرفه ۱/۲"  
Check valve stem 1/2"

### قطعات یدکی صافی Accessories and Spare parts for Filter



واشر آبنبدی از جنس مستطوفوم ۱/۲" و ۳/۴" و ۱"  
تتمل دما تا ۹۰ درجه سانتیگراد  
Bonnet Washer 1/2" & 3/4" & 1"



توری فلزی ۱"  
Metalic filter 1"



توری فلزی ۳/۴"  
Metalic filter 3/4"



توری فلزی ۱/۲"  
Metalic filter 1/2"



درپوش صافی ۱"  
Male plug 1"



درپوش صافی ۳/۴"  
Male plug 3/4"



درپوش صافی ۱/۲"  
Male plug 1/2"

### قطعات سفارشی OEM parts



مهره ۱/۲" با سوراخ ۱۳/۵  
1/2 Union Nut with 13.5 mm hole



مهره ۳/۴" با سوراخ ۱۹/۵  
3/4 Union Nut with 19.5 mm hole



مغزی سرکشت ۳/۴"  
3/4" Flat Head tailpiece



مغزی سرکشت ۱/۲"  
1/2" Flat Head tailpiece

## قطعات یدکی شیرآلات Valve's Spare Parts

### قطعات یدکی شیرهای برنجی توپی گاز Accessories and Spare parts for Brass Gas Ball Valves



واشر زیر دسته از ۱/۲" تا ۳/۴"  
Handle Washer



دسته فریجسکی سایز ۱/۲" و ۳/۴"  
T Handle



دسته فلزی از ۱/۲" تا ۳/۴"  
Lever Handle



مهره های قفل شده روی دسته از ۱/۲" تا ۳/۴"  
Locking Nut

### قطعات یدکی شیرهای برنجی توپی آب (آبدهی بیشینه) Accessories and Spare parts for Full Bore Brass Water Ball Valves



واشر زیر دسته از ۱/۲" تا ۳/۴"  
Handle Washer



دسته فریجسکی سایز ۱/۲" و ۳/۴"  
T Handle



دسته فلزی از ۱/۲" تا ۳/۴"  
Lever Handle



مهره های قفل شده روی دسته از ۱/۲" تا ۳/۴"  
Locking Nut

### قطعات یدکی شیرهای برنجی توپی آب (آبدهی کمینه) Accessories and Spare parts for Reduced Bore Water Ball Valves



پیچ روی دسته  
Retaining Screw



دسته های پروانه ای  
Butterfly Handles



دسته های ABS شیرهای توپی  
ABS Handles