

ولت‌متر گرد AC

AC Round Voltmeter



پیمان تابلو

Technical Data

نمایش ولتاژ کاری برای آگاهی از نرمال بودن
شرایط ولتاژی

AC Round Voltmeter Lamp Indicator	Product Name
JRAD16-22V-R-(RD-YL-GR-WH-BL)	Order Code
12 – 500 V	Measuring Range
1 %	Accuracy
22 mm	Diameter
Self Power	Power Supply
-20 +50 °c	Ambient Temp
(R-O-G-B-W)	Colors
>30.000 Hour	Life Time
>60 cd/m2	Brightness
Plastic	Body Material
90°	Beam Angel
54/20	IP(Front/Back)
10 pcs	QTY:Per CTN
90 %	R.Humidity



ولت‌متر مربع AC

AC Square Voltmeter



Technical Data

نمایش ولتاژ کاری برای آگاهی از نرمال بودن
شرایط ولتاژی

AC Square Voltmeter Lamp Indicator	Product Name
JRAD16-22V-S-(RD-YL-GR-WH-BL)	Order Code
12 – 500 V	Measuring Range
1 %	Accuracy
22 mm	Diameter
Self Power	Power Supply
-20 +50 °c	Ambient Temp
(R-O-G-B-W)	Colors
>30.000 Hour	Life Time
>60 cd/m2	Brightness
Plastic	Body Material
120°	Beam Angel
54/20	IP(Front/Back)
10 pcs	QTY:Per CTN
90 %	R.Humidity

JBH

ولت‌متر گرد DC

DC Round Voltmeter



پیمان تابلو

Technical Data

نمایش سطح ولتاژ DC باتری ، منابع تغذیه ،
پنل های خورشیدی و ...

DC Round Voltmeter Lamp Indicator	Product Name
JRAD16-22VDC-R-(RD-YL-GR-WH-BL)	Order Code
5 – 48 VDC	Measuring Range
1 %	Accuracy
22 mm	Diameter
Self Power	Power Supply
-20 +50 °c	Ambient Temp
(R-O-G-B-W)	Colors
>30.000 Hour	Life Time
>60 cd/m2	Brightness
Plastic	Body Material
90°	Beam Angel
54/20	IP(Front/Back)
10 pcs	QTY:Per CTN
90 %	R.Humidity



آمپر متر گرد AC

AC Round Ampermeter



Technical Data

نمایش جریان مصرفی برای آگاهی از کارکرد
مناسب مصرف کننده

AC Round Ampermeter Lamp Indicator	Product Name
JRAD16-22A-R-(RD-YL-GR-WH-BL)	Order Code
0 – 100 A	Measuring Range
1	CT Accuracy Class
22 mm	Diameter
Self Power	Power Supply
-20 +50 °c	Ambient Temp
(R-O-G-B-W)	Colors
>30.000 Hour	Life Time
>60 cd/m2	Brightness
Plastic	Body Material
90°	Beam Angel
54/20	IP(Front/Back)
10 pcs	QTY:Per CTN
90 %	R.Humidity



آمپر متر مربع AC

AC Square Ampermeter



Technical Data

نمایش جریان مصرفی برای آگاهی از کارکرد
مناسب مصرف کننده

AC Square Ampermeter Lamp Indicator	Product Name
JRAD16-22A-S-(RD-YL-GR-WH-BL)	Order Code
0 – 100 A	Measuring Range
1	CT Accuracy Class
22 mm	Diameter
Self Power	Power Supply
-20 +50 °c	Ambient Temp
(R-O-G-B-W)	Colors
>30.000 Hour	Life Time
>60 cd/m2	Brightness
Plastic	Body Material
120°	Beam Angel
54/20	IP(Front/Back)
10 pcs	QTY:Per CTN
90 %	R.Humidity



فرکانسمتر گرد

Round Frequencymeter



پیمان تابلو

Technical Data

نمایش فرکانس سیگنال الکتریکی و کاربردی
برای برق شهر، دیزل ژنراتور و موتور برق

Round Frequencymeter Lamp Indicator	Product Name
JRAD16-22Hz-R-(RD-YL-GR-WH-BL)	Order Code
20 – 75 Hz	Measuring Range
1 %	Accuracy
22 mm	Diameter
Self Power	Power Supply
-20 +50 °c	Ambient Temp
(R-O-G-B-W)	Colors
>30.000 Hour	Life Time
>60 cd/m2	Brightness
Plastic	Body Material
90°	Beam Angel
54/20	IP(Front/Back)
10 pcs	QTY:Per CTN
90 %	R.Humidity



ترمو متر گرد

Round Thermometer



پیمان تابلو

Technical Data

نمایش دمای محیط ، آب و تابلو برق

صنعت تابلو برق

Round Thermometer Lamp Indicator	Product Name
JRAD16-22C-R-(RD-YL-GR-WH-BL)	Order Code
0 – 300 °C	Measuring Range
NTC 10 K	Sensor Type
1 %	Accuracy
22 mm	Diameter
Self Power	Power Supply
-20 +50 °c	Ambient Temp
(R-O-G-B-W)	Colors
>30.000 Hour	Life Time
>60 cd/m2	Brightness
Plastic	Body Material
90°	Beam Angel
54/20	IP(Front/Back)
10 pcs	QTY:Per CTN
90 %	R.Humidity



آمپرولت‌متر گرد AC

AC Round Volt Amper meter



پیمان تابلو

Technical Data

نمایش ولتاژ کاری و جریان مصرفی هر مصرف کننده
برای آگاهی از نرمال بودن شرایط ولتاژی و کارکرد
مناسب مصرف کننده

Round Volt Ampermeter Lamp Indicator	Product Name
JRAD16-22AV-R-(RD- YL-GR-WH-BL)	Order Code
12 – 500 V AC 0 – 100 A	Measuring Range
1 %	Accuracy
22 mm	Diameter
Self Power	Power Supply
-20 +50 °c	Ambient Temp
(R-O-G-B-W)	Colors
>30.000 Hour	Life Time
>60 cd/m2	Brightness
Plastic	Body Material
90°	Beam Angel
54/20	IP(Front/Back)
10 pcs	QTY:Per CTN
90 %	R.Humidity



آمپرولت متر مربع AC

AC Square Volt Amper meter



Technical Data

نمایش ولتاژ کاری و جریان مصرفی هر مصرف کننده
برای آگاهی از نرمال بودن شرایط ولتاژی و کارکرد
مناسب مصرف کننده

صفر تا صد تا بلو برق	Round Volt Ampermeter Lamp Indicator	Product Name
	JRAD16-22AV-S-(RD- YL-GR-WH-BL)	Order Code
	12 – 500 V AC 0 – 100 A	Measuring Range
	1 %	Accuracy
	22 mm	Diameter
	Self Power	Power Supply
	-20 +50 °c	Ambient Temp
	(R-O-G-B-W)	Colors
	>30.000 Hour	Life Time
	>60 cd/m2	Brightness
	Plastic	Body Material
	120°	Beam Angel
	54/20	IP(Front/Back)
	10 pcs	QTY:Per CTN
	90 %	R.Humidity

کنتاکتور تکفاز اتوماتیک

Automatic Single Phase Contactor





پیمان تابلو

صفر تا صد تابلو برق

Technical Data

کاربردی برای صدور فرامین کنترلی
مصارف تکفاز بصورت اتوماتیک

Automatic Single Phase Contactor	Product Name
JCT2-25-A	Order Code
2 Pole	Type
220 VAC 50 Hz	Control Voltage
250 VAC	Ue
500 VAC	Ui
2.5 kv	Uimp
25 A	AC7a Rating Current
-5° +60°	Operating Temperature
DIN Rail 35 mm	Mounting
1NO 1NC Optional	Auxiliary
100.000 cycles	Switching
40/20	IP(Front/Back)
12 pcs	QTY:Per CTN
95 % At 55°	R.Humidity



کنتاکتور تکفاز دستی / اتوماتیک

Manual / Automatic Single Phase
Contactor



پیمان تابلو

Automatic Single
Phase Contactor

Product Name

JCT2-25-M

Order Code

2 Pole

Type

220 VAC 50 Hz

**Control
Voltage**

250 VAC

Ue

500 VAC

Ui

2.5 kv

Uimp

25 A

**AC7a Rating
Current**

-5° +60°

**Operating
Temperature**

DIN Rail 35 mm

Mounting

1NO 1NC
Optional

Auxiliary

100.000 cycles

Switching

40/20

IP(Front/Back)

1 pcs

QTY:Per CTN

95 % At 55°

R.Humidity

صفر تا صد تابلو برق

Technical Data

کاربردی برای صدور فرامین کنترلی
مصارف تکفاز بصورت اتوماتیک و
دستی

