

توجه به نکات زیر ضروری است:

- ✓ مدل‌های GD350A , GD20 در رنج 37kW و پایین‌تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج 45-110kW نیز مدل‌های چاپر دار (کد B-) در لیست موجود است. همچنین مدل GD200A تا 30kW چاپر ترمز داخلی دارد.
- ✓ مدل‌های GD350A , GD20 در رنج 18.5-110kW و مدل GD270 در رنج 400-500kW دارای چوک DC داخلی هستند.
- ✓ مدل GD200A در رنج 350kW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560kW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند
- ✓ مدل‌های GD27 و GD270 به مدت 24 ماه و سایر مدل‌ها به مدت 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می‌باشند
- ✓ کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است
- ✓ دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاهها ارسال میگردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند
- ✓ درایوهای INVT تا رنج 10 مگاوات در سطوح ولتاژ مختلف LV, MV قابل ارائه است.

یادداشت:

.....

.....

.....

.....

.....

| ولتاژ (V) | عمق×ارتفاع×عرض(mm) | جریان (A) | توان (kW) | قیمت (ریال) | کد کالا | ردیف |
|--|--------------------|---|-----------|-----------------|----------------|------|
| مدل GD27، کاربری فوق سنگین - محیط 60°C (24 ماه گارانتی تعویض) | | | | | | |
| 220/1~ به 220/3~ | 60×190×155 | 2.5 | 0.4 | 61,200,000 | GD27-0R4G-S2-B | 1 |
| | | 4.2 | 0.75 | 70,000,000 | GD27-0R7G-S2-B | 2 |
| | 70×190×155 | 7.5 | 1.5 | 85,000,000 | GD27-1R5G-S2-B | 3 |
| | | 10 | 2.2 | 99,300,000 | GD27-2R2G-S2-B | 4 |
| 380/3~ | 60×190×155 | 2.5 | 0.75 | 89,000,000 | GD27-0R7G-4-B | 5 |
| | | 3.7 | 1.5 | 97,900,000 | GD27-1R5G-4-B | 6 |
| | | 5.5 | 2.2 | 109,500,000 | GD27-2R2G-4-B | 7 |
| | 70×190×155 | 7.5 | 3 | 120,900,000 | GD27-003G-4-B | 8 |
| | | 9.5 | 4 | 133,500,000 | GD27-004G-4-B | 9 |
| | | 14 | 5.5 | 156,100,000 | GD27-5R5G-4-B | 10 |
| | 90×235×155 | 18.5 | 7.5 | 188,200,000 | GD27-7R5G-4-B | 11 |
| | | مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن | | | | |
| 380/3~ | 89×231×193 | 3.7 | 1.5 | 97,100,000 | GD270-1R5-4 | 12 |
| | | 5 | 2.2 | 108,400,000 | GD270-2R2-4 | 13 |
| | | 9.5 | 4 | 121,200,000 | GD270-004-4 | 14 |
| | 89×259×211 | 13 | 5.5 | 142,500,000 | GD270-5R5-4 | 15 |
| | | 17 | 7.5 | 175,900,000 | GD270-7R5-4 | 16 |
| | 145×280×207 | 25 | 11 | 213,300,000 | GD270-011-4 | 17 |
| | | 32 | 15 | 254,500,000 | GD270-015-4 | 18 |
| | 169×320×214 | 38 | 18.5 | 300,000,000 | GD270-018-4 | 19 |
| | | 45 | 22 | 362,500,000 | GD270-022-4 | 20 |
| | 200×341×185 | 60 | 30 | 442,400,000 | GD270-030-4 | 21 |
| | | 75 | 37 | 528,500,000 | GD270-037-4 | 22 |
| | 250×400×202 | 92 | 45 | 676,200,000 | GD270-045-4 | 23 |
| | | 115 | 55 | 794,100,000 | GD270-055-4 | 24 |
| | 282×560×238 | 150 | 75 | 906,900,000 | GD270-075-4 | 25 |
| | | 180 | 90 | 1,180,000,000 | GD270-090-4 | 26 |
| | | 215 | 110 | 1,350,000,000 | GD270-110-4 | 27 |
| | 338×554×326 | 260 | 132 | 1,495,000,000 | GD270-132-4 | 28 |
| | | 305 | 160 | 1,973,000,000 | GD270-160-4 | 29 |
| | 338×825×386 | 340 | 185 | 2,200,000,000 | GD270-185-4 | 30 |
| | | 380 | 200 | 2,359,000,000 | GD270-200-4 | 31 |
| | | 425 | 220 | 2,651,000,000 | GD270-220-4 | 32 |
| | 303×1108×468 | 460 | 250 | 3,167,000,000 | GD270-250-4 | 33 |
| | | 530 | 280 | 3,484,000,000 | GD270-280-4 | 34 |
| | 330×1288×544 | 600 | 315 | 3,663,000,000 | GD270-315-4 | 35 |
| | | 650 | 355 | 3,852,000,000 | GD270-355-4 | 36 |
| | | 720 | 400 | استعلام از شرکت | GD270-400-4-L1 | 37 |
| | 330×1398×544 | 820 | 450 | استعلام از شرکت | GD270-450-4-L1 | 38 |
| | | 860 | 500 | استعلام از شرکت | GD270-500-4-L1 | 39 |

مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)

| | | | | | | |
|--------|-------------|------|------|---------------|-------------------|----|
| 380/3~ | 146×256×192 | 18.5 | 7.5 | 264,400,000 | GD350-19-7R5G-4-B | 40 |
| | | 25 | 11 | 318,200,000 | GD350-19-011G-4-B | 41 |
| | 170×320×220 | 32 | 15 | 380,700,000 | GD350-19-015G-4-B | 42 |
| | | 38 | 18.5 | 455,900,000 | GD350-19-018G-4-B | 43 |
| | 200×341×208 | 45 | 22 | 506,000,000 | GD350-19-022G-4-B | 44 |
| | | 60 | 30 | 663,800,000 | GD350-19-030G-4-B | 45 |
| | 250×400×223 | 75 | 37 | 776,500,000 | GD350-19-037G-4-B | 46 |
| | | 92 | 45 | 1,007,100,000 | GD350-19-045G-4-B | 47 |
| | 282×560×258 | 115 | 55 | 1,149,000,000 | GD350-19-055G-4-B | 48 |
| | | 150 | 75 | 1,369,000,000 | GD350-19-075G-4-B | 49 |
| | 338×554×330 | 180 | 90 | 1,626,000,000 | GD350-19-090G-4-B | 50 |
| | | 215 | 110 | 1,808,000,000 | GD350-19-110G-4-B | 51 |

مدل GD20 ، کاربری سنگین

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|----|
| 220/1~ به 220/3~ | 80×160×124 | 2.5 | 0.4 | 68,600,000 | GD20-0R4G-S2 | 52 |
| | | 4.2 | 0.75 | 72,500,000 | GD20-0R7G-S2 | 53 |
| | 80×185×141 | 7.5 | 1.5 | 91,100,000 | GD20-1R5G-S2 | 54 |
| | | 10 | 2.2 | 102,300,000 | GD20-2R2G-S2 | 55 |
| | 146×256×167 | 13 | 3 | 157,600,000 | GD20-003G-S2 | 56 |
| | | 16 | 4 | 165,200,000 | GD20-004G-S2 | 57 |
| 380/3~ | 80×185×141 | 2.5 | 0.75 | 100,000,000 | GD20-0R7G-4 | 58 |
| | | 4.2 | 1.5 | 104,300,000 | GD20-1R5G-4 | 59 |
| | | 5.5 | 2.2 | 112,500,000 | GD20-2R2G-4 | 60 |
| | 146×256×167 | 9.5 | 4 | 154,900,000 | GD20-004G-4 | 61 |
| | | 14 | 5.5 | 188,600,000 | GD20-5R5G-4 | 62 |
| | 170×320×196 | 18.5 | 7.5 | 241,800,000 | GD20-7R5G-4 | 63 |
| | | 25 | 11 | 281,600,000 | GD20-011G-4 | 64 |
| | | 32 | 15 | 335,000,000 | GD20-015G-4 | 65 |
| | 200×341×184 | 38 | 18.5 | 419,300,000 | GD20-018G-4 | 66 |
| | | 45 | 22 | 461,700,000 | GD20-022G-4 | 67 |
| | 250×400×202 | 60 | 30 | 602,200,000 | GD20-030G-4 | 68 |
| | | 75 | 37 | 681,300,000 | GD20-037G-4 | 69 |
| | 282×560×238 | 92 | 45 | 920,300,000 | GD20-045G-4 | 70 |
| | | | | 971,100,000 | GD20-045G-4-B | 71 |
| | | 115 | 55 | 1,036,000,000 | GD20-055G-4 | 72 |
| | | | | 1,112,000,000 | GD20-055G-4-B | 73 |
| | | 150 | 75 | 1,287,000,000 | GD20-075G-4 | 74 |
| | | | | 1,340,000,000 | GD20-075G-4-B | 75 |
| 338×554×329 | 180 | 90 | 1,559,000,000 | GD20-090G-4 | 76 | |
| | | | 1,664,000,000 | GD20-090G-4-B | 77 | |
| | 215 | 110 | 1,720,000,000 | GD20-110G-4 | 78 | |
| | | | 1,865,000,000 | GD20-110G-4-B | 79 | |

مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال

| ولتاژ (V) | عمق*ارتفاع*عرض (mm) | نرمال | | سنگین | | قیمت (ریال) | کد کالا | ردیف |
|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|------|
| | | جریان (A) | توان (kW) | جریان (A) | توان (kW) | | | |
| 220/1~ به 380/3~ | 170×320×200 | 18.5 | 7.5 | 14 | 5.5 | 277,100,000 | GD200A-5R5G/7R5P-S24 | 80 |
| | | 25 | 11 | 18.5 | 7.5 | 326,400,000 | GD200A-7R5G/011P-S24 | 81 |
| | | 32 | 15 | 25 | 11 | 379,600,000 | GD200A-011G/015P-S24 | 82 |
| 380/3~ | 126×186×155 | | | 2.5 | 0.75 | 114,800,000 | GD200A-0R7G-4 | 83 |
| | | | | 3.7 | 1.5 | 118,200,000 | GD200A-1R5G-4 | 84 |
| | | | | 5 | 2.2 | 129,600,000 | GD200A-2R2G-4 | 85 |
| | 146×256×171 | 14 | 5.5 | 9.5 | 4 | 162,500,000 | GD200A-004G/5R5P-4 | 86 |
| | | 18.5 | 7.5 | 14 | 5.5 | 202,600,000 | GD200A-5R5G/7R5P-4 | 87 |
| | 170×320×200 | 25 | 11 | 18.5 | 7.5 | 247,800,000 | GD200A-7R5G/011P-4 | 88 |
| | | 32 | 15 | 25 | 11 | 295,600,000 | GD200A-011G/015P-4 | 89 |
| | | 38 | 18.5 | 32 | 15 | 348,900,000 | GD200A-015G/018P-4 | 90 |
| | 230×342×219 | 45 | 22 | 38 | 18.5 | 425,200,000 | GD200A-018G/022P-4 | 91 |
| | 255×407×246 | 60 | 30 | 45 | 22 | 522,200,000 | GD200A-022G/030P-4 | 92 |
| | | 75 | 37 | 60 | 30 | 619,300,000 | GD200A-030G/037P-4 | 93 |
| | 270×555×333 | 92 | 45 | 75 | 37 | 790,800,000 | GD200A-037G/045P-4 | 94 |
| | | 115 | 55 | 92 | 45 | 916,200,000 | GD200A-045G/055P-4 | 95 |
| | | 150 | 75 | 115 | 55 | 1,060,000,000 | GD200A-055G/075P-4 | 96 |
| | 325×680×374 | 180 | 90 | 150 | 75 | 1,451,000,000 | GD200A-075G/090P-4 | 97 |
| | | 215 | 110 | 180 | 90 | 1,631,000,000 | GD200A-090G/110P-4 | 98 |
| | | 260 | 132 | 215 | 110 | 1,837,000,000 | GD200A-110G/132P-4 | 99 |
| | 500×870×368 | 305 | 160 | 260 | 132 | 2,362,000,000 | GD200A-132G/160P-4 | 100 |
| | | 340 | 185 | 305 | 160 | 2,593,000,000 | GD200A-160G/185P-4 | 101 |
| | | 380 | 200 | 340 | 185 | 2,868,000,000 | GD200A-185G/200P-4 | 102 |
| | | 425 | 220 | 380 | 200 | 3,328,000,000 | GD200A-200G/220P-4 | 103 |
| | 680×960×388 | 480 | 250 | 425 | 220 | 3,852,000,000 | GD200A-220G/250P-4 | 104 |
| | | 530 | 280 | 480 | 250 | 4,221,000,000 | GD200A-250G/280P-4 | 105 |
| | | 600 | 315 | 530 | 280 | 4,346,000,000 | GD200A-280G/315P-4 | 106 |
| | | 650 | 355 | 600 | 315 | 4,692,000,000 | GD200A-315G/355P-4 | 107 |
| | 620×1700×560 | 720 | 400 | 650 | 355 | استعلام از شرکت | GD200A-355G/400P-4 | 108 |
| | | | | 720 | 400 | استعلام از شرکت | GD200A-400G-4 | 109 |
| | | | | 820 | 450 | استعلام از شرکت | GD200A-450G-4 | 110 |
| | | | | 860 | 500 | استعلام از شرکت | GD200A-500G-4 | 111 |
| | 1447×1420×442 | | | 1060 | 560 | استعلام از شرکت | GD200A-560G-4 | 112 |
| | | | 1200 | 630 | استعلام از شرکت | GD200A-630G-4 | 113 | |
| 1323×1900×636 | | | 1720 | 1000 | استعلام از شرکت | GD200A-1000G-4 | 114 | |

مدل GD350A ، کاربری‌های پیشرفته

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|------|------|------|---------------|----------------------|-----|
| 380/3~ | 126×186×185 | 5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 149,300,000 | GD350A-1R5G/2R2P-4 | 115 |
| | | 7 | 3 | 5 | 2.2 | 159,500,000 | GD350A-2R2G/003P-4 | 116 |
| | 126×186×201 | 12.5 | 5.5 | 9.5 | 4 | 196,200,000 | GD350A-004G/5R5P-4 | 117 |
| | | 17 | 7.5 | 14 | 5.5 | 227,700,000 | GD350A-5R5G/7R5P-4 | 118 |
| | 146×256×192 | 23 | 11 | 18.5 | 7.5 | 264,400,000 | GD350A-7R5G/011P-4 | 119 |
| | 170×320×220 | 32 | 15 | 25 | 11 | 318,200,000 | GD350A-011G/015P-4 | 120 |
| | | 38 | 18.5 | 32 | 15 | 380,700,000 | GD350A-015G/018P-4 | 121 |
| | 200×341×208 | 45 | 22 | 38 | 18.5 | 455,900,000 | GD350A-018G/022P-4 | 122 |
| | | 60 | 30 | 45 | 22 | 506,000,000 | GD350A-022G/030P-4 | 123 |
| | 250×400×223 | 75 | 37 | 60 | 30 | 663,800,000 | GD350A-030G/037P-4 | 124 |
| | | 92 | 45 | 75 | 37 | 776,500,000 | GD350A-037G/045P-4 | 125 |
| | 282×560×258 | 115 | 55 | 92 | 45 | 974,400,000 | GD350A-045G/055P-4 | 126 |
| | | | | | | 1,007,100,000 | GD350A-045G/055P-4-B | 127 |
| | | 150 | 75 | 115 | 55 | 1,115,000,000 | GD350A-055G/075P-4 | 128 |
| | | | | | | 1,149,000,000 | GD350A-055G/075P-4-B | 129 |
| | | 170 | 90 | 150 | 75 | 1,325,000,000 | GD350A-075G/090P-4 | 130 |
| | | | | | | 1,369,000,000 | GD350A-075G/090P-4-B | 131 |
| | 338×554×330 | 215 | 110 | 180 | 90 | 1,575,000,000 | GD350A-090G/110P-4 | 132 |
| | | | | | | 1,626,000,000 | GD350A-090G/110P-4-B | 133 |
| | | 260 | 132 | 215 | 110 | 1,749,000,000 | GD350A-110G/132P-4 | 134 |
| | | | | | | 1,808,000,000 | GD350A-110G/132P-4-B | 135 |
| | 500×870×360 | 305 | 160 | 260 | 132 | 2,621,000,000 | GD350A-132G/160P-4 | 136 |
| | | 340 | 185 | 305 | 160 | 2,837,000,000 | GD350A-160G/185P-4 | 137 |
| | | 380 | 200 | 340 | 185 | 3,039,000,000 | GD350A-185G/200P-4 | 138 |
| | | 425 | 220 | 380 | 200 | 3,456,000,000 | GD350A-200G/220P-4 | 139 |

مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط‌های آلوده

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|------|------|------|---------------|-----------------------|-----|
| 380/3~ | 196×429×227 | 12.5 | 5.5 | 9.5 | 4 | 307,600,000 | GD350-004G/5R5P-45-NS | 140 |
| | | 17 | 7.5 | 14 | 5.5 | 331,400,000 | GD350-5R5G/7R5P-45-NS | 141 |
| | 223×504×251 | 23 | 11 | 18.5 | 7.5 | 390,300,000 | GD350-7R5G/011P-45-NS | 142 |
| | | 32 | 15 | 25 | 11 | 477,100,000 | GD350-011G/015P-45-NS | 143 |
| | | 38 | 18.5 | 32 | 15 | 502,700,000 | GD350-015G/018P-45-NS | 144 |
| | 274×552×246 | 45 | 22 | 38 | 18.5 | 665,100,000 | GD350-018G/022P-45-NS | 145 |
| | | 60 | 30 | 45 | 22 | 705,800,000 | GD350-022G/030P-45-NS | 146 |
| | 318×619×243 | 75 | 37 | 60 | 30 | 939,700,000 | GD350-030G/037P-45-NS | 147 |
| | | 92 | 45 | 75 | 37 | 1,139,000,000 | GD350-037G/045P-45-NS | 148 |
| | 338×830×290 | 115 | 55 | 92 | 45 | 1,388,000,000 | GD350-045G/055P-45-NS | 149 |
| | | 150 | 75 | 115 | 55 | 1,591,000,000 | GD350-055G/075P-45-NS | 150 |
| | 370×825×335 | 170 | 90 | 150 | 75 | 1,822,000,000 | GD350-075G/090P-45-NS | 151 |
| | | 215 | 110 | 180 | 90 | 1,946,000,000 | GD350-090G/110P-45-NS | 152 |
| | | | | 215 | 110 | 2,161,000,000 | GD350-110G-45-NS | 153 |

| ولتاژ (V) | عمق×ارتفاع×عرض(mm) | جریان(A) | توان(kW) | قیمت (ریال) | کد کالا | ردیف |
|--|--------------------|----------|----------|-------------------------|-----------------|------|
| مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین (با کی پد / بدون کی پد) | | | | | | |
| 220/1~ به 220/3~ | 85×146×134 | 1.6 | 0.2 | 53,800,000 / 61,200,000 | GD10-0R2G-S2-B | 154 |
| | | 2.5 | 0.4 | 55,000,000 / 62,500,000 | GD10-0R4G-S2-B | 155 |
| | 100×171×153 | 4.2 | 0.75 | 58,400,000 / 65,900,000 | GD10-0R7G-S2-B | 156 |
| | | 7.5 | 1.5 | 77,500,000 / 85,000,000 | GD10-1R5G-S2-B | 157 |
| | | 10 | 2.2 | 83,600,000 / 91,100,000 | GD10-2R2G-S2-B | 158 |
| 380/3~ | 100×171×153 | 2.5 | 0.75 | 80,400,000 / 87,900,000 | GD10-0R7G-4-B | 159 |
| | | 4.2 | 1.5 | 84,800,000 / 92,200,000 | GD10-1R5G-4-B | 160 |
| | | 5.5 | 2.2 | 92,200,000 / 99,700,000 | GD10-2R2G-4-B | 161 |
| درايو مخصوص موتور تکفاز | | | | | | |
| 220/1~ به 220/1~ | 80×160×124 | 4.2 | 0.4 | 70,300,000 | GD20-0R4G-SS2 | 162 |
| | | 7.2 | 0.75 | 89,700,000 | GD20-0R7G-SS2 | 163 |
| | 80×185×141 | 10.2 | 1.5 | 99,500,000 | GD20-1R5G-SS2 | 164 |
| | | 14 | 2.2 | 118,800,000 | GD20-2R2G-SS2 | 165 |
| مدل GD350 با ولتاژ 220v | | | | | | |
| 220/3~ | 126×186×185 | 4.2 | 0.75 | 159,600,000 | GD350-0R7G-2 | 166 |
| | | 7.5 | 1.5 | 192,300,000 | GD350-1R5G-2 | 167 |
| | 126×186×201 | 10 | 2.2 | 202,600,000 | GD350-2R2G-2 | 168 |
| | | 16 | 4 | 234,200,000 | GD350-004G-2 | 169 |
| | 146×256×192 | 20 | 5.5 | 272,300,000 | GD350-5R5G-2 | 170 |
| | | 30 | 7.5 | 354,500,000 | GD350-7R5G-2 | 171 |
| مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ... | | | | | | |
| 380/3~ | 80×185×141 | 9.5 | 4 | 123,500,000 | GD170-004G-4-PV | 172 |
| | | 14 | 5.5 | 182,000,000 | GD170-5R5G-4-PV | 173 |
| | 146×256×167 | 18.5 | 7.5 | 195,000,000 | GD170-7R5G-4-PV | 174 |
| | | 25 | 11 | 260,000,000 | GD170-011G-4-PV | 175 |
| | | 32 | 15 | 286,000,000 | GD170-015G-4-PV | 176 |
| مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی - IP65 | | | | | | |
| 220/3~ | 242×286×111 | 10 | 2.2 | 121,200,000 | SPC2K2TR26-S | 177 |
| 380/3~ | 242×286×111 | 9.5 | 4 | 151,600,000 | SPC004TR46-S | 178 |
| | 263×286×151 | 17 | 7.5 | 202,100,000 | SPC7K5TR46-S | 179 |

| ردیف | کد کالا | قیمت (ریال) | توان (kW) | جریان (A) | اندوکتانس (μH) | عمق×ارتفاع×عرض (mm) |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| چوک ورودی اینورتر | | | | | | |
| 100×180×150 | ACL2-004-4 | 60,100,000 | 4 | 11 | 1340 | 180 |
| | ACL2-5R5-4 | 62,100,000 | 5.5 | 13 | 1130 | 181 |
| 120×200×170 | ACL2-7R5-4 | 73,800,000 | 7.5 | 16 | 920 | 182 |
| | ACL2-011-4 | 78,200,000 | 11 | 21 | 700 | 183 |
| | ACL2-015-4 | 83,600,000 | 15 | 29 | 510 | 184 |
| | ACL2-018-4 | 86,000,000 | 18.5 | 35 | 420 | 185 |
| 180×200×210 | ACL2-022-4 | 107,600,000 | 22 | 46 | 320 | 186 |
| | ACL2-030-4 | 122,200,000 | 30 | 60 | 250 | 187 |
| | ACL2-037-4 | 136,900,000 | 37 | 75 | 210 | 188 |
| | ACL2-045-4 | 156,400,000 | 45 | 95 | 160 | 189 |
| 200×225×240 | ACL2-055-4 | 205,300,000 | 55 | 124 | 120 | 190 |
| | ACL2-075-4 | 229,800,000 | 75 | 156 | 95 | 191 |
| | ACL2-090-4 | 268,900,000 | 90 | 182 | 81 | 192 |
| | ACL2-110-4 | 342,200,000 | 110 | 230 | 64 | 193 |
| 200×260×300 | ACL2-132-4 | 376,400,000 | 132 | 280 | 53 | 194 |
| | ACL2-160-4 | 430,200,000 | 160 | 330 | 45 | 195 |
| | ACL2-200-4 | 479,100,000 | 200 | 400 | 37 | 196 |
| | ACL2-220-4 | 528,000,000 | 220 | 440 | 34 | 197 |
| 250×350×350 | ACL2-250-4 | 625,800,000 | 250 | 500 | 30 | 198 |
| | ACL2-280-4 | 684,400,000 | 280 | 550 | 27 | 199 |
| چوک خروجی اینورتر | | | | | | |
| 100×180×150 | OCL2-004-4 | 60,600,000 | 4 | 11 | 670 | 200 |
| | OCL2-5R5-4 | 62,600,000 | 5.5 | 13 | 560 | 201 |
| 110×200×170 | OCL2-7R5-4 | 80,200,000 | 7.5 | 16 | 460 | 202 |
| | OCL2-011-4 | 83,100,000 | 11 | 21 | 350 | 203 |
| | OCL2-015-4 | 86,000,000 | 15 | 29 | 250 | 204 |
| | OCL2-018-4 | 89,000,000 | 18.5 | 35 | 210 | 205 |
| 170×200×200 | OCL2-022-4 | 127,100,000 | 22 | 46 | 160 | 206 |
| | OCL2-030-4 | 136,900,000 | 30 | 60 | 123 | 207 |
| | OCL2-037-4 | 146,700,000 | 37 | 75 | 98 | 208 |
| | OCL2-045-4 | 161,300,000 | 45 | 95 | 77 | 209 |
| 200×230×250 | OCL2-055-4 | 224,900,000 | 55 | 124 | 59 | 210 |
| | OCL2-075-4 | 239,600,000 | 75 | 156 | 47 | 211 |
| | OCL2-090-4 | 293,300,000 | 90 | 182 | 40 | 212 |
| | OCL2-110-4 | 342,200,000 | 110 | 230 | 32 | 213 |
| 220×250×300 | OCL2-132-4 | 400,900,000 | 132 | 280 | 26 | 214 |
| | OCL2-160-4 | 435,100,000 | 160 | 330 | 22 | 215 |
| | OCL2-200-4 | 479,100,000 | 200 | 400 | 18 | 216 |
| | OCL2-220-4 | 528,000,000 | 220 | 440 | 17 | 217 |
| | OCL2-250-4 | 625,800,000 | 250 | 500 | 15 | 218 |

تجهيزات جانبی

| رنج دستگاه | توضیحات | قیمت (ریال) | کد کالا | ردیف |
|----------------|---|-------------|---------------|------|
| GD10.GD20.GD27 | کیپد (نمایشگر) | 7,490,000 | GD KY1 | 219 |
| GD20, GD27 | کیپد با قابلیت کیپی و انتقال تنظیمات | 9,320,000 | GD KY2 | 220 |
| GD200-270-350 | کیپد LED | 11,900,000 | GD-LED KY | 221 |
| GD200A | کیپد LCD | 46,800,000 | GD-LCD KY1 | 222 |
| GD350, GD270 | | 62,200,000 | GD-LCD KY2 | 223 |
| GD10.GD20.GD27 | قاب نصب کیپد (براکت) | 2,760,000 | Bracket-1 | 224 |
| GD200-270-350 | | 2,760,000 | Bracket-2 | 225 |
| 160kW | DBU Series Dynamic braking unit: %100 Loading at 5 minutes (De-rate for longer time loading) <u>Parallel Connection</u> is available | 200,100,000 | DBU-160-4 | 226 |
| 220kW | | 225,400,000 | DBU-220-4 | 227 |
| 315kW | | 253,300,000 | DBU-315-4 | 228 |
| 75kW | DBU100H Series Dynamic braking unit (%100 Loading continuously) <u>Parallel Connection</u> is available | 233,200,000 | DBU100H-110-4 | 229 |
| 110kW | | 239,900,000 | DBU100H-160-4 | 230 |
| 132kW | | 279,700,000 | DBU100H-220-4 | 231 |
| 200kW | | 346,500,000 | DBU100H-320-4 | 232 |
| GD270 | Relay Card | 20,300,000 | EC-IO503-00 | 233 |
| GD350, GD270 | IO expansion card | 22,600,000 | EC-IO501-00 | 234 |
| GD350 | PT100 & PT1000 IO expansion card | 20,200,000 | EC-IO502-00 | 235 |
| GD350 | Programmable expansion card (PLC) | 115,400,000 | EC-PC502-00 | 236 |
| GD350 | Power Supply expansion card | 28,700,000 | EC-PS501-24 | 237 |
| GD350, GD270 | 4G IOT card | 43,100,000 | EC-IC502-2 | 238 |
| GD350, GD270 | GPRS IOT card | 33,500,000 | EC-IC501-2 | 239 |
| GD350 ≤ 75kW | Bluetooth Communication Card | 15,300,000 | EC-TX501-1 | 240 |
| GD350 ≥ 90kW | | 19,400,000 | EC-TX501-2 | 241 |
| GD350 ≤ 75kW | Wi-Fi Communication Card | 22,600,000 | EC-TX502-1 | 242 |
| GD350 ≥ 90kW | | 21,900,000 | EC-TX502-2 | 243 |
| GD350, GD270 | PROFIBUS-DP Communication Card | 91,700,000 | EC-TX503 | 244 |
| GD350, GD270 | Ethernet Communication Card | 38,400,000 | EC-TX504 | 245 |
| GD350, GD270 | Master/Slave + CANopen Communication | 110,500,000 | EC-TX505C | 246 |
| GD350, GD270 | PROFINET Communication Card | 86,500,000 | EC-TX509 | 247 |
| GD350 | EtherCAT Communication Card | 96,500,000 | EC-TX508 | 248 |
| GD350 | Ethernet/IP Communication Card | 45,900,000 | EC-TX510 | 249 |
| GD350 | Modbus TCP Communication Card | 53,500,000 | EC-TX515 | 250 |
| GD350 | Sin/Cos PG card | 45,900,000 | EC-PG502 | 251 |
| GD350 | UVW PG Card | 53,400,000 | EC-PG503-05 | 252 |
| GD350 | Resolver PG Card | 40,100,000 | EC-PG504-00 | 253 |
| GD350 | Multi-function PG Card (5v / 12v) | 45,700,000 | EC-PG505-12 | 254 |
| GD350 | Multi-function PG Card (24v) | 45,700,000 | EC-PG505-24 | 255 |
| GD350 | Simple PG Card (5v / 12v) | 30,700,000 | EC-PG507-12 | 256 |
| GD350 | Simple PG Card (24v) | 33,500,000 | EC-PG507-24 | 257 |

