







کلید های مینیاتوری تیپ C با نمایشگر قطع و وصل - ۶ کیلو آمپر

توضیحات	نام محصول	کد محصول	توان	تصویر محصول	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کلید مینیاتوری ۶ آمپر تکفاز	ISW1-1P-C 6A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر تکفاز	ISW1-1P-C 10A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر تکفاز (تیپ B)	ISW1-1P-B 10A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	۸۹۰,۰۰۰
	کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر تکفاز	ISW1-1P-C 16A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	۸۹۰,۰۰۰
	کلید مینیاتوری ۲۰ آمپر تکفاز	ISW1-1P-C 20A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	۸۹۰,۰۰۰
	کلید مینیاتوری ۲۵ آمپر تکفاز	ISW1-1P-C 25A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	۸۹۰,۰۰۰
	کلید مینیاتوری ۳۲ آمپر تکفاز	ISW1-1P-C 32A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	۸۹۰,۰۰۰
	کلید مینیاتوری ۴۰ آمپر تکفاز	ISW1-1P-C 40A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۵۰ آمپر تکفاز	ISW1-1P-C 50A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۶۳ آمپر تکفاز	ISW1-1P-C 63A	۶KA		۲۴۰	۱۲۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۶ آمپر سه فاز	ISW2-3P-C 6A	۶KA		۸۰	۴۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر سه فاز	ISW2-3P-C 10A	۶KA		۸۰	۴۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر سه فاز	ISW2-3P-C 16A	۶KA		۸۰	۴۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۲۰ آمپر سه فاز	ISW2-3P-C 20A	۶KA		۸۰	۴۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۲۵ آمپر سه فاز	ISW2-3P-C 25A	۶KA		۸۰	۴۰	۲,۷۹۹,۰۰۰
	کلید مینیاتوری ۳۲ آمپر سه فاز	ISW2-3P-C 32A	۶KA		۸۰	۴۰	۲,۷۹۹,۰۰۰
	کلید مینیاتوری ۴۰ آمپر سه فاز	ISW2-3P-C 40A	۶KA		۸۰	۴۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۵۰ آمپر سه فاز	ISW2-3P-C 50A	۶KA		۸۰	۴۰	به زودی
	کلید مینیاتوری ۶۳ آمپر سه فاز	ISW2-3P-C 63A	۶KA		۸۰	۴۰	۳,۱۴۰,۰۰۰

کلیدهای محافظ جان RCCB

توضیحات	نام محصول	کد محصول	توان	تصویر محصول	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کلید محافظ جان ۲ پل ۲۵ آمپر	ISW4-2P-C 25A 30MA	۶KA		۱۰۰	۲۰	۶,۰۲۰,۰۰۰
	کلید محافظ جان ۲ پل ۳۲ آمپر	ISW4-2P-C 32A 30MA	۶KA		۱۰۰	۲۰	۶,۰۲۰,۰۰۰
	کلید محافظ جان ۲ پل ۴۰ آمپر	ISW4-2P-C 40A 30MA	۶KA		۱۰۰	۲۰	به زودی
	کلید محافظ جان ۲ پل ۶۳ آمپر	ISW4-2P-C 63A 30MA	۶KA		۱۰۰	۲۰	به زودی
	کلید محافظ جان ۴ پل ۲۵ آمپر	ISW4-4P-C 25A 30MA	۶KA		۳۶	۲۰	به زودی
	کلید محافظ جان ۴ پل ۴۰ آمپر	ISW4-4P-C 40A 30MA	۶KA		۳۶	۲۰	به زودی
	کلید محافظ جان ۴ پل ۶۳ آمپر	ISW4-4P-C 63A 30MA	۶KA		۳۶	۲۰	به زودی

محافظ ولتاژ و تراز جریان (Protector RCCB)

توضیحات	نام محصول	کد محصول	تصویر محصول	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	محافظ ولتاژ تک فاز ۶۳ آمپر (تیپ جدید)	ISVP1 1-63A 1P Smart Voltage Protector RCCB		۱۰۰	۲۰	۶,۴۱۰,۰۰۰
	محافظ ولتاژ و تراز جریان تک فاز ۶۳ آمپر (تیپ جدید)	ISVAP1 1-63A 1P Smart Voltage/Amper Protector RCCB		۱۰۰	۱۰	۷,۴۱۰,۰۰۰
	محافظ ولتاژ و تراز جریان سه فاز ۶۳ آمپر (تیپ جدید)	ISVAP3 1-63A 3P Smart Voltage/Amper Protector RCCB		۶۰	۵	۲۷,۳۰۰,۰۰۰

کنتاكتور ۲۲۰ ولت - جريان متناوب (AC Contactors)

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	حداکثر جريان روشنایی	توان موتور (KW)	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کنتاكتور ۹ آمپر	IS1-0910 220VAC 50-60Hz CE Marked	۲۵	۴	۶۳	-	به زودی
	کنتاكتور ۱۲ آمپر	IS1-1210 220VAC 50-60Hz CE Marked	۲۵	۶	۶۳	-	به زودی
	کنتاكتور ۱۸ آمپر	IS1-1810 220VAC 50-60Hz CE Marked	۳۲	۸	۶۳	-	به زودی
	کنتاكتور ۲۵ آمپر	IS1-2510 220VAC 50-60Hz CE Marked	۴۰	۱۱	۳۲	-	به زودی
	کنتاكتور ۳۲ آمپر	IS1-3210 220VAC 50-60Hz CE Marked	۵۰	۱۵	۳۲	-	به زودی
	کنتاكتور ۴۰ آمپر	IS1-4011 220VAC 50-60Hz CE Marked	۶۰	۱۹	۱۶	-	به زودی
	کنتاكتور ۵۰ آمپر	IS1-5011 220VAC 50-60Hz CE Marked	۸۰	۲۲	۱۶	-	به زودی
	کنتاكتور ۶۵ آمپر	IS1-6511 220VAC 50-60Hz CE Marked	۸۰	۳۰	۱۶	-	به زودی
	کنتاكتور ۸۰ آمپر	IS1-8011 220VAC 50-60Hz CE Marked	۱۱۰	۳۷	۱۲	-	به زودی
	کنتاكتور ۹۵ آمپر	IS1-9511 220VAC 50-60Hz CE Marked	۱۱۰	۴۵	۱۲	-	به زودی



لوازم جانبی کنتاكتور (Contactors Accessories)

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کنتاكت كمکی فوقانی (۱۱)	IS4-11 220VAC	۴۰۰	-	به زودی
	کنتاكت كمکی فوقانی (۲۲)	IS4-22 220VAC	۲۴۰	-	به زودی
	کنتاكت كمکی فوقانی (۰۴)	IS4-04 220VAC	۲۴۰	-	به زودی
	کنتاكت كمکی از کنار (۱۱)	IS1-11C 220VAC	۱۵۰	-	به زودی



لوازم جانبی کنتاكتور (۲۲۰ ولت جريان متناوب)

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	بوبین یدکی کنتاكتور ۹-۱۸ آمپر	Copper coil for IS1 09-18 220VA 50-60Hz	۱۰	-	به زودی
	بوبین یدکی کنتاكتور ۲۵-۳۸ آمپر	Copper coil for IS1 25-38 220VA 50-60Hz	۸	-	به زودی
	بوبین یدکی کنتاكتور ۴۰-۹۵ آمپر	Copper coil for IS1 40-95 220VA 50-60Hz	۳	-	به زودی



کلید های فشاری / امرجنسی ها / سلکتورها

کلید قطع پلاتین پوش باتن های قطر ۲۲ از جنس **نقره** می باشد.

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کلید فشاری استارت*	XB2-BA31 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	۲۴۰	۳۶۲,۰۰۰
	کلید فشاری استپ*	XB2-BA42 Ø22mm / 1NC Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	۲۴۰	۳۶۲,۰۰۰
	کلید فشاری استارت رنگی (مشکی-زرد-آبی)	XB2-BA21/51/61 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	مجموعاً یک کارتن یا دورنگ یک کارتن	۴۲۰,۰۰۰
	کلید فشاری استارت علامت دار	XB2-BA3341/ BA3351 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	مجموعاً از هر دو محصول یک کارتن یا تک محصول یک کارتن	۴۲۰,۰۰۰
	کلید فشاری قارچی ساده	XB2-BC42 Ø22mm / 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۹۶	۶۱۷,۰۰۰
	کلید فشاری قارچی قفل شو	XB2-BS42 Ø22mm / 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۱۴۴	۶۵۰,۰۰۰
	کلید قارچی سویچ دار	XB2-BS142 Ø22mm / 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۴۸	۱,۴۲۵,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه	XB2-BD21 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۱۴۴	۵۲۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه خود برگشت	XB2-BD45 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۴۸	۷۰۰,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه سویچ دار	XB2-BG21 Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۴۸	۱,۲۶۵,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه چراغدار ۲۲۰ ولت	XB2-BK2365/BK2465 220V Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۴۸	۱,۷۱۷,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه چراغدار ۱۱۰ و ۲۴ ولت	XB2-BK2365/BK2465 24/110VAC/DC Ø22mm / 1NO Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۴۸	۱,۷۱۷,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه چراغدار ۲۲۰ ولت	XB2-BK3365/BK3465 220V Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۴۸	۱,۹۷۰,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه چراغدار ۱۱۰ و ۲۴ ولت	XB2-BK3365/BK3465 24/110VAC/DC Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۴۸	۱,۹۷۰,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه	XB2-BD33 Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۱۴۴	۶۳۶,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه خود برگشت	XB2-BD53 Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۷۲	۹۱۵,۰۰۰
	سلکتور دوطرفه سویچ دار	XB2-BG33 Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۴۸	۱,۵۲۰,۰۰۰

* کلیه محصولات موجود در لیست دارای ۵ سال گارانتی می باشند.

* تعداد کنتاکت محصولات بنا به سفارش مصرف کننده، قابل افزایش است.

کلید های فشاری / سلکتور / جوی استیک

کلید قطعات پلاتین پوش باتن های قطر ۲۲ از جنس نقره می باشد.

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کلید فشاری (استارت / استپ) چراغدار ۲۲۰ ولت	XB2-BW3361/ BW3462 220V Ø22mm / 1NO or 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۴۸	۱,۱۱۶,۰۰۰
	کلید فشاری (استارت / استپ) چراغدار ۲۴ و ۱۱۰ ولت	XB2-BW3361/ BW3462 24/110VAC/DC Ø22mm / 1NO or 1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۴۴	۴۸	۱,۱۱۶,۰۰۰
	کلید فشاری دوبل چراغدار ۲۲۰ ولت	XB2-BW8465 Ø22mm / 1NO-1NC Max.Current:6A		۱۲	۱۳۲	۷۲	۱,۲۶۵,۰۰۰
	کلید فشاری دوبل برجسته	XB2-BL8425 Ø22mm / 1NO-1NC Max.Current:6A		۱۲	۲۴۰	۲۴۰	۷۹۵,۰۰۰
	کنتاکت یدکی استارت / استپ	Axiliary Element BE101(NO) / BE102(NC) Max.Current:6A		۱۰۰	۱۰۰۰	از هر محصول ۱۰۰ عدد	۲۵۵,۰۰۰
	جوی استیک ۲ حالت ثابت	BMR212-FIX 2 Position Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۵	۲۵	۱۰	۲,۷۹۷,۰۰۰
	جوی استیک ۲ حالت خود برگشت	BMR222-SPRING RETURN 2 Position Ø22mm / 2NO Max.Current:6A		۵	۲۵	۱۰	۲,۷۹۷,۰۰۰
	جوی استیک ۴ حالت ثابت	BMR214-FIX 4 Position Ø22mm / 2NO-2NC Max.Current:6A		۵	۲۵	۱۰	۳,۱۸۰,۰۰۰
	جوی استیک ۴ حالت خود برگشت	BMR224-SPRING RETURN 4 Position Ø22mm / 2NO-2NC Max.Current:6A		۵	۲۵	۱۰	۳,۱۸۰,۰۰۰
	کلید فشاری قطر ۱۶ گرد (۵ رنگ) ۲۲۰ ولت *	SDL16-22AD LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲۵	۱,۱۳۳,۰۰۰
	کلید فشاری قطر ۱۶ مربع (۵ رنگ) ۲۲۰ ولت *	SDL16-22FD LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲۵	۱,۱۹۵,۰۰۰
	کلید فشاری قطر ۱۶ مستطیل (۵ رنگ) ۲۲۰ ولت *	SDL16-22CFD LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲۵	۱,۲۶۵,۰۰۰
	کلید فشاری قطر ۱۶ مستطیل (۵ رنگ) ۲۴ ولت *	SDL16-22CFD LED Ø16mm / 24VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
	کلید فشاری قطر ۱۶ با درپوش ۲۲۰ ولت *	SDL16-22CFDFG LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
	کلید فشاری قارچی چراغدار قطر ۱۶ *	SDL16-11MD LED Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲۵	۱,۲۹۰,۰۰۰
	کلید فشاری قارچی قفل شو قطر ۱۶ *	SDL16-22ZS Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۲۵	۱,۶۰۲,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه گرد-قطر ۱۶ *	SDL16-11XA Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۱۰	۱,۶۰۲,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه مربع-قطر ۱۶ *	SDL16-11XF Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۱۰	۱,۶۰۲,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه سوئیچ دار گرد-قطر ۱۶ *	SDL16-11YA Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۱۰	۱,۶۰۲,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه سوئیچ دار مربع-قطر ۱۶ *	SDL16-11YF Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۱۰	۲,۲۱۳,۰۰۰
	سلکتور یکطرفه کلید دار مستطیل-قطر ۱۶ *	SDL16-11YCF Ø16mm / 220VAC / 3A		۲۵	۱۰۰	۱۰	۲,۳۱۹,۰۰۰

* کلید های فشاری قطر ۱۶ در ولتاژ های متنوع به سفارش تولید و عرضه می شوند.

چراغ سیگنال و مینرها

توضیحات	نام محصول	کد محصول/مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	چراغ سیگنال ۳ رنگ اصلی / ۲۲۰ ولت AC	SL22 220 VAC (RGY)		۱۰	۶۶۰	از هر رنگ نصف کارتن	۱۷۸,۰۰۰
	چراغ سیگنال سفید و آبی / ۲۲۰ ولت AC	SL22 220V (BW)		۱۰	۶۶۰	از هر رنگ ۳۰۰ عدد	۲۲۹,۰۰۰
	چراغ سیگنال ۳ رنگ اصلی / ۱۱۰ و ۲۴ و ۱۲ ولت AC/DC	SL22 RED 12-110 V (RGY)		۱۰	۶۶۰	از هر رنگ ۱۰۰ عدد	۲۵۰,۰۰۰
	چراغ سیگنال سفید و آبی / ۱۱۰ و ۲۴ و ۱۲ ولت AC/DC	SL22 RED 12 & 24 & 48 & 110 V (BW)		۱۰	۶۶۰	از هر رنگ ۵۰ عدد	۲۸۱,۵۰۰
	چراغ سیگنال دو رنگ ۲۲۰ ولت	DSL22-22DS Double Color Indicator Light Red/Green 220 VAC		۱۲	۱۲۰	۳۶	۷۸۸,۰۰۰
	چراغ سیگنال قطر ۱۶ / ۵ رنگ / ۲۲۰ ولت	SL22-16DS 220V		۲۰	۱۰۰	از هر رنگ ۱۰۰ عدد	۴۰۷,۰۰۰
	چراغ سیگنال قطر ۱۶ / ۵ رنگ / ۲۴ و ۴۸ و ۱۱۰ ولت AC/DC	SL22-16DS 24 & 48 & 110 V AC/DC		۲۰	۱۰۰	از هر رنگ ۵۰ عدد	۵۰۱,۰۰۰
	چراغ سیگنال بیزر ۲۲۰ ولت	SL22-22SM 220V RED		۱۰	۶۶۰	۱۰۰	۷۹۵,۰۰۰
	چراغ سیگنال بیزر ۴۸ و ۲۴ ولت AC/DC	SL22-22SM 24&48 V AC/DC RED		۱۰	۶۶۰	از هر رنگ ۵۰ عدد	۸۲۰,۰۰۰
	نمایشگر ولت طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	VSL22-22DS Voltage Indicator(50-500V)		۱۲	۱۴۴	از ۴ رنگ مجموعاً یک کارتن یا از تک رنگ یک کارتن	۷۴۸,۰۰۰
	نمایشگر ولت DC طرح سیگنال تابلویی	VSL22-22DS DC Voltage Indicator 5-50VDC		۱۲	۱۴۴	۳۶	۱,۰۱۷,۰۰۰
	نمایشگر آمپر طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	ASL22-22DS Amper Indicator(0-100A)		۱۲	۱۴۴	از ۴ رنگ مجموعاً یک کارتن یا از تک رنگ یک کارتن	۱,۶۰۸,۵۰۰
	نمایشگر ولت / آمپر طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	MSL22-22DS Multi Indicator(50-500V/0-100A)		۱۲	۱۴۴	از ۴ رنگ مجموعاً یک کارتن یا از تک رنگ یک کارتن	۲,۰۲۶,۰۰۰
	نمایشگر دما طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	TSL22-22DS Temperature Indicator (-20~120DEG)		۱۲	۱۴۴	۲۴	۱,۷۷۶,۰۰۰
	نمایشگر فرکانس طرح سیگنال تابلویی (۴ رنگ)	FSL22-22DS Frequency Indicator(20-100HZ)		۱۲	۱۴۴	۷۲ عدد تک رنگ یا مجموعاً ۷۲ عدد	۸۳۵,۰۰۰
	نمایشگر ولت مربعی	SQVSL22-22DS Square Voltage Indicator 50-500V		۱۲	۱۴۴	۶۰	۷۶۳,۰۰۰
	نمایشگر آمپر مربعی	SQASL22-22DS Square Amper Indicator (0-100A)		۱۲	۱۴۴	۳۶	۱,۶۸۰,۰۰۰
	نمایشگر ولت / آمپر مربعی	SQVASL22-22DS Square Voltage/Amper Indicator (50-500V / 0-100A)		۱۲	۱۴۴	۳۶	۲,۰۵۵,۰۰۰
	مولتی متر دارای صفحه نمایشگر LCD سه حالت (ولت متر، آمپر متر، فرکانس متر)	MSL22-22X S LCD Multi Indicator (50-500V/0-100A/ 20-100Hz)		۱۲	۱۴۴	۳۶	۳,۱۶۰,۰۰۰

چراغ سیگنال و مینرها









توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	نمایشگر ولت سیلیکونی	SVSL22-22DS Silicone Cap Voltage Indictaor 50-500 V		۱۲	۱۴۴	۷۲	۶۹۹,۰۰۰
NEW PRODUCT	نمایشگر آمپر سیلیکونی	SASL22-22DS Silicone Cap Amper Indictaor (50-500V / 0-100A)		۱۲	۱۴۴	۴۸	۱,۳۸۵,۰۰۰
	نمایشگر حرارت سیلیکونی	STSL22-22DS Silicone Cap Temperture Indictaor (50-500V / -20 ~ +120 °C)		۱۲	۱۴۴	۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰
	نمایشگر فرکانس سیلیکونی	SFSL22-22DS Silicone Cap Frequency Indictaor (50-500V / 20 ~ 100 HZ)		۱۲	۱۴۴	۲۴	۸۱۱,۵۰۰
	ساعت و دقیقه شمار طرح سیگنال تابلویی	HMSL22-22DS Hours/Minutes Indicator 24-220VAC (1-999H)		۱۲	۱۴۴	۱۲	۳,۰۴۰,۰۰۰
NEW PRODUCT	نمایشگر ساعت و دقیقه شمار (حافظه دار)	HMSL22-22DS Hours/Minutes Indicator 1-999 H Memory Equiped		۱۲	۱۴۴	۱۲	۳,۲۰۰,۰۰۰
	شماره انداز طرح سیگنال تابلویی	CSL22-22DS Counter Indicator 24-220 VAC (1-999999)		۱۲	۱۴۴	۱۲	۳,۰۴۰,۰۰۰
	نمایشگر توان طرح سیگنال تابلویی	PSL22-22DS Power Indictor 24-220 VAC (Range0.1~ 26KW)		۱۲	۱۴۴	۱۲	۳,۰۴۰,۰۰۰
NEW PRODUCT	پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهم تک دور طرح سیگنال تابلویی	POT SL22-22DS Potentiometer (10KΩ)		۱۲	۱۴۴	۱۲	۴,۰۶۰,۰۰۰
	پتانسیومتر ۵ کیلو اهم تک دور طرح سیگنال تابلویی	POT SL22-22DS Potentiometer (5KΩ)		۱۲	۱۴۴	۱۲	۳,۸۱۰,۰۰۰
	پتانسیومتر یک کیلو اهم تک دور طرح سیگنال تابلویی	POT SL22-22DS Potentiometer (1KΩ)		۱۲	۱۴۴	۱۲	۳,۵۵۰,۰۰۰
	وایر سوکت دار ۰.۵ متری (آمپر متر / مولتی متر)	Wire 0.5 m		۱	۵۰	۱۰	۶۸۷,۰۰۰
	وایر سوکت دار ۱ متری (آمپر متر / مولتی متر)	Wire 1 m		۱	۵۰	۱۰	۷۶۳,۰۰۰
	وایر سوکت دار ۱.۵ متری (آمپر متر / مولتی متر)	Wire 1.5 m		۱	۵۰	۱۰	۹۱۵,۵۰۰

متعلقات کلیدها

توضیحات	نام محصول	کد محصول	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	لامپ میخی ال ای دی ۵ رنگ / کلیه ولتاژها	AD22B-S06 All voltage		۵۰	۵۰	۵۰	۲۷۸,۰۰۰
	پلاک کلید کوتاه	EH2201		۱۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۷۶,۵۰۰
	پلاک کلید بلند	EH2208		۱۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۷۶,۵۰۰
NEW PRODUCT	کپ واتر پروف کلید فرمان استارت / استپ	Water Proof Cap for BA series		۵۰	۵۰	۵۰	۷۶,۵۰۰








کلید های کنترل جرتقیل							
توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	کلید کنترل جرتقیل بی سیم ۶ کلید تک سرعت، تک دسته IS F ۲۴-۶S	IS -F ۲۴-۶S Temp Range: -۲۵~+۸۰ C Control Distance: ۱۰۰m IP -۶۵		۱	۴	۱	۶۹,۳۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل بی سیم ۸ کلید تک سرعت، تک دسته IS F ۲۴-۸S	IS -F ۲۴-۸S Temp Range: -۲۵~+۸۰ C Control Distance: ۱۰۰m IP -۶۵		۱	۴	۱	۸۵,۵۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل بی سیم ۱۲ کلید تک سرعت، دو دسته (همراه با کلید استارت و سلکتور و کلید قطع اضطراری قارچی) IS F ۲۴-۱۲S -۱S	IS -F ۲۴-۱۲-۱S Temperature range: (-۲۵~+۸۰) Control distance ≤ 100 m (IP -۶۵)		۱	۲	۱	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل بی سیم ۱۲ کلید تک سرعت، دو دسته (همراه با کلید استارت و سلکتور و کلید قطع اضطراری قارچی) IS F ۲۴-۱۲-۲S	ISF24-12-2S Temperature range: (-35~+80) Control distance ≤ 100 m (IP-65)		۱	۲	۱	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل دو خانه (طرح صنعتی)	IS-XCD-61 Rainproof (IP-54) ▼▲		۱	۷۲	۲۶	۱,۱۵۵,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل شش خانه (طرح صنعتی)	IS-XCD-63 Rainproof (IP-54) ▲▼◀▶		۱	۴۲	۲۱	۱,۹۴۵,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۲ خانه طرح کاتر پلار	IS-EPB2 Rainproof (IP-54) ▲▼		۱	۱۰۰	۲۰	۲,۶۶۹,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۶ خانه طرح کاتر پلار	IS-EPB6 Rainproof (IP-54) ▼▲◀▶		۱	۶۰	۱۵	۵,۵۴۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل دو خانه تک سرعت (طرح حرفه ای)	ISLC 21 One Speed with emergency switch Rainproof(IP-54) ▼▲		۱	۳۲	۱۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۶ خانه تک سرعت (طرح حرفه ای)	ISLC 61 One Speed with emergency switch Rainproof(IP-54) ▼▲◀▶		۱	۲۰	۵	۹,۲۰۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۲ خانه دو سرعت	ISLC 22 Double Speed With Emergency Switch Rainproof (IP-54)		۱	۳۲	۱۰	۸,۳۴۰,۰۰۰
	کلید کنترل جرتقیل ۶ خانه دو سرعت IS LC ۶۶	ISLC 62 Double Speed With Emergency Switch Rainproof (IP-54) ▲▼◀▶		۱	۲۰	۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰

لیمیت سوئیچ سری IS











توضیحات	نام محصول	کد محصول/مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	لیمیت سوئیچ اهرمی ۸۱۰۸	IS8108 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ بازویی ۸۱۰۴	IS8104 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ غلطکی ۸۱۲۲	IS8122 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65) Axe Y		۱۰	۱۰۰	مجموعاً با ۸۱۲۲ یک کارتن یا از هرنوع یک کارتن	۳,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ غلطکی ۸۱۲۲	IS8112 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65) Axe X		۱۰	۱۰۰	مجموعاً با ۸۱۲۲ یک کارتن یا از هرنوع یک کارتن	۳,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ فشاری ۸۱۱۱	IS8111 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ آنتنی ۸۱۶۹	IS8169 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	مجموعاً با ۸۱۶۷ یک کارتن یا از هرنوع یک کارتن	۳,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ نیم فنر ۸۱۶۸	IS8168 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	مجموعاً با ۸۱۶۷ یک کارتن یا از هرنوع یک کارتن	۳,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ آنتنی تمام فنر ۸۱۶۷	IS8167 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	مجموعاً با ۸۱۶۹ یک کارتن یا از هرنوع یک کارتن	۳,۲۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ میله ای ۸۱۰۷	IS8107 1NO -1NC (12A 250V~) (IP65)		۱۰	۱۰۰	۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰



لیمیت سوئیچ سری ISW

قیمت مصرف کننده (ریال)	تعداد حداقل سفارش	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	تصویر محصول	کد محصول / مشخصات فنی	نام محصول	توضیحات
۶,۸۵۰,۰۰۰	۵	۲۰	۱		WLCA12-2-Q 1NO-1NC (10A) (IP66)	لیمیت سوئیچ اهرمی WLC	
۶,۸۵۰,۰۰۰	۵	۲۰	۱		ISWLD1 1NO-1NC (10A) (IP66)	لیمیت سوئیچ غلطکی ISWLD1	
۶,۸۵۰,۰۰۰	۵	۲۰	۱		ISWLD 1NO-1NC (10A) (IP66)	لیمیت سوئیچ فشاری ISWLD	
۶,۸۵۰,۰۰۰	۵	۲۰	۱		ISWLCL 1NO-1NC (10A) (IP66)	لیمیت سوئیچ میله ای ISWLCL	

لیمیت سوئیچ سری ISC

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	لیمیت سوئیچ بازویی ۰۲۱	ISC021 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ اهرمی ۰۳۱	ISC031 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ بازویی ۰۴۱ (غلطک بزرگ)	ISC041 1NO-NC 10A 400V IP66		۱۰	۱۰۰	۱۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ اهرمی ۰۵۱ (غلطک بزرگ)	ISC051 1NO-NC 10A 400V IP66		۱۰	۱۰۰	۱۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ تمام فنر ۰۸۱	ISC081 1NO-NC 10A 400V IP66		۱۰	۱۰۰	۱۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ غلطکی ۰۰۳	ISC003 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۵۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ غلطکی تا شو ۰۱۲	ISC012 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۵۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
	لیمیت سوئیچ فشاری ۰۰۱	ISC001 1NO-1NC (10A 400V-) (IP66)		۱۰	۱۰۰	۵۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
	گلند پلاستیکی / برای لیمیت سوئیچ تیپ ISC	M20*1.5		۱	۱۰۰	۵۰	۲۰۵,۰۰۰

میکرو سوئیچ سری ISM

توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	میکرو سوئیچ ۱۷۰۱ بلند	ISM1701 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۷۰۲ کوتاه	ISM1702 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۷۰۳ غلطکی بلند	ISM1703 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۷۰۴ غلطکی کوتاه	ISM1704 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۳۰۶ فشاری	ISM1306 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۳۰۷ فشاری بلند	ISM1307 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۳۰۸ فشاری / غلطکی	ISM1308 1NO-1NC (15A 380V)		۴۰	۴۰۰	۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ ۱۳۰۹ فشاری / غلطکی	ISM1309 1NO-1NC (15A 380V)		۲۰	۴۰۰	۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
	کاور میکرو سوئیچ ژله ای (جدید)	Adoptable for all ISM series		۱۰۰	۱۰۰۰	۵۰	۱۵۵,۰۰۰



میکرو سوئیچ سری ISMC - سوکتی












توضیحات	نام محصول	کد محصول / مشخصات فنی	تصویر محصول	تعداد درجه‌بندی	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	میکرو سوئیچ سوکتی بدون اهرم	IS15-100 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۰	۴۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ سوکتی اهرمی بلند	IS153-105 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۰	۴۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ سوکتی اهرمی کوتاه	IS152-102 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۰	۴۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ سوکتی اهرمی - غلطکی بلند	IS156-103 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۰	۴۵۰,۰۰۰
	میکرو سوئیچ سوکتی اهرمی غلطکی کوتاه (جدید)	IS155-1C25 (16A 250VAC)		۱۰۰	۵۰۰	۵۰	۴۵۰,۰۰۰



اتصالات سرسیم (جنس مس با خلوص %۹۹.۵۵)

توضیحات	نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	رنگ	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۰.۵ و طول ۸ میلی متر	E0508	Lead Section:0.5mm2 A.W.G.:22	سفید		۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۰.۷۵ و طول ۸ میلی متر	E7508	Lead Section:0.75mm2 A.W.G.:20	آبی		۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۱ و طول ۸ میلی متر	E1008	Lead Section:1.0mm2 A.W.G.:18	قرمز		۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۷۵۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۱.۵ و طول ۸ میلی متر	E1508	Lead Section:1.5mm2 A.W.G.:16	مشکی		۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۲.۵ و طول ۸ میلی متر	E2508	Lead Section:2.5mm2 A.W.G.:14	خاکستری		۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۴۲۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۴ و طول ۱۰ میلی متر	E4010	Lead Section:4mm2 A.W.G.:12	نارنجی		۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۶ و طول ۱۲ میلی متر	E6012	Lead Section:6mm2 A.W.G.:10	سبز		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۲۵۰
	وایرشو روکش دار آبی، سایز سیم ۶ و طول ۲۵ میلی متر	E6025	Lead Section:6mm2 A.W.G.:10	آبی		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۸۵۰
	وایرشو روکش دار آبی، سایز سیم ۶ و طول ۳۰ میلی متر	E6030	Lead Section:6mm2 A.W.G.:10	آبی		۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۱,۲۵۰
	وایرشو روکش دار قهوه ای، سایز سیم ۱۰ و طول ۱۲ میلی متر	E10012	Lead Section:10mm2 A.W.G.:8	قهوه ای		۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶,۶۰۰
	وایرشو روکش دار زرد، سایز سیم ۱۰ و طول ۲۵ میلی متر	E10025	Lead Section:10mm2 A.W.G.:8	زرد		۴۰۰	۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳,۵۷۰
	وایرشو روکش دار زرد، سایز سیم ۱۰ و طول ۳۰ میلی متر	E10030	Lead Section:10mm2 A.W.G.:8	زرد		۳۰۰	۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۳,۸۸۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۱۶ و طول ۱۲ میلی متر	E16012	Lead Section:16mm2 A.W.G.:6	عاجی		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹,۵۵۰
	وایرشو روکش دار سبز، سایز سیم ۱۶ و طول ۲۵ میلی متر	E16025	Lead Section:16mm2 A.W.G.:6	سبز		۳۰۰	۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۹,۴۵۰
	وایرشو روکش دار سبز، سایز سیم ۱۶ و طول ۳۰ میلی متر	E16030	Lead Section:16mm2 A.W.G.:6	سبز		۲۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۶۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۲۵ و طول ۱۶ میلی متر	E25016	Lead Section:25mm2 A.W.G.:4	مشکی		۳۰۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۳۵ و طول ۱۶ میلی متر	E35016	Lead Section:35mm2 A.W.G.:2	قرمز		۲۰۰	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۲۰۰
	وایرشو روکش دار، سایز سیم ۵۰ و طول ۲۰ میلی متر	E50020	Lead Section:2X0.5mm2 A.W.G.:2X22	آبی		۱۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دو سیم ۰.۵، طول ۸ میلی متر	TE0508	Lead Section:50mm2 A.W.G.:1/0	سفید		۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۱۵۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دو سیم ۰.۷۵ و طول ۸ میلی متر	TE7508	Lead Section:2X0.75mm2 A.W.G.:2X20	آبی		۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳,۲۶۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دو سیم ۱ و طول ۸ میلی متر	TE1008	Lead Section:2X1.0mm2 A.W.G.:2X18	قرمز		۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دو سیم ۱.۵ و طول ۸ میلی متر	TE1508	Lead Section:2X1.5mm2 A.W.G.:2X16	مشکی		۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۹۵۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دو سیم ۲.۵ و طول ۱۰ میلی متر	TE2510	Lead Section:2X2.5mm2 A.W.G.:2X14	خاکستری		۱,۴۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۶,۶۵۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دو سیم ۴ و طول ۱۲ میلی متر	TE4012	Lead Section:2X4mm2 A.W.G.:2X12	نارنجی		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۱۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دو سیم ۶ و طول ۱۴ میلی متر	TE6014	Lead Section:2X6mm2 A.W.G.:2X10	سبز		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۱,۹۵۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دو سیم ۱۰ و طول ۱۴ میلی متر	TE10014	Lead Section:2X10mm2 A.W.G.:2X8	قهوه ای		۳۰۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷,۹۰۰
	وایرشو دوپل روکش دار، سایز دو سیم ۱۶ با طول ۱۴ میلی متر	TE16014	Lead Section:2X16mm2 A.W.G.:2X6	سفید		۱۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۰

اتصالات سرسیم (جنس مس یا خلوص %۹۹.۵۵)

توضیحات	نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	رنگ	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	سرسیم رابط، سایز سیم ۱.۵	BV1.25	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰
	سرسیم رابط، سایز سیم ۶	BV5.5	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۸,۵۵۰
	سرسیم حلقوی قرمز، سایز ۱/۵ قطر ۴	RV1/25-4S	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۱۲۰
	وایرشو حلقوی قرمز، سایز ۱.۵، قطر ۵	RV1.25-5S	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۵۰۰
	سرسیم حلقوی قرمز، سایز ۱/۵ قطر ۸	RV1/25-8S	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۹۰
	سرسیم حلقوی آبی، سایز ۲/۵ قطر ۴	RV2-4S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۷۰۰
	وایرشو حلقوی آبی، سایز ۲.۵، قطر ۵	RV2-5S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹,۷۰۰
	وایرشو حلقوی آبی، سایز ۲.۵، قطر ۶	RV2-6S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰
	سرسیم حلقوی آبی، سایز ۲/۵ قطر ۸	RV2-8S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰
	وایرشو حلقوی آبی، سایز ۲.۵، قطر ۱۰	RV2-10S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰
	سرسیم حلقوی زرد، سایز ۵/۵ قطر ۴	RV5/5-4S	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۹,۵۰۰
	وایرشو حلقوی، سایز ۶، قطر ۵	RV5.5-5	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۰,۵۰۰
	وایرشو حلقوی، سایز ۶، قطر ۶	RV5.5-6	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۱,۵۰۰
	وایرشو حلقوی، سایز ۶، قطر ۸	RV5.5-8	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۶,۱۰۰
	وایرشو حلقوی، سایز ۶، قطر ۱۰	RV5.5-10	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۹,۶۰۰
	وایرشو حلقوی، سایز ۶، قطر ۱۲	RV5.5-12	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴,۰۵۰
	وایرشو دوشاخه، سایز ۱.۵، فاصله دوشاخ ۴	SV1.25-4S	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷,۶۵۰
	وایرشو دوشاخه، سایز ۱.۵، فاصله دوشاخ ۵	SV1.25-5	Lead Section:0.5-1.5mm2 A.W.G.:22-16 Max.Current:IMAX=19A	قرمز		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۴۲۰
	وایرشو دوشاخه، سایز ۲.۵، فاصله دوشاخ ۳	SV2-3S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۶۹۰
	وایرشو آبی دوشاخ سایز ۲/۵ با فاصله ۴	SV2-4S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۸۳۰
	وایرشو دوشاخه، سایز ۲.۵، فاصله دوشاخ ۵	SV2-5S	Lead Section:1.5-2.5mm2 A.W.G.:16-14 Max.Current:IMAX=27A	آبی		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹,۱۰۰
	وایرشو زرد دوشاخ سایز ۵/۵ با فاصله ۴	SV5/5-4S	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
	وایرشو زرد دوشاخ سایز ۵/۵ با فاصله ۵	SV5/5-5S	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
	وایرشو زرد دوشاخ سایز ۵/۵ با فاصله ۶	SV5/5-6S	Lead Section:4-6mm2 A.W.G.:12-10 Max.Current:IMAX=48A	زرد		۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۸,۶۰۰

ترمینال (کانکتور)

توضیحات	نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	رنگ	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۱ خاکستری رنگ	SP1	Wire Combination Scope:Min.:0.5x1mm2 Wire Combination Scope:Max.:0.75x4mm2	خاکستری		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۲ آبی رنگ	SP2	Wire Combination Scope:Min.:0.75x3mm2 Wire Combination Scope:Max.:1.5x3mm2	آبی		۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵,۵۹۰
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۳ نارنجی رنگ	SP3	Wire Combination Scope:Min.:0.75x3mm2 Wire Combination Scope:Max.:1.5x3mm2+1X1mm2	نارنجی		۴۰۰	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۲۰۰
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۴ زرد رنگ	SP4	Wire Combination Scope:Min.:0.25X1mm2+0.75X1mm2 Wire Combination Scope:Max.:2.5x4mm2+0.75X1mm2	زرد		۳۰۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲,۶۰۰
	ترمینال (کانکتور) پیچی سایز ۶ قرمز رنگ	SP6	Wire Combination Scope:Min.:0.25X2mm2 Wire Combination Scope:Max.:6X2mm2+4X2mm2	قرمز		۲۰۰	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۰

رابط های حرارتی

توضیحات	نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	رنگ	تصویر محصول	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	رابط موف حرارتی سایز ۱.۵-۲.۵	size 1.25-2.5	Solder Sleeve 1.5-2.5	سفید		۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
	رابط موف حرارتی سایز ۴-۶	size 4-6	Solder Sleeve 4-6	قرمز		۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰
	رابط موف حرارتی سایز ۶-۱۰	size 6-10	Solder Sleeve 6-10	آبی		۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۶,۰۰۰
	رابط موف حرارتی سایز ۱۰-۱۶	size 10-16	Solder Sleeve 10-16	زرد		۳۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۲۷,۷۵۰

توضیحات	نام محصول	تصویر محصول	تعداد حداقل سفارش	قیمت پک خام	قیمت پک کامل
	جعبه ارگنایزر موف حرارتی		۲	۸۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
	جعبه ارگنایزر موف حرارتی و سرسیم		۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
	جعبه ارگنایزر وایرشو و سرسیم ۱۵ خانه		۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	بسته به سفارش
	جعبه ارگنایزر وایرشو و سرسیم ۱۷ خانه		۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	بسته به سفارش
	جعبه ارگنایزر وایرشو و سرسیم ۲۱ خانه		۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	بسته به سفارش

شرکت اصفهان سویچ نمایندگی انحصاری محصولات Wiha

توضیحات	نام محصول	تصویر محصول	کشور سازنده	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت SF ۰۶۰		Germany	-	۱,۷۸۵,۰۰۰
	پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت SF ۲۱۵۰		Germany	-	۴,۹۵۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی ستاره ای ۱۰۰۰ ولت SF T ۴۱۵۰		Germany	-	۶,۱۴۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی صنعتی ۱۵۰۶.۵		Germany	-	۷,۹۲۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی چهار سو ۲۰۰۲ صنعتی		Germany	-	۴,۵۵۵,۰۰۰
	پیچ گوشتی چهار سو ۲۰۰۴ صنعتی		Germany	-	۶,۱۴۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی صنعتی چهار سو PH۲ ۱۵۰		Germany	-	۴,۳۶۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی دو سو ۲۰۰۱۰ صنعتی		Germany	-	۹,۳۱۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی دو سو ۱۷۵۸ صنعتی		Germany	-	۸,۳۲۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی چهار سو ۱۵۰۳ Classic		Germany	-	۴,۳۶۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت ۰۶۰ Classic		Germany	-	۱,۴۸۵,۰۰۰
	پیچ گوشتی دو سو ۲۰۰۰ ولت ۱۰۰۴ Proturm		Germany	-	۵,۵۵۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی چهار سو ۲۰۰۰ ولت ۱۲۵۵.۵ Proturm		Germany	-	۶,۹۳۰,۰۰۰
	پیچ گوشتی چهار سو ۳۰۰۰ ولت ۰۶۰ Proturm		Germany	-	۱,۷۸۵,۰۰۰
	پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت ۱۲۵۵.۵ Proturm		Germany	-	۶۵۵,۰۰۰
	پیچ گوشتی چهار سو ۱۰۰۰ ولت ۰۶۰ Proturm		Germany	-	۱,۶۴۰,۰۰۰
	ست پیچ گوشتی ۱۰۰۰ ولت Proturm		Germany	-	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
	ست پیچ گوشتی موبایل		Germany	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
	سیم لخت کن صنعتی ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	دمباریک حرفه ای ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک حرفه ای ۱۶۰ میلیمتری سرپهن		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک برقی ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک سرگرد برقی ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک سرپهن برقی ۱۰۰۰ ولت ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک سرکج برقی ۱۰۰۰ ولت ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک برقی ۱۰۰۰ ولت ۲۰۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک سرکج برقی ۲۰۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک صنعتی سرکج ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک صنعتی سرگرد ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک صنعتی ۱۶۰ میلیمتری سرگرد		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰

شرکت اصفهان سویچ نمایندگی انحصاری محصولات Wiha

توضیحات	نام محصول	تصویر محصول	کشور سازنده	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	دمباریک صنعتی فولاد وانادیوم ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	دمباریک صنعتی فولاد وانادیوم ۲۰۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	دمباریک صنعتی ۲۰۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	انبردست حرفه ای فولاد وانادیوم ۱۶۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	انبردست صنعتی فولاد وانادیوم ۲۰۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۴,۲۶۰,۰۰۰
	انبردست حرفه ای فولاد وانادیوم ۲۰۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
	گازانبر روکشدار طرح جدید ۱۰۰۰ ولت ۱۸۰ میلیمتری		Vietnam	-	۸,۳۲۰,۰۰۰
	گازانبر ۲۲۰ میلیمتری		Vietnam	-	۶,۵۵۰,۰۰۰
	گازانبر ۳۰۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
	گازانبر روکشدار ۱۰۰۰ ولت ۳۰۰ میلیمتری		Vietnam	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
	انبر خار بازکن ۱۳۹ میلیمتری A-Z۳۴۰A۰۰۰		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	انبر خار بازکن ۴۰ میلیمتری A۱		Vietnam	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
	انبر خار بازکن سرکج ۱۴۰ میلیمتری A۱۱		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	خار بازکن (A۴۱۰)Z۳۴۱ سرکج		Vietnam	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
	انبر قفلی ۲۵۰ میلیمتری و صافکاری			Germany	-
	دستگاه پرس سرسیم بدون عایق ۶۲۰۰۳۰۶		Germany	-	۷۴,۲۵۰,۰۰۰
	دستگاه پرس سرسیم عایق دار ۶۲۰۰۳۰۶		Germany	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه پرس سرسیم حلقوی ۶۲۰۰۴۰۶		Germany	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰

پانل های فروشگاهای / نمایشگاهی

توضیحات	نام محصول	متعلقات	تعداد	تعداد حداقل سفارش	قیمت مصرف کننده (ریال)
	پانل ایستاده محصولات با بسته بندی پلیستر (ابعاد ۴۰*۶۰*۱۲۰ سانتی متر)	۸۴ محصول شامل نمونه شاسی ها، میتر ها، سیگنال ها در بسته بندی پلیستر (همراه با مکانیزم روشنایی)	۱	-	با توجه به محصولات نصب شده قیمت تعیین می گردد.
	پانل نمایشگاهی گردان ایستاده (ابعاد ۶۰*۶۰*۱۸۰ سانتی متر)	۸۱ محصول شامل انواع شاسی ها، میتر ها، سیگنال ها، لمیت سویچ و میکرو سویچ ها (همراه با مکانیزم روشنایی)	۱	-	با توجه به محصولات نصب شده قیمت تعیین می گردد.
	پانل فروشگاهای دیواری (ابعاد ۶۰*۹۰ سانتی متر)	۶۵ محصول شامل نمونه شاسی ها، میتر ها، سیگنال ها، لمیت سویچ و میکرو سویچ ها، اتصالات سرسیم و مینیاتوری ها (همراه با مکانیزم روشنایی)	۱	-	با توجه به محصولات نصب شده قیمت تعیین می گردد.
	پانل فروشگاهای رومیزی (۶۰*۳۰ سانتی متر)	۱۷ محصول شامل عدد چراغ سیگنال قطر ۲۲ و قطر ۱۶ (قرمز، زرد، سبز و سفید)، قارچی قفل شو، یکطرفه، استارت، استپ، استارت علامت دار سفید، دوپل چراغدار، ۱۳۰۸، ۱۱۱۲ و ۱۵۳ (همراه با مکانیزم روشنایی)	۱	-	با توجه به محصولات نصب شده قیمت تعیین می گردد.



دفتر مرکزی: اصفهان، چهار راه آپادانا، ساختمان تندیس، طبقه دوم، واحد ۲۳

کارخانه: شهرک صنعتی مبارکه - فاز سوم - خیابان ششم - پلاک ۸

تلفن: ۰۳۱-۹۱۰۹۰۰۳۹

ثبت سفارش: ۰۹۳۹۷۳۵۰۹۶۳

مدیریت واحد فروش: ۰۹۹۱۱۱۲۱۰۴۷

مدیریت واحد بازاریابی: ۰۹۱۳۶۶۴۴۰۴۲

isfahanswitch

تنظیم: واحد بازاریابی و فروش / اصفهان سویچ