


	مصرف	le.		. <b>#</b> •		
تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	كننده	تعداد در ب	کد ۱۳	رنگ	نام كالا	رديف
171774.914.99	Pu	din 125	טע	نور		ן
	۵۸۰,۰۰۰	100	۷۱۸۰	RGB	لامپ LED بلوطی هفت رنگ E۲۷	١
محصول جدید	۳٥٥,٥٥٥	100	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	سفید افتابی سفید افتابی ابی سبز قرمز زرد	لامپ LED بلوطی ۱ وات E۲۷	۲
	۳۰۰,۰۰۰	100	VIAI VIAP VIAP VIAP VIAS VIAS	سفید افتابی سفیدافتابی ابی سبز قرمز زرد	لامپ LED بلوطی ۳ وات E۲۷	٣
46 mm	۳٥٥,٥٥٥	100	۷۱۷۳ ۷۱۷۴ ۷۱۷۵	سفید افتابی سفید افتابی	لامپ LED حبابی ۳ وات	۴
67—	۴۱۰,۰۰۰	100	V 1 6 9 V 1 6 4 V 1 7 9	سفید سفید افتابی افتابی	لامپ LED حبابی ۹ وات E۲۷	۵
12W	۴۶۲,۰۰۰	100	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سبز قرمز ابی زرد	لامپ LED حبابی ۹ وات رنگی E۲۷	۶
12W 13W 128	۴۷٥,٥٥٥	100	V 1 0 0 V 1 V V V	سفید سفید افتابی افتابی	لامپ LED حبابی ۱۲ وات E۲۷	٧
← 150 mm →	۶۲۰,۰۰۰	100	V Y V X V 1 \( \D \rightarrow \text{Y} \text{Y} \text{Y} \\	سفید سفید افتابی افتابی	لامپ LED حبابی ۱۵ وات E۲۷	٨
170 mm	۲,۸۰۰,۰۰۰	٥٢	۷۲۹۶ ۷۲۹۷ Λ۳οΑ	سفید افتابی سفید افتابی	لامپ LED قارچی ۵۰ وات E۲۷	٩
محصول حديد شما 190 mm	۳,۶۰۰,۰۰۰	15	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفید آفتابی	لامپ LED قارچى ۶۵ وات E۲۷	١٠
محصول جدید ع عدید ع عدید	۴٫۴۰۰,۰۰۰	۱۲	\\mu\\\mu\\\mu\\\\mu\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید افتابی سفیدافتابی	لامپ LED قارچى ٨٠ وات E۲۷	11
محصول حدید	۵,٧٠٠,٠٠٠	۶	۷۳۱۵ ۷۳۱۶ ۷۳۱۷	سفید آفتابی سفید آفتابی	لامپ LED قارچى ١٠٠ وات	۱۲
←138 mm → ←118 mm → ↓ ■ 100w	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۰	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	سفید افتابی سفید افتابی	لامپ LED استوانه ای ۴۰ وات شفاف E۲۷	۱۳
محصول جدید ۱۳۵۱ - ۲۵ سا	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰۲	νγογ νγον νγολ	سفید آفتابی سفید آفتابی	لامپ LED استوانه ای ۵۰ وات شفاف E۲۷	14
50w 40w 100 mm≯;	۸۴۰,۰۰۰	۶۰	V16A V169 V150	سفید افتابی سفید افتابی	لامپ LED استوانه ای ۲۰ وات	۱۵
25w 160 30w	1,450,000	ه ع	V161 V164 V164	سفید افتابی سفید افتابی	لامپ LED استوانه ای ۲۵ وات E۲۷	18
135	1,000,000	٥ع	V 1 5 1 V 1 5 P V 1 5 P	سفید آفتابی سفید آفتابی	لامپ LED استوانه ای ۳۰ وات	۱۷
40w 227 50w	۲,۱۷۰,۰۰۰	۳۰	775P 775P 7151	سفید افتابی سفیدافتابی	لامپ LED استوانه ای ۴۰ وات	۱۸
	۲,۸۰۰,۰۰۰	٥٢	V۲۶۵ V۲۶۶ V1۶۲	سفید افتابی سفیدافتابی	لامپ LED استوانه ای ۵۰ وات	۱۹
38 38	ww0,000	100	\\\\ \\\\\ \\\\\	سفید آفتابی سفید آفتابی	لامپ LED اشكى ۶ وات مات E۱۴	۲٠
137	۳۳۰,۰۰۰	100	V15V V15A V1A9	سفید افتابی سفید افتابی	لامپ LED شمعي ۶ وات مات E۱۴	۲١
	۳ <b>۴</b> ٥,٥٥٥	100	γ۳οο γ۳ο1 γι <b>9</b> ο	سفید افتابی سفید آفتابی	لامپ LED ۶ وات	
6w	۸۱٫۵۰۰	٥٠٧	٥١٩٧		رابط ۱۹۰۵ GU۱۰	74






	مصرف	'a				
تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	كننده	تعداد در ب	کد کالا	رنگ	טא טוצ	رديف
171774.918.89	Pu	w.Th	30	نور		,
	۴۲٥,٥٥٥	100	7447 4447	سفید افتابی سفید افتابی	گلاریس ۵ وات دایره ای	١
o do mm — 7W —	۴۵۵,۰۰۰	100	7711 7717 7718	سفید افتابی سفید افتابی	گلاریس ۷ وات دایره ای	۲
70	۵۹۰,۰۰۰	100	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید افتابی سفیدافتابی	پرو گلاریس ۷ وات دایره ای	٣
9w	۵۶۵,۰۰۰	۵۰	۷۷۱۴ ۷۷۱۵ ۷۷۱۶	سفید افتابی سفیدافتابی	گلاریس ۹ وات دایره ای	۴
\$50 mm → \$70 mm → \$78 mm → \$98 mm	۶۹۰,۰۰۰	۵۰	7114 7114 7117	سفید افتابی سفید افتابی	پروگلاریس ۹ وات دایره ای	۵
18W 12W 12W	910,000	۳۰	ΥΥΙΥ ΥΥΙΛ ΥΥΙ٩	سفید افتابی سفید افتابی	گلاریس ۱۲ وات دایره ای	۶
160 120 120 160 160 160	1,440,000	۲۰	VVY •	سفید افتابی سفید افتابی	گلاریس ۱۸ وات دایره ای	٧
۳۰و ۴۲ وات دایره طراحی جدید ۲۰۰mm مسال	<b>۲,</b> ۵۵۰,۰۰۰	۱۰	ለሥለ ዓ ለሥዓ ፡ ለሥዓ ነ	سفید افتابی سفید افتابی	گلاریس ۳۰ وات دایره ای	٨
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	ለሥባ የ ለሥባሥ ለሥባ የ	سفید افتابی سفیدافتابی	گلاریس ۴۲ وات دایره ای	٩
7W 7070 7070 98x98	۵۱۰,۰۰۰	۵۰	VVP9 VVPV VVPA	سفید افتابی سفیدافتابی	گلاریس ۷ وات مربعی	١٠
160x160 200x200	۶۶۵,۰۰۰	۵۰	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید افتابی سفیدافتابی	گلاریس ۹ وات مربعی	11
9W 111111111111111111111111111111111111	1,000,000	۳۰	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید افتابی سفیدافتابی سفید	گلاریس ۱۲ وات مربعی	
215x215 260x260	1,000,000	۲۰	7 Y M S 7 Y M S 7 Y M Y	سفید افتابی سفیدافتابی سفید	گلاریس ۱۸ وات مربعی	۱۳
120x120 160x160	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	77% & A	سفید افتابی سفیدافتابی سفید	گلاریس ۳۰ وات مربعی	14
	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	γγο <b>β</b> γγο <b>β</b> γγοΔ	سفید افتابی افتابی سفید سفید	گلاریس ۴۲ وات مربعی	۱۵
172x172mm 172x172mm	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۰	ΛΔΙ· ΛΔΙΙ ΛΔΙΡ	سطید افتابی سفیدافتابی سفید	گلاریس ۳۰ وات مربعی ۲۲۰*۲۲۰	
محصول جدید ۳۰ و ۴۲ مربع با ابعاد و طراحی جدید	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	1011 1011 1010	سفید افتابی سفیدافتابی سهید	گلاریس ۴۲ وات مربعی ۲۲۰*۲۲۰	۱۷
Sw D	<b>ሥሥ</b> ۵, 。。。	100	ለሥላዎ ለሥላዎ ለሥላዎ	سطید افتابی سفیدافتابی سفید	سولاریس ۵ وات دایره ای	۱۸
98 98	۳۷۰,۰۰۰	100	7964 7067	سفید آفتابی آفتابی	سولاریس ۷ وات دایره ای	۱۹
80	۳۷۰,۰۰۰	۵۰	71.0 71.0 71.0 71.1	سطید افتابی سفیدافتابی سفید	سولاریس ۷ وات بدنه مشکی دایره ای	
(7w)	۵۱۰,۰۰۰	100	7117 7117 7717 774	افتابی سفید افتابی سفید	پروسولاریس ۷ وات دایره ای	
12w + 70 mm + 97 mm + 977 mm	۴۵۰,۰۰۰	100	νηΔο γγ <del>εκ</del> λγον	سفید آفتابی آفتابی سفید	سولاریس ۹ وات دایره ای	
9W	۴۵۰,۰۰۰	100	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ا فتاتی سفید ا فتابی سفید ا	سولاریس ۹ وات بدنه مشکی دایره ای	
↓ \$0 mm → ↓	900,000	100	7719 7770 7771 7760	ا فتاتبی سفید ا فتابی سفید ا	پروسولاریس ۹ وات دایره ای	
30w-42w	V\$0,000	۳۰	7961 7765 7767	سفید اقتابی آفتابی سفید	سولاریس ۱۲ وات دایره ای	
↑ 160 → 197 mm → 187	1,200,000	۲۰	7767 7767 7767 7896	سفید آفتایی آفتایی سفید	سولاریس ۱۸ وات دایره ای	
۳۰و ۴۲ وات دایره طراحی جدید استسطان می است. سایز حفره ۲۰۰۳۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰	ΛΡΊΔ ΛΡΊΣ ΛΡΊΥ ΛΡΊΛ	افتاتی سفید افتابی	سولاریس ۳۰ وات دایره ای	
	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	ΛΡ99 Λ <u></u> Υ	ا فتاتی سفید ا فتابی سفید	سولاریس ۴۲ وات دایره ای	
70 12w 100x100 mm 100x100 mm	۴۸۰,۰۰۰	۵۰	7117 7121 7120 7120	سفید آفتابی آفتابی سفید	سولاریس ۷ وات مربعی	
30w	۸۶۰,۰۰۰	۳۰	7117 7186 7188	سفید آفتابی آفتابی سفید	سولاریس ۱۲ وات مربعی	-
1160110 mm	1,800,000	۲۰	11 % 11 % 11 % 11 %	سفید آفتابی آفتابی سفید	سولاریس ۱۸ وات مربعی	
175x175mm ———————————————————————————————————	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰	V19h	افتابی سفید افتابی سفید افتابی	سولاریس ۳۰ وات مربعی	٣٢



تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف	تعداد در	کد	رنگ	<b>NI</b> . I:	رد
171774.918.89	کننده Pu	در بسته	טע	نور	טא טע	. <b>નુ</b> ં
	۴۱۰,۰۰۰	۵۰	ሃ <del>ራ</del> ት ፡ ሃራት ፡ ሃራት ፡	سفید افتابی سفیدافتایی	دیپاریس ۷ وات دایره ای	١
9w 7w 7w 7w	۴۱۰,۰۰۰	۵۰	7014 7014 7014	سفید افتابی سفید افتابی	دیپاریس ۷ وات بدنه مشکی دایره ای	۲
2-5-9W 1100 mm	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	\kkk \kkk \kkk	سفید آ افتابی سفید افتابی	دیپاریس ۹ وات دایره ای	٣
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	1010 1019 1017	سفید افتابی سفید افتابی	دیپاریس ۹ وات بدنه مشکی دایره ای	۴
0 00 mm → 0 10 mm → 0 10 mm	۵۰۰,۰۰۰	100	7449 7449 7447	سفید افتابی سفیدافتابی	سولاریس سه توان ۹،۵،۲ وات دایره ای	۵
	1,100,000	۳۰	ለሥለ	سفید افتابی سفیدافتابی	سولاريس ۵*۳ وات	۶
The state of the s	۴۱۳,۰۰۰	۵۰	VV • V VV • Λ V9ΔΔ	سفید افتابی سفیدافتابی	آرامیس ۷ وات دایره ای	٧
80 - 70 - 110	۵۰۸,۰۰۰	۵۰	VV∘9 VVI∘ V9ω۶	سفید افتابی سفیدافتابی سفید	آرامیس ۹ وات دایره ای	٨
12W 8W 65 125 96	1,100,000	100	۷۸۲۳ ۷۸۲۳ ۷۹۴۵	سفید افتابی سفید افتابی سفید	اسلیم ۸ وات دایره ای	٩
156 18W	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸	V 9 P P V 9 P P	سعید افتابی سفیدافتابی سفید	اسلیم ۱۲ وات دایره ای	١٠
150 180	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲	7516 7510 7917	سفید افتابی سفید افتابی سفید	اسلیم ۱۸ وات دایره ای	11
190 232	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	V 9 P V V 9 P A	سعید افتابی سفیدافتابی سفید	اسلیم ۲۴ وات دایره ای	17
12W 8W 96 120 180	1,100,000	۵۰	7776 7776	سعید افتابی سفید افتابی سفید	اسلندر ۸ وات دایره ای	۱۳
18W 180 210	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸	ΥΛΥ <b>۶</b> ΥΛΥΥ ΥΛΥΛ	سفید افتابی سفید افتابی سفید	اسلندر ۱۲ وات دایره ای	14
24W	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲	γλγ9 γλλο γλλ1	سمید افتابی سفید افتابی سفید	اسلندر ۱۸ وات دایره ای	۱۵
232 262 ; 140 mm - 191 mm - 191	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	7774 7774 7774	سفید افتابی سفید افتابی سفید	اسلندر ۲۴ وات دایره ای	18
26W	1,700,000	٥٩	ለዮሃን ለዮሃላ ለዮሃለ ለዮሃዓ	سمید افتابی سفیدافتابی سفید	فولایت فنر متحرک ۲۰ وات دایره ای	
قابلیت جامِعاتی شر mm 3.130 mm در 3.30 mm قدر mm 220 mm	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۰	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	ا فتابی سفید ا فتابی سفید ا	فولایت فنر متحرک ۲۶ وات دایره ای	۱۸
محصول (معصول شور معمول معصول في المعالم المعا	۲,۸۰۰,۰۰۰	٥٢	\#\\# \\#\\# \\#\\# \\\9\\#	سمید افتابی سفید افتابی سفید	فولایت فنر متحرک ۳۶ وات دایره ای	
(50 - )150 mm ) 3 (100-) 100 mm ) 40	V ۲ 0,0 0 0	۵۰	V916 V976 V970 V979	سفید افتابی سفید افتابی سفید	فولایت ۷ وات دایره ای	۲٠
7W 12W 98 97 132	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴	V920 V921 V996	ا فتابی سفید ا فتابی سفید	فولایت ۱۲ وات دایره ای	
175 mm	۲,100,000	۱۸	V99Δ V99۶ V9ΛΛ	افتابی سفیدافتابی سفید	فولایت ۲۰ وات دایره ای	
20w	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۸	V9A9 V990 V9AY	افتابی سفید افتابی سفید	فولایت ۷ وات مربعی	
12w 20w	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴	V9AF V9AF V991	افتابی سفید افتابی سفید	فولایت ۱۲ وات مربعی	
10	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸	V99H V99H V99H	افتابی سفید افتابی سفید	فولایت ۲۰ وات مربعی	
12w	1,150,000	۴۸	ΛΙ • Λ ΛΙ • 9 Υ 9 Υ 9	ا فتابی سفید ا فتابی سفید	هایلایت ۱۲ وات مربعی	
20W 40 98 132	1,100,000	۴۸	V9 P V V9 P A V9 P P	ا فتابی سفید ا فتابی سفید	هایلایت ۱۲ وات دایره ای	
12W	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	افتابی سفید افتابی	هایلایت ۲۰ وات دایره ای	۲۸






تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف کننده Pu	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	نام كالا	رديف
595 mm —	۰۰۰,۰۰۰,۸	۶	1	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پنل ماتریس لایت ۸۰ وات ۶۰*۶۰	١
	۸,9 ۰ ۰,۰ ۰ ۰	۶	ΛΥΛ9 ΛΥ90 ΛΥ91	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پنل ماتریس لایت ۱۰۰ وات ۶۰*۶۰	۲
595 30	۸,۸۰۰,۰۰۰	γد	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پنل بک لایت ۷۲ وات ۶۰*۶۰	٣
865 BackLight	V, <b>5</b>	۵	V 5 9 1	سفید سفید آفتابی	میناب ۵۰ وات توکار ۱۶*۶۰	۴
72w 60x60	۸,٧٠٠,٠٠٠	3	V5VV V5V9	سفید سفیدآفتابی	میناب ۶۵ وات توکار ۱۶*۶۰	۵
595 mm  Minab	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴	V	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پنل لایت صدفی ۵۰ وات ۶۰*۶۰	۶
595 13 140 160	14,000,000	۴	V	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پنل لایت صدفی ۶۵ وات ۶۰*۶۰	٧
50W-65W-85W+00x40	15,000,000	۴	νωλη νωλη νγλγ	سفید آفتابی سفید آفتابی	پنل لایت صدفی ۸۵ وات ۶۰*۶۰	٨
595	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴	V9°β V9°β	سفید آفتابی سفیدآفتابی	بوردر لایت ۵۰ وات ۶۰*۶۰	٩
سفار شی مسفار شی مسفار شی مسفار شی مسفار شی مسفار شی مسفار شی مسفور شی مسفور شی مسفور شی مسفور شی مسفور شی مسفور شی	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۴	VV96 VV99 VV9V	سفید آفتابی سفیدآفتابی	هنگام ۵۰ وات تو کار فنردار ۴۰*۶۰	١٠
المفارشي سفارشي 930	۱ ۵,۵ ۷ ۰,۰ ۰ ۰	γد	۷۷۷۴ ۷۷۷۵ ۷۷۷۶	سفید آفتابی سفیدآفتابی	هنگام ۶۵ وات تو کار فنردار ۶۰*۶۰	11
- 2	15,150,000	۴	VV9A VV99 VA••	سفید آفتابی سفیدآفتابی	هنگام ۸۵ وات توکار فنردار ۶۰*۶۰	۱۲



تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف	تعداد در	کد	رنگ	A11 (r	ر٥
171774-917-99	کننده Pu	CC imits	טע	نور	טא טע	رديف
	1,000,000	۵۰	1154 1154 1154	سفید آفتابی سفید آفتابی	سورنکو ۱۵ وات ۲۰ سانتی متر	١
	1,700,000	۲۵	Λ19Δ Λ199 Λ197	سفید آفتابی سفید آفتابی	سورنکو ۲۶ وات ۴۰ سانتی متر	۲
62×30 mm	۲٫۳۵۰,۰۰۰	۲۵	Λ15Λ Λ159 Λ1Vο	سفید افتابی سفیدافتابی	سورنکو ۴۰ وات ۶۰ سانتی متر	٣
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	7171 7174 7174	سفید افتابی سفید افتابی	سورنکو ۵۰ وات ۸۰ سانتی متر	۴
	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	1176 1176 1179	سفید آفتابی سفید آفتابی	سورنکو ۸۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	۵
	١,۵۵۰,۰۰۰	۲۵	ΛοΨ <b>γ</b> ΛοΨ <b>γ</b> ΛοΨΛ	سفید افتابی سفیدافتابی	اکورن ۲۶ وات بدنه مشکی ۴۰ سانتی متر	۶
	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۵	Λοων Λοωλ Λοωη	سفید افتابی سفیدافتابی	اکورن ۴۰ وات بدنه مشکی ۶۰ سانتی متر	٧
. <del>प</del>	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵	ለ ፡ ሥ ዓ ለ ፡ ۴ ፡ ፡ ለ ፡ ۴ ፡ ፡	سفید افتابی سفیدافتابی سفید	اکورن ۵۰ وات بدنه مشکی ۸۰ سانتی متر	٨
S and	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۵	Λο <b>۶</b> ο Λο <b>۶</b> Ι Λο <b>۶</b> Υ	سفید آفتابی سفید آفتابی سفید	اکورن ۸۰ وات بدنه مشکی ۱۲۰ سانتی متر	٩
	۹۶۵,۰۰۰	۵۰	V101 V101	سفید آفتابی سفید آفتابی سفید	اکورن ۱۵ وات ۲۰ سانتی متر	١٠
E S	1,000,000	۲۵	1146 1140 1149	سفید افتابی سفید افتابی سفید	اکورن ۲۶ وات ۴۰ سانتی متر	11
	۲,1۶۰,۰۰۰	۲۵	ΛΙΔΨ ΛΙΔΦ ΛΙΔΦ	سعید افتابی سفید افتابی سفید	اکورن ۴۰ وات ۶۰ سانتی متر	۱۲
	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵	Λ1ων Λ1ωΛ Λ1ωΛ	افتابی سفید آفتابی سفید	اکورن ۵۰ وات ۸۰ سانتی متر	
	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۵	Λ161 Λ190 Λ191	افتابی سفید افتابی	اکورن ۸۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	
	۲۰,۰۰۰	۱۵۰	V 9 9 V		گیره نصب ۵۳ میلیمتری چراغ خطی	
	۲٥,٥٥٥	۱۵۰	<b>ν</b> ۶۹λ Λο <b>ν</b> ۲	سفيد	گیره نصب ۶۳ میلیمتری چراغ خطی	
	1,700,000	۲۵	Λογμ Λογκ Λογα	آفتابی سفید آفتابی سفید	سانکو ۲۶ وات ۴۰ سانتی متر	
سانکو	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵	ΛοΥ۶ ΛοΥΥ ΛοΥΛ	آفتابی سفید آفتابی سفید	سانکو ۴۰ وات ۶۰ سانتی متر	
40x55	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵	ΛοΥ9 ΛοΛο ΛοΛ1	آفتابی سفید آفتابی سفید	سانکو ۵۰ وات ۸۰ سانتی متر	
	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	100 400 100 100	افتابی سفیدافتابی سفید	سانکو ۸۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	
ALLO QUI	1,400,000	۵۰۱	ΛΙΥΛ ΛΙΥ <b>9</b> ΛΙΛο	آفتابی سفید آفتابی سفید	سوهیکو ۱۵ وات ۲۰ سانتی متر	
407×69 Street	1,900,000	۲۵	\ 1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	افتابی سفید افتابی سفید	سوهیکو ۲۶ وات ۴۰ سانتی متر	
	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵	ለ ነ ለ	آفتابی سفید آفتابی سفید	سوهیکو ۴۰ وات ۶۰ سانتی متر	
Kanic 55mm	1,500,000	۲۵	ለ1ሥዓ ለ1۴۰ ለ1۴1	آفتابی سفید آفتابی سفید	کانیک ۲۰ وات ۶۰ سانتی متر	
10 L	۲,900,000	۲۵	ለነ۴۳ ማግለ	آفتابی سفید آفتابی	کانیک ۴۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	۱۵

تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف کننده Pu	تعداد در بسته	كد كالا	رنگ نور	טא טוצ	رديف
	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸	Υ۶۵۶ Υ۶۵۷ Υ۶۵۸	سفید آفتابی سفیدآفتابی	سورن ۲۰ وات ۳۰ سانتیمتر	١
3)3000	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۴	7544 7540 7545	سفید آفتابی سفیدآفتابی	سورن ۴۲ وات ۶۰ سانتیمتر	۲
4]	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۲	V5FV V5FA V5F9	سفید آفتابی سفیدآفتابی	سورن ۸۵ وات ۱۲۰ سانتیمتر	٣
	1,450,000	۴۸	<b>Υ</b> ۶۶Λ <b>Υ</b> ۶۷∘	سفید سفید آفتابی	کارن ۱۲ وات ۱۵ سانتیمتر	۴
375	۲,۲۳۰,۰۰۰	۴۸	V9Δ9 V990 V991	سفید آفتابی سفید آفتابی	کارن ۲۰ وات ۳۰ سانتیمتر	۵
53	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴	۷۶۵۰ ۷۶۵۱ ۷۶۵۲	سفید آفتابی سفیدآفتابی	کارن ۴۲ وات ۶۰ سانتیمتر	۶
$\begin{array}{c c} & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ &$	٧,۵٥٠,٠٠٠	۱۲	V ۶ ۵ ۳ V ۶ ۵ ۴ V ۶ ۵ ۵	سفید آفتابی سفیدآفتابی	کارن ۸۵ وات ۱۲۰ سانتیمتر	٧
سفارشی	۲۰,۷۶۰,۰۰۰	١	۷۸۱۳	سفید سفید آفتابی	کارن ۱۶۰ وات ۲.۳۵ متر	٨
سفارشی	m1,mr0,000	١	V	سفید سفید آفتابی	کارن ۲۴۰ وات ۳.۵ متر	٩
سفارشی	۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۲	۷۸۸۷	سفید سفید آفتابی	کارن آویز ۸۰وات ۱۲۰ سانتیمتر	١.
سفارشی	۲۲,۲۴۰,۰ <b>۰</b> ۰	١	ΥΛΛΛ ΥΛ <b>٩</b> ο	سفید سفید آفتابی	کارن آویز ۱۶۰ وات ۲.۳۵ متر	11
	۳۲,9 <i>۶</i> ۰,۰۰۰	١	۷۸۹۱ ۷۸۹۳	سفید سفید آفتابی	کارن آویز ۲۴۰ وات ۳.۵ متر	۱۲
الم	1,100,000	μ٥	7618 V618	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پرولیت ۶ وات ۳۰ سانتیمتر	١٣
المحصول حد بد	1,000,000	۳٥	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفید آفتابی	پرولیت ۱۲ وات ۶۰ سانتیمتر	14
24w	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٥	\\F\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پرولیت ۲۴ وات ۱۲۰ سانتیمتر	10

تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف کننده Pu	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	نام كالا	رديف
ilala 90	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	የለሥ <b>ኖ</b>	سفید سفیدآفتابی	ماهان ۲۰ وات توکار ۶۰ سانتیمتر	١
	٧,۴٥٥,٥٥٥	۱۲	۷۸۳۷ ۷۸۳۹	سفید سفید آفتابی	ماهان ۴۰ وات توکار ۱۲۰ سانتیمتر	۲
<i>✓ ////</i>	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	١	V	سفید سفید آفتابی	ماهان ۶۰ وات توکار ۱.۷۸ متر	٣
	۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۱	V96V V969	سفید سفید آفتابی	ماهان ۸۰ وات توکار ۲.۳۶ متر	۴
المفارشي منارشي المفارشي المفارضي المف	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	١	V95°	سفید سفید آفتابی	ماهان ۱۰۰ وات توکار ۲.۹۵ متر	۵
بيفارشي سفارشي	۲۷,۱۳۰,۰۰۰	١	۷۹۶۳ ۷۹۶۵	سفید سفید آفتابی	ماهان ۱۲۰ وات توکار ۳.۵۳ متر	۶
ا سفارشی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	V955 V95A	سفید سفیدآفتابی	رابط L ماهان ۱۲ وات توکار	٧
	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۴	۷۶۸۴	آفتابی	سهیل ۴۰ وات ۶۰ سانتیمتر	٨
55	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	٧۶۶۴	سفيدآفتابي	سها ۲۰ وات ۶۰ سانتیمتر	٩
85	۲,۷۰۰,۰۰۰	44	γΛ∘γ γΛ∘Λ γΛ∘ <b>9</b>	سفید آفتابی سفید آفتابی	سحاب ۲۰ وات ۶۰ سانتیمتر	١.
81 67	۴٬۵۰۰٬۰۰۰	1 ۲	VΛ1 • VΛ11	سفید آفتابی سفیدآفتابی	سحاب ۴۰ وات ۱۱۳ سانتیمتر	11
دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	V,Δ。。,。。。	۶	V99F V990 V999	سفید آفتابی سفیدآفتابی	دنا صدفی ۱۷ وات بالا آینه	۱۲
12W 166	۳,۳°°,°°°	۱۲	V916 V916 V919	سفید آفتابی سفید آفتابی	يو تاب ١٢ وات	١٣








تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف کننده	تعداد در	کد	رنگ	نام کالا	رديف
171774.9759	Pu	ر بسته	טע	نور	,.	
130	1,50,000	۲۴	Λ1۲° Λ171 Λ171	سفید آفتابی سفید آفتابی	آوش ۱۲ وات مربعی	١
130 12w 210 mm →	1,900,000	۱۲	ለ ነ የ ሥ ለ ነ የ ዮ ለ ነ የ ል	سفید آفتابی سفید آفتابی	آوش ۲۰ وات مربعی	۲
32w	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۰۰۳ ۲۰۰۵ ۸۰۰۵	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آوش ۳۲ وات مربعی	٣
20w	1,24,000	۲۴	ለ ፡ ۴ ለ ለ ፡ ۴ ዓ ለ ፡ ۵ ፡	سفید آفتابی سفید آفتابی	آوش ۱۲ وات بدنه مشکی مربعی	۴
40 mm 64	1,900,000	۱۲	1 6 0 A 1 6 0 A 1 6 0 A	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آوش ۲۰ وات بدنه مشکی مربعی	۵
5% 72w	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	∧∘۵۴ ∧∘۵۵ ∧∘۵۶	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آوش ۳۲ وات بدنه مشکی مربعی	۶
Backlight	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	ለ۴ሥን ለሦላ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	رونا ۷۲ وات روكار بك لايت ۶۰*۶۰	٧
→ ww 565 → 1/5 №	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	ለ • የ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	رونا ۲۰ وات بدنه مشکی ۱۵*۱۵	٨
3	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	Λ°ΥΥ Λ°ΥΛ Λ°Υ <b>9</b>	سفید آفتابی سفیدآفتابی	رونا ۳۰ وات بدنه مشکی ۲۰*۲۰	٩
395 35 20% 35	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	سفید آفتابی سفیدآفتابی	رونا ۴۰ وات بدنه مشکی ۳۰*۳۰	١٠
395	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفیدآفتابی	رونا ۲۰ وات روکار ۱۵*۱۵	11
50W cc.40	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۸۴۳ ۷۸۴۵	سفید آفتابی سفیدآفتابی	رونا ۳۰ وات روکار ۲۰*۲۰	۱۲
495 40 295 35	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲	νλ۴۶ νλ۴ν νλ۴λ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	رونا ۴۰ وات روکار ۳۰*۳۰	۱۳
49% Marcon 40W mass	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶	VΛ۴9 VΛΔο VΛΔ1	سفید آفتابی سفید آفتابی	رونا ۵۰ وات روکار ۴۰*۴۰	14
85W soon 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	\\@\ \\@\ \\@\	سفید آفتابی سفید آفتابی سفید	رونا ۸۵ وات رو کار ۵۰*۵۰	۱۵
	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴	VΛ∘Ι VΛ∘۳ VΛ∘۳	سفید آفتابی سفید آفتابی سفید	رونا ۵۰ وات روکار ۴۰*۶۰	18
595	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۴	ΥΥΛΥ ΥΥΛΛ ΥΥΛΛ ΥΛο۴	سفید آفتابی سفید آفتابی سفید	رونا ۶۵ وات روکار ۶۰*۶۰	۱۷
50W-65W-85W-100W 10110	19,000,000	۴	γΛ∘Δ γΛ∘δ γΛ∘δ	سفید آفتابی سفید آفتابی سفید	رونا ۸۵ وات رو کار ۶۰*۶۰	۱۸
30w	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴	γλως γλωγ γλωγ γηψω	آفتابی سفیدآفتابی سفید	رونا ۱۰۰ وات روکار ۶۰*۶۰	19
18w 30W 827	1,400,000	۱۸	γηΨ۶ γηΨγ γηΨΛ	آفتابی سفیدآفتابی سفید	آوین ۱۸ وات روکار	۲٠
40W 55	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲	V9٣9 V9۴0 V9YF	آفتابی سفیدآفتابی سفید	آوین ۳۰ وات روکار	۲۱
402	۰ ۵ ۰,۰ ۵ ۴٫۴ س، فاز ۲، بلوار اند	10	۷۶۷۵ ۷۶۷۶	آفتابی سفید آفتابی	لاوان ۴۰ وات روكار معم دفتر فروش	77

دفتر فروش : مشهد شهرک صنعتی توس، فاز۲، بلوار اندیشه، شماره ۲۰۷ همه ParsShooCo ParsShooCo ParsShooCo بلوار اندیشه، شماره ۲۰۷۰ همه ParsShooCo همه ایک ParsShooCo و اکستان تلفن : ۱۵۲۵–۵۱ هاکس: ۳۵۴۱۱۰۳۲ و ۱۵۸۱۲۲۰۷۲ و ۱۵۸۱۲۲۰۷۲ و ۱۵۸۱۲۲۰۷۲




	مصرف					
تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷		تعداد	کد	رنگ		3
J., J	کننده	تعداد در بستا	טע	ا بمنا	טא טוצ	ردين
19177611.10	Pu	3		نور		
to to the second			ለ <b>ዮ</b> ባ ነ	سفید		
محصول جدید	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴	ለዮባነ	آ فتابی	فولایت روکار ۳۶ وات دایره ای	١
full pht 48W			ለ۴ ዓሥ	سفيد آفتابي		
Fullight 36W			ላ የ ዓ የ	سفید		ļ
	به زودی	10	۸۴۹۵	آفتابی سفید آفتابی	فولایت روکار ۴۸ وات دایره ای	۲
\$797mm \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			Λ <b>۴</b> 9۶ Λοο9	سفیدافتابی		
(8w)	9 6,000	ه ع	۸۰۱۰	- آفتابی	آویسا ۸ وات روکار دایره ای	٣
	,		٨٠١١	سفید آفتابی		
12w			۸۰۱۲	سفید		<b>.</b>
	1,100,000	۳۰	۸۰۱۳	آفتابی	آویسا ۱۲ وات روکار دایره ای	۴
26W			۸۰۱۴	سفید آفتابی		
E C	1,700,000	μo	۸۰۱۵ ۸۰۱۶	سفید آفتابی	آویسا ۲۰ وات روکار دایره ای	۵
20w	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Λο17 Αο17	سفید آفتابی	<b>3</b> - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	-
			۸۰۱۸	سفید		
36W 0209 mm	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۸۰۱۹	آفتابی	آویسا ۲۶ وات روکار دایره ای	۶
um -			ለ०٢०	سفید آفتابی		
∳ 270 mm →	1,,,,	l l	ለሥልል	سفید	al. la 15. ".l. <b>"</b> \$1. T	<b>V</b>
( 50w	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵	ለሥልን	آفتابی سفید آفتابی	آویسا ۳۶ وات روکار دایره ای	\
E -			ለ <b>ሥ</b> ል۷ ለ <b>ዮ ነ</b> ∘	سفید		
φ 310 mm →	۳,۵۰۰,۰۰۰	امدا	۸۴۱۱	- آفتابی	آویسا ۵۰ وات روکار دایره ای	٨
ф350mm			ለ۴۱۲	سفید آفتابی	-	
65W			ለዮለለ	سفید		
95W	۴,۲۰۰,۰۰۰	ا۵	ለ۴ለዓ	آفتابی	آویسا ۶۵ وات روکار دایره ای	٩
4			ለ۴۹۰ ለሥልለ	سفید آفتابی سفید		
	۸۵۰,۰۰۰	ه ع	ለሥልባ	سعید آفتابی	آویسا ۸ وات روکار مربعی	١.
8w	7,60		ለሥን ፡	بی سفید آفتابی	<u> </u>	
			ለሥ۶ ነ	سفيد		
12w	1,200,000	۳۰	ለሥ۶ የ	آفتابی	آویسا ۱۲ وات روکار مربعی	11
			ለሥ۶ሥ	سفید آفتابی		
20w	1,100,000	۳°	Vmev	سفید آفتابی	آویسا ۲۰ وات روکار مربعی	۱۲
20₩	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ለሥ۶۵ ለሥ۶۶	سفید آفتابی سفید آفتابی	ا ویست ۱ وات رو در مربعی	l ' '
26w			۸۳۶۷	سفید		
1	۲,100,000	۱۵	ለሞ۶ለ	آ فتابی	آویسا ۲۶ وات روکار مربعی	۱۳
200 mm			ለሥ۶ ዓ	سفید آفتابی		
36w	u c		۸۳۷۰	سفید آختا	آویسا ۳۶ وات رو کار مربعی	116
	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	ለሥሃ ነ ለሥሃ ነ	آفتابی سفید آفتابی	اویسا ۱۶ وات رو قار مربعی	' '
E +			λ <b>۳</b> ν γ	سفیدافتابی		
230 mm →	۳٫۴۵۰,۰۰۰	۱۵	۸۳۷۷	- آفتابی	آویسا ۵۰ وات روکار مربعی	۱۵
50w 50w			۸۳۷۸	سفید آفتابی	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
			ለ o ۴ የ	سفید	1 1 /	
270 mm →	1,500,000	۲۴	٧٠km	آفتابی	آوا ۱۲ وات بدنه مشکی دایره ای	18
155			۸۰۴۵ ۱۰۴۵	سفید آفتابی سفید		
	۲,100,000	۱۲	Λ°Fω Λ°F۶	سفید آفتابی	آوا ۲۰ وات بدنه مشکی دایره ای	۱۷
57 12w		Ľ.	۸۰۴۷	بی سفیدآفتابی		L
			V9V5	سفيد		,
20w	1,500,000	۲۴	<b>V9VV</b>	آفتابی	آوا ۱۲ وات دایره ای	١٨
2000			۷۹۷۸	سفید آفتابی		
	۲,100,000	۱۲	<b>Υ۹۷9</b> <b>Υ۹Λ</b> ο	سفید آفتابی	آوا ۲۰ وات دایره ای	19
198 mm	',',',',',',','	''	V 1 / 0 V 1 / 1	، تقابی سفید آفتابی	G: - 51, 2 - 19 1 - 19 1	` `
شه، شماره ۲۰۷ سے 🙉 سے 🙉	سی فاز ۲، یلو ار انده	تہ ته		: مشهد ش	دفته فروش	•





تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف کننده <b>P</b> u	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	טא טע	رەيف
IP65	1,000,000	٥٩	۷۰۳۳ ۲۰۳۴ ۲۰۳۳	سفید آفتابی سفیدآفتابی	سیوان ۷ وات دایره ای	١
↓ 100 mm → ↓ 67 mm → ↓ 97 mm → ↓ 175 mm	1,100,000	۵۰	۸۰۰۰ ۲۰۰۸	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آبسان ۷ وات دایره ای	۲
20w	۲,۳۰۰,۰۰۰	٥٢	ΛΥΛ <b>Υ</b> ΛΥΛΛ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آبسان ۲۰ وات دایره ای	٣
273 mm → IP65	1,700,000	۱۵	14°7 14°7 14°7	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آبنوس ۱۲وات IP۶۵	۴
Raman 18W	1,900,000	١	\aa1 \aa7 \aam	سفید آفتابی سفیدآفتابی	رامان ۱۸ وات ۵۰ سانتی متر	۵
Roman 20W	۲,100,000	١	λ۵Δ° λΔΔΩ λΔΔ9	سفید آفتابی سفیدآفتابی سفید	رامان ۲۰ وات ۶۰ سانتی متر	۶
المحصول جدید 1P65 المحصول جدید 8amon 3999	۳,۳°°,°°°	۲	ΛΔΔΥ ΛΔΔΑ ΛΔΔ9	سفید آفتابی سفید آفتابی سفید	رامان ۳۶ وات ۱۰۰ سانتی متر	٧
	1,900,000	۲۵	Λ1ΛΥ Λ1ΛΥ Λ1ΛΛ	سفید آفتابی سفید آفتابی سفید	کاپیا ۲۰ وات ۶۰ سانتی متر	٨
39mm x 55mm	<b>۳,۴۵</b> ०,०००	۲۵	Λ1Λ1 Λ19° Λ191 ΥΛ\$Υ	آفتابی سفید آفتابی سفید	کاپیا ۴۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	٩
12W   F   IP65	1,440,000	۲۴	ΥΛΥΥ ΥΛ <b>۶</b> Λ ΥΛ <b>9</b> ΥΛΥ∘	آفتابی سفید آفتابی سفید	آبتین ۱۲وات IP۶۵	١٠
20w 5 275 275 281 mm →:	1,770,000	۱۲	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	آفتابی سفیدآفتابی سفید	آبتین ۲۰وات IP۶۵	11
√73 mm ←73	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	آفتابی سفیدآفتابی سفید	سنسوریا ۲۵ وات	۱۲
4.70 mm b;	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶	Λ1۴Λ Λ1۴9 Υ9Λω	آفتابی سفیدآفتابی سفید	اکو سنسوریا ۲۵ وات	۱۳
198 mm	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲	V9A9 V9AV V99V	آفتابی سفیدآفتابی سفید	آوا سنسوریک ۲۰ وات دایره ای	14
20w	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲	V99A V999	۔ آفتابی سفیدآفتابی	فولایت سنسوریک تو کار ۲۰ وات دایره ای	10
590 mm	۴,٧٥٥,٥٥٥	۱۲	۸۳۰۱	سفید سفید	لاوان سنسوریک ۲۰ وات روکار	18
55mm 320mm	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	Λ • • Λ Λ • • Λ	آفتابی سفیدآفتابی	کانیک سنسوریک ۲۰ وات ۶۰ سانتی متر	
52mm — 62mm	۳,۵۰۰,۰۰۰	44	Λ <b>μ∘</b> κ	سفید	کارن سنسوریک ۲۰ وات ۳۲ سانتی متر	١٨
Y:Vala in (4 in)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۷۷۰۰	سفید	چراغ اضطراری هوشمند آینور	۱۹





		_				_
تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف کننده <b>P</b> u	تعدات در بسته	کد کالا	رنگ نور	نام كالا	رديف
	۴۴۰,۰۰۰	100	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفید آفتابی	چشمی ۳ وات دایره ای COB	١
4 040 mm → 40 mm → 40 mm → 42 mm → 432 mm	۴۴٥,٥٥٥	100	۷۴۵۰ ۷۴۵۱ ۸۵۰۴	سفید آفتابی سفید آفتابی	چشمی ۳ وات مربعی COB	۲
	۵۳۰,۰۰۰	100	V۴91 V۴9۲ ለ۵∘۵	سفید آفتابی سفید آفتابی	چشمی متحرک ۳ وات دایره ای COB	18
↓ 50 mm ↓ 40 mm	۳ <b>۹</b> ٥,٥٥٥	100	V۵∘۵ V۵∘۶ V۵∘V	سفید آفتابی سفید آفتابی	چشمی ۳ وات دایره ای SMD	۴
40 mm > 40 mm > 452 m	۳ <b>۹</b> ٥,٥٥٥	100	V۵∘Λ V۵∘۹ V۵Ι∘	سفید آفتابی سفید آفتابی	چشمی ۳ وات مربعی SMD	۵
	۴۸۰,۰۰۰	100	ለ የሥራ አ የሥራ	سفید آفتابی سفید آفتابی	چشمی متحرک ۳ وات دایره ای SMD	19
7W FFF	۹۵۰,۰۰۰	۴۸	<b>ለ</b> ቈይ ፡	سفید آفتابی سفید آفتابی	متحر ک ۷ وات دایره ای COB	18
75 — 75 — 100 — 10	۸٧٥,٥٥٥	۴۸	۸۲۳۰ ۱۳۲۸ ۲۳۲۸	سفید آفتابی سفید آفتابی	متحر ک ۷ وات دایره ای SMD	19
80 mm	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	464Y 464Y 464Y	سفید آفتابی سفیدآفتابی	هارمونیک ۱۸ وات دایره ای COB سفید	٩
150mm 150mm 195 230	۳,۱۰۰,۰۰۰	١٠	740h 740h	سفید آفتابی سفیدآفتابی	هارمونیک ۳۰ وات دایره ای SMD	۱۹
165	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۴۶ <i>۴</i>	سفید آفتابی	هارمونیک ۳۰ وات دایره ای COB	11
30W 165 193	۸,٧٠٠,٠٠٠	۶	V۴55 V۴5V	سفید آفتابی	هارمونیک ۶۰ وات دایره ای COB	۱۲
193	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۸۴۷۰	سفید آفتابی	هارمونیک ۸۰ وات دایره ای COB	۱۳
	1,000,000	۵۰	ሃቴማላ ሃቴማለ	سفید آفتابی سفید آفتابی	آمیتریس ۷ وات دایره ای COB سفید	14
Ambit 76	1,000,000	۵۰	ለ <b>۵</b> ሥሃ ለ <b>۵</b> ሥለ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آمیتریس ۷ وات بدنه مشکی دایره ای COB سفید	۱۵
78mm 78mm 100mm	1,000,000	۵۰	ለ۴۶ ፡ ለ۴۶	سفید آفتابی سفید آفتابی	دیپلایت متحرک ۷ وات دایره ای COB سفید	18
100mm	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰ ۲	ለሥለሥ ለሥለ <b>፦</b> ለሥለ۵	سفید آفتابی سفیدآفتابی	تريلايت متحر ك ٧*٣ وات SMD	۱۷
90×200 - sylor juli-s	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰ ۲	ለሥለ <i>\$</i> ለሥለ <i>\</i> ለሥለለ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	تریلایت متحرک ۷*۴ وات رینگ مشکی SMD	۱۸
	۳,۲۰۰,۰۰۰	٥٢	Λ۵· ο ΛΔ· Ι ΛΔ· ۲	سفید آفتابی سفیدآفتابی	تريلايت متحرك ٧%٣ وات بدنه تمام مشكى SMD	19


تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف کننده Pu	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	טא טע	رديف
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰ ۲	ΛΥ۶9 ΛΥΥ • ΛΥΥ Ι	سفید آفتابی سفیدآفتابی	ریلی ریلایت ۳۰وات COB	1
50W	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفیدآفتابی	ریلی ریلایت ۳۰ وات بدنه مشکی COB	۲
30w	٧,۵٥٥,٥٥٥	۱۰	ΛΥΥΔ ΛΥΥ۶ ΛΥΥΥ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	ریلی ریلایت ۵۰ وات COB	٣
E mm	٧,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۲۷۸ ۸۲۷۹ ۸۲۸۰	سفید آفتابی سفیدآفتابی	ریلی ریلایت ۵۰ وات بدنه مشکی COB	۴
	5,000,000	۱۲	V۴۵۵ V۴۵۶ V۴۵۹	سفید آفتابی سفیدآفتابی	ریلی ۳۰وات COB	۵
	5,000,000	۱۲	V۴99 V۵00 V۵01	سفید آفتابی سفیدآفتابی	ریلی ۳۰ وات بدنه مشکی COB	۶
50W 30W	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶	\kd \kd \kd \kd \kd \kd \kd \kd \kd \kd	سفید آفتابی سفیدآفتابی	ریلی ۵۰ وات COB	٧
	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶	۷۵۰۲ ۷۵۰۳ ۷۵۰۴	سفید آفتابی سفیدآفتابی	ریلی ۵۰ وات بدنه مشکی COB	٨
and the state of t	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰۹۸		ریل سقفی ۲۱ سانتیمتر بدنه سفید	٩
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	ለዮ∘۲		ریل سقفی ۲۱ سانتیمتر بدنه مشکی	١٠
	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳	4V4A		ریل ۱۰۰ سانتیمتر	11
	V,1,	۳	V۴A9		ریل ۱۹۲ سانتیمتر	۱۲
	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳	۸۲۵۰		ریل ۱۰۰ سانتیمتر مشکی	۱۳
8	V,1,	۳	۱۵۲۸		ریل ۱۹۲ سانتیمتر مشکی	14
	۸۳۰,۰۰۰	۱۰	V۴۸۵		رابط دو راه ریلی	10
	۸۳۰,۰۰۰	۱۰	ለዞ۴ዓ		رابط دو راه ریلی مشکی	18
	۸۵۰,۰۰۰	۱۰	V۴۸۶		رابط سه راه ریلی	۱٧
Y.V. L * *	1,090,000	۱۰	٧۴٨٨		رابط چهار راه ریلی	۱۸

							_
تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷		مصرف کننده	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	טא טע	رديف
171774.979.59		Pu			"		
140				۸۴۰۳	سفید		
140mm 0000000000000000000000000000000000	170mm	5,000,000	10	۸۴۰۴	- آفتابی	چراغ خیابانی آرمیلا ۵۰ وات	١,
(4004)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· · · ·		.ی سفید آفتابی		
00000	40000000 400000000			۸۴۴۵			
جديد الموصور	0000000		_	۸۴۰۵	سفید	-1 3 M T 11 - 31	Į
E	E	9,700,000	۶	ለዮ०۶	آفتابی	چراغ خیابانی آرمیلا ۱۰۰ وات	۲
38 36	425mm			ለዮዮን	سفید آفتابی		
	400000			ለየ۴ላ	سفید	GMD ~	l
Ya My	- Agil settings of	9,٢००,०००	۶	ለየ۴ለ	آفتابی	چراغ صنعتی آرسیس ۱۰۰ وات SMD سفید	٣
Q	Jo my of			ለዮ۶ሥ	سفيد آفتابي		
50w				۸۲۵۵	سفيد		
	100w	9,200,000	۶	۸۲۵۶	آ فتابي	چراغ صنعتی آرسیس واید ۱۰۰ وات SMD سفید	۴
				ለዮንዮ	سفید آفتابی		
← Ø300 →	Ø255mm→			ለ۴۲۲	سفید		
The state of the s	Chicago and Chicag	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	ለ <sub>6</sub> አሑ	آفتابی	چراغ صنعتی آرسیس ۱۵۰ وات SMD سفید	۵
		, ,	ľ	۸۴۶۵	.ق سفید آفتابی		
				۸۴۲۴	سفید		
			ر ا			چراغ صنعتی آرسیس واید ۱۵۰ وات SMD سفید	ء ا
THE STATE OF THE S	-CIVION	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۸۴۲۵	آفتابی	چراع صنعتی ارسیس واید ۱۵۰ وات ۱۱۹۵ سفید	′
150w	100w			ለዮ۶۶	سفید آفتابی		
215	ļ,	9,,100,000	١٥	ለሑዩ ነ	سفید	پروژکتور آتریا ۵۰ وات SMD	٧
	5			\/hkm	آفتابی		
Frankarnin		٩,٨٥٥,٥٥٥	۱۰	<b>ሃ</b> ሥ۶ ዓ	آبی	پروژکتور آتریا ۵۰ وات SMD رنگی	٨
420	215	٩,٨٠٠,٠٠٠	۱۰	۷۳γ۰	قرمز	پروژکتور آتریا ۵۰ وات SMD رنگی	٩
216	50W C	٩,٨٠٠,٠٠٠	۱۰	ሃሥ <b>ሃ</b> ነ	انبه ای	پروژکتور آتریا ۵۰ وات SMD رنگی	١٠
218		11,000,000	۱ ،	۷۳۳۶	سفید	پروژکتور آتریا ۵۰ وات COB	١,
	220		<u> </u>	ላሥሥላ	آفتابي		Ĺ
376 isom		۲۳,۰۰۰,۰۰۰		\hk è	سفید	پروژکتور آتریا ۱۰۰ وات COB افقی	١٢
	244	r r-,0 0 0,0 0 0	۵	ላሥዮላ	آفتابی	پرور صور آثریا ۱۰۰ وات ۵۰۵ اعتی -	' '
	100W			ላሥልየ	سفید	COR	٠,
		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵	۷۳۵۳	آفتابی	پروژکتور آتریا ۱۰۰ وات COB عمودی	''
417	416			\/hhk	سفید	COD	
416	710	۳ <b>۴</b> ,०००,०००	μ.	<u>'''</u>	 آفتابی	پروژکتور آتریا ۱۵۰ وات COB	114
	<u>k</u> 4			τι ι ω	٠ بى		
	24	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	سفيد	پروژکتور آتریا ۲۰۰ وات COB	۱۵
376	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
300W	215	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	۷۳۵۶	سفید	پروژکتور آتریا ۳۰۰وات COB	19
						2 2	
c → 204mm → 2	0000	17,000,000	۱۰	۷۳۴۰	سفید	پروژکتور آتریا ۵۰ وات MCOB	۱۷
		,,		۱ ۱۳۷	آفتابی	J "J JJ JJJ"	
		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	_	ላሥ۴ለ	سفيد	پروژکتور آتریا ۱۰۰ وات MCOB افقی	١,,
245mm -		F <sup>-</sup> ,000,000	۵	۷۳۴ ۹	آفتابی	پرور صور آنریا ۱۰۰ وات تناطق آندانشی <sub>آ</sub>	' <b>^</b> `
				۷۳۵۴	سفید	MCOD - ( ) ( ) T	١.
ANASOSANAP -		۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵	٧٣۵۵	آفتابی	پروژکتور آتریا ۱۰۰ وات MCOB عمودی	' <b>`</b>
1						المعرف ما يناشيد ا	1

	تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف	تعدا	کد	رنگ		2
	3-3		تعداد در بسته	טע	نور	טא טוצ	رديف
	171111111111111111111111111111111111111	Pu					
الله المسلود	175 mm	l				CMD	١,
		۲,۳۰۰,۰۰۰	۰۳			پرور کتور ار نمیس واید ۱۰ وات کالاکا	١ '
						CMD	ال
	30w	۳,۲۵۰,۰۰۰	٥٩			پروژ کتور آرتمیس واید ۵۰ وات کاکاک	١ '
FAO 0,000   1日   AFF1   JET   SMD では、 SMD							
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	l. <u>.</u> .				CMD	۰
		۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵			پروژ کتور آرتمیس واید ۸۰ وات کاکاک	,
						CMD	<u>.</u>
		۶,۳۰۰,۰۰۰	۱ ۰			پروژ کتور ارتمیس واید ۱۰۰ وات SIVID سفید	٢
					-		
80w  ۱۰۰ اوات SMD تاعی ۱۰ اوت او تاعی ۱۰۰ اوت ایا ۱۰ اوت	£ - 300000000000000000000000000000000000					CMD	
80w  ۱۰۰ اوات SMD تاعی ۱۰ اوت او تاعی ۱۰۰ اوت ایا ۱۰ اوت		۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰	ላሥለው		پروژ کتور آرتمیس ۴۰ وات SMD	۵
۱۵۵w  ۲۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲				۸۵۲۸			
ال المن المن المن المن المن المن المن ال	80w	۰.۳۰۰.۰۰۰	μ°	۵۲۹۷		یروژکتور آرتمیس صدفی ۳۰وات SMD	۶
		, ,		7444	آفتابى	J 0	
المند اتفایی ۱۹۳۸ میلان از اویه باز ۱۱۰ درجه المند ا		۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰	<b>۷</b> ۳۸۶		CMD	
ال المروز كتور آرشيدا مه وات MD رنگي البه المروز كتور آرشيدا مه وات مه مورز كتور آرشيدا مه وات مه وات مورز كتور آرشيدا مه وات				ላሥለላ		پروژ کتور ارتمیس ۵۰ وات SMD	٧
	ز او په ياز ۱۱۰ در چه			۸۵۲۹	سفيدآفتابي		
ا بروژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی ابه ای واژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی انهای کالوژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی کالوژ کتور آرشیدا ۵۰ وات کالوژ کتور آرشید ۵۰	1	۴,۵۰۰,۰۰۰		۷۴۰۸		CMD	
۱ کیورژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD سفید کال کیورژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD تایای کال کیورژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD تایای کلاس کال کیورژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD تایای کلاس کال	.← 320 mm →		۱۵	۷۴°9		ِژکتور آرتمیس ۸۰وات SMD	٨
۱ کروژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی کی ایدا کا	*			۸۵۳۰			
۱ کروژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی کی ایدا کا	E 000000000000000000000000000000000000			ለየ۴۵		CMD	
۱ پروژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD سفید آفتایی المهرس به	4   00000000000000000000000000000000000	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	ለየ۴۶		پروژ کتور ارتمیس ۱۰۰ وات SMD	٩
۱ پروژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD سفید آفتابی الاست الاس	0.00000000			ለ۵۳ ነ	سفيد آفتابي		
۱ پروژکتور آرشیدا صدفی ۵۰ وات SMD سفید آفتابی مسفید آفتابی ۱ بروژکتور آرشیدا صدفی ۵۰ وات SMD سفید التعالی ۱ بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی آبی التعالی ۱ بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی سبز ۱ بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی سبز ۱ بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی البه ای البه البه ای البه البه البه البه البه البه البه البه	100w			ላሥላ የ		GMD	
۱ پروژ کتور آرشیدا صدفی ۵۰ وات SMD سفید ملاور کتور آرشیدا مدفی ۵۰ وات SMD رنگی آتی المجابی ال		۳,۳°°,°°°	۰۲	\m\h		پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD	1.
۱ پروژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD آفتابی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱				۷۴۱۰			
۱ پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی آبی بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی آبی بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی فرمز ۱۳٫۶۳۰۰٬۰۰۰ بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی فرمز ۱۳٫۶۳۰۰٬۰۰۰ بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی انبه ای بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی انبه ای بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی انبه ای بروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD افغایی ۱۳٫۶۳۰٬۰۰۰ بروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD آفغایی ۱۳۰۰ بروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD آفغایی ۱۳٫۶۳۰٬۰۰۰ بروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD آفغایی ۱۳۰۰ بروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD آفغایی ۱۳۰۰ بروژکتور آرشیدا ۱۰ وات SMD آفغایی ۱۳۰۰ بروژکتور آرشیدا ۱۰ وات این ۱۳۰۰ بروژکتور آرشیدا ۱۰ وات این ۱۳۰۰ بروژکتور آرشیدا ۱۰ وات ۱۳۰۰ بروژکتور آرشیدا ۱۳۰		m,m°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	۰ ۲	ላ ለ ላ ላ	سفید	به و ژکتور آر شیدا صدفی ۵۰ وات SMD	١,
۱ پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی سبز ۱ پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD نام کا ۱ پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی فرمز ۱ ۱ پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی انبه ای ۱ پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD نام کا ۱ پروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD نام کا ۱ پروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD افغایی ۱ پروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD آفغایی ۱ پروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD آفغایی ۱ پروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD آفغایی ۱ پروژکتور آرشیدا ۸۰ وات این		. ,, ,	Ĺ	۷۳۸ ነ	آفتابی	2 6	
۱ پروژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی سبز ۱۳٫۶۳۰،۰۰۰ ۲۰ ۷۳۷۷ سبز ۱۳٫۶۳۰،۰۰۰ ۲۰ ۷۳۷۸ بروژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی قرمز ۱۳٫۶۳۰،۰۰۰ ۲۰ ۷۳۷۹ بروژ کتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی انبه ای ۱۳٫۶۳۰،۰۰۰ ۲۰ ۷۳۷۹ بروژ کتور آرشیدا ۸۰ وات SMD قابی ۱۳٫۶۳۰ ۲۰ ۷۳۷۹ ۱۳٫۶۳۰ ۲۰ ۱۳۰۸ وات SMD آفتابی ۱۳٫۵۰۰،۰۰۰ ۲۰ ۷۳۷۵ ۱۳۰۸ وات SMD آفتابی ۱۳۸۵ ۱۳۰۸ ۱۳۷۵ ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ ۱۳۰۸		۳,۶۳۰,۰۰۰	۰۲	<b>ሃ</b> ሥሃ <i>۶</i>	آبی	پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی	۱۲
۱ پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی قرمز ۷۳۷۸ ه ۷۳۷۸ ه ۱ ۳٫۶۳۰،۰۰۰ ه ۱ ۹۳٫۶۳۰،۰۰۰ ه ۱ ۹۳۰۶ ه ۱ ۹۳۰ ه ۱ ۹۳۰ ه ۱ ۹۳۰ ه ۱ ۹۳۰ ه ۱	6	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۰	۷۳۷۷	سبز	پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی	۱۳
۱ پروژ کتور آرشیدا ۸۰ وات SMD آفتابی ۱۰ ورژ کتور آرشیدا ۸۰ ورژ کتور آ	258mm	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۰	۷۳۷۸	قرمز	پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی	14
۱ پروژکتور آرشیدا ۸۰ وات SMD آفنابی ۱۰ و ۷۳۷۵ ه ۲۰ وات ۱۴٫۵۰۰ و ۲۰ ه ۲۰ وات	E 000000000000000000000000000000000000	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۰	۷۳۷ ۹	انبه ای	پروژکتور آرشیدا ۵۰ وات SMD رنگی	۱۵
سفیدآفتابی ۷۴۱۱	300 mm	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۳۷۵	آفتابی	پروژکتور آرشیدا ۸۰وات SMD	19
۱ پروژ کتور آرشیدا صدفی ۸۰ وات SMD سفید ۲۰۰ م۰٫۰ ه ۲۰ م۰٫۰ ه ۴٫۵ م		۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	ላ አጣላ	سفيد	پروژکتور آرشیدا صدفی ۸۰وات SMD	۱۷



تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷ ۱۷۱۲۲۴۰۹۳۰۰۶۹	مصرف کننده Pu	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	טא טוצ	رديف
### ##################################	۶,۳۰۰,۰۰۰	١	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفید آفتابی	پروژکتور آرتام ۱۰۰ وات SMD	١
FINAL PROPERTY OF THE PROPERTY	۶,۳۰۰,۰۰۰	١	ΛΔΥ9 ΛΔΛ ° ΛΔΛ Ι	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پروژکتور آرتام واید ۱۰۰ وات SMD	۲
296mm [1]	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴	ለ <del></del> ۴۵۰	سفید آفتابی	پروژکتور آرتام ۲۰۰ وات SMD	٣
Zerom Carlotte (Carlotte	19,000,000	۳	ለ۴۵1 ለ۴۵۲	سفید آفتابی	پروژکتور آرتام ۳۰۰ وات SMD	۴
	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	ለ <b>ዮ</b> ۵۳	سفید آفتابی	پروژکتور آرتام ۴۰۰ وات SMD	۵
	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	ለ۴۵۵ ለ۴۵۶	سفید آفتابی	پروژکتور آرتام ۵۰۰ وات SMD	۶
زاویه پخش نور ۲۰ درجه	m,m°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	۲۵	۸۰۸۴ ۸۰۸۵ ۸۵۸۲	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پروژکتور آرتینا ۵۰وات SMD	٧
285 mm	۳,۳°°,°°°	۵۲	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پروژکتور آرتینا واید ۵۰ وات SMD	٨
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	የሥለ <i>አ</i> የሥለ <i>ዓ</i> ለ <u>ል</u> ለሥ	سفید آفتابی سفید آفتابی	پروژکتور آرتینا ۸۰وات SMD	٩
راویه باز ۱۱۰ درجه 299mm ← 255 mm →	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	λωλν λλωλ <b>Ρ</b> λωλ	سفید آفتابی سفید آفتابی	پروژکتور آرتینا واید ۸۰ وات SMD	١٠
E 1000000000000000000000000000000000000	V, <b>5</b>	٨	Λο <b>Λ</b> ۶ Λο <b>Λ</b> Υ	سفید آفتابی	پروژکتور آرتینا ۱۰۰ وات SMD	11
160w 100w	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴	۸۰۹۰ ۸۰۹۱	سفید آفتابی	پروژکتور آرتینا ۲۰۰ وات SMD	۱۲
298mm — 255 mm — 298mm	9,900,000	۴	\	سفید آفتابی	پروژکتور آرتینا ۱۶۰ وات SMD	۱۳
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	16°V 46°V	سفید آفتابی	پروژکتور آرتینا ۲۴۰ وات SMD	14
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	∧∘ ۹۴ ∧∘ ۹۵	سفید آفتابی	پروژکتور آرتینا ۳۲۰ وات SMD	۱۵
200w	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	Λ∘9۶ Λ∘9۷	سفید آفتابی	پروژکتور آرتینا ۴۰۰ وات SMD	18
115	۵٫۳۰۰٫۰۰۰	۱۰	\k\k \k\h	سفید آفتابی	پروژ کتور آتریا کامپکت ۵۰ وات C-SMD	۱۷
230	۵,٧٠٠,٠٠٠	۱۰	∨₩\$ <i>\$</i> ∨₩\$ <i>\</i>	سفید آفتابی	پروژکتور اکوآتریا ۵۰ وات SMD	۱۸
	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵	۷۴°۴	سفید	پروژکتور صنعتی اکوآتریا ۱۰۰ وات SMD	۱۹
[20,000] [20,000]	19,000,000	۳	۷۴۰۵	سفید	پروژکتور صنعتی اکوآتریا ۱۵۰وات SMD	۲٠
	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	V۴05	سفید	پروژکتور صنعتی اکوآتریا ۲۰۰وات SMD	
	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	۷ <b>۴</b> ۰۷	سفید	پروژ کتور صنعتی اکو آتریا ۳۰۰وات SMD	77







تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷ ۱۷۱۲۲۴۰۹۳۰۰۶۹	مصرف کننده Pu	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	טא טע	رديف
	พ,พ๐๐,๐๐๐	٥٩	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر	١
	۳,۳°°,°°°	۲۰	\\m\d	انبه ای	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	۲
	۳,۳°°,°°°	۲۰	\\#4\k	قرمز	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	٣
50×42	۳,۳°°,°°°	۲۰	۷۳۹۵	آبی	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	۴
	۳,۳°°,°°°	۲۰	<b>۷</b> ۳9 <i>5</i>	سبز	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	۵
	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پروژ کتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر	۶
	۵,۸۰۰,۰۰۰	10	۷۴۰۰	انبه ای	پروژ کتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	٧
	۵,۸۰۰,۰۰۰	10	۷۴۰۱	قرمز	پروژکتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	٨
	۵,۸۰۰,۰۰۰	١٥	۷۴°۲	آبی	پروژکتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	٩
	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۴۰h	سبز	پروژکتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	١.
	۵,۲۰۰,۰۰۰	10	ለሥሃ ዓ		چراغ رشد گیاه ۱۷ وات ۲۲ سانتی متر	11




تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف	تعداد	کد	رنگ	Mr al:	2
171774.980.99	کننده Pu	قعداد در بسته	טע	نور	טא טע	رديف
Ø50mm	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٥	ለሥሥ <b>ሪ</b> ለሥሥ <b>ና</b>	سفید آفتابی سفید آفتابی	جت لايت ٣ وات	١
محصول جدید	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵	ΛΕΥ ΛΕΥ ΛΕΥ ΛΕΥ ΛΕΥ	انبه ای قرمز آبی سبز بنفش	جت لايت ٣ وات	۲
103mm	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	ለሥ∘	سفید آفتابی سفید آفتابی	وال واشر ۵ وات ۱۰ سانتیمتر	٣
	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۳۱۰	انبه ای	وال واشر ۵ وات ۱۰ سانتیمتر رنگی	۴
63000	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۳۱۱	قرمز	وال واشر ۵ وات ۱۰ سانتیمتر رنگی	۵
	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	ለሥ ነ ዮ	آبی	وال واشر ۵ وات ۱۰ سانتیمتر رنگی	۶
	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۳۱۳	سبز	وال واشر ۵ وات ۱۰ سانتیمتر رنگی	٧
	۳,100,000	۲۰	ለሞየ የ ለሞየ የ ለሞየሞ	سفید آفتابی سفید آفتابی	وال واشر ۱۰ وات ۲۲ سانتیمتر	٨
	۳,100,000	٥٢	ለሥየ۴	انبه ای	وال واشر ۱۰ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	٩
	۳,100,000	٥٢	۸۳۲۵	قرمز	وال واشر ۱۰ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	١.
	۳,100,000	٥٢	ለሥየ ۶	آبی	وال واشر ۱۰ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	11
	۳,۱۰۰,۰۰۰	٥٢	ለሞየ۷	سبز	وال واشر ۱۰ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	۱۲
	۳,۴۰۰,۰۰۰	٥٢	ለሞየለ የ የሣለ ለሞየ •	سفید آفتابی سفید آفتابی	وال واشر ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر	۱۳
	۳,۴°°,°°°	٥٢	ለሥሥ ነ	انبه ای	وال واشر ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	14
	۳,۴°°,°°°	٥٢	ለሞሥነ	قرمز	وال واشر ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	۱۵
	۳,۴°°,°°°	٥٢	Ућћћ	آبی	وال واشر ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	18
	۳,۴°°,°°°	٥٢	Vhhk	سبز	وال واشر ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	۱۷
	۵,۲۰۰,۰۰۰	١٠	<b>۷</b> ሥሎኩ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	وال واشر ۲۰ وات ۴۲ سانتیمتر	۱۸
	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	Vhkk	انبه ای	وال واشر ۲۰ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	19
	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	ለሥ۴۵	قرمز	وال واشر ۲۰ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	۲.
	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	ለሥዮን	آبی	وال واشر ۲۰ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	۲۱
	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	ለሥዮላ	سبز	وال واشر ۲۰ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	77
	۵,9 ۰ ۰,۰ ۰ ۰	١٠	ለሥ۴ ለ ለሥ۴ ዓ ለሥ۵ •	سفید آفتابی سفید آفتابی	وال واشر ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر	74
	۵,9 ۰ ۰,۰ ۰ ۰	۱۰	ለሥል ነ	انبه ای	وال واشر ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	74
	۵,9 ۰ ۰,۰ ۰ ۰	۱۰	ለሥልየ	قرمز	وال واشر ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	۲۵
	۵,9 ۰ ۰,۰ ۰ ۰	۱۰	ለሥ۵ሥ	آبی	وال واشر ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	49
	۵,9 ۰ ۰,۰ ۰ ۰	۱۰	ለሥል۴	سبز	وال واشر ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	۲٧






تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷ ۱۷۱۲۲۴۰۹۳۶۰۶۹	ī	مصرف کننده Pu	تعداد در بسته	کد کالا	ظرفیت	טא טע	رديف
76-	-/6-	9 ٢ 0,0 0 0	۱۲۰	1 ۲ ۶ ۳	۴.۵ <b>KA</b>	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، C۱۶A	١
08	0	940,000	۱۲۰	۱۲۶۵	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل , C۲۵A	۲
		1,000,000	۱۲۰	1 4 9 9	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، C۳۲A	٣
MCB   MCS   MCS	76 Page 0 0 0	940,000	۱۲۰	1 ۲ A ۴	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل , B۲۵A	۴
	0000	۱,۶۵۰,۰۰۰	٥٩	1490	۴.۵ <b>KA</b>	کلید خودکار مینیاتوری یک پل+نول , C۲۵A	۵
08		1,500,000	۶٥	1441	۴.۵ <b>KA</b>	کلید خودکار مینیاتوری یک پل+نول ، C۳۲A	۶
1500	ISCO O O O	۳,۰۱۰,۰۰۰	۲۴	۱۲۷۴	۴.۵ <b>KA</b>	کلید خودکار مینیاتوری سه پل ، C۲۵A	٧
76mm 78m	0 0	۳,۰۱۰,۰۰۰	۲۴	۱۲۷۵	۴.۵ <b>KA</b>	کلید خودکار مینیاتوری سه پل ، C۳۲A	٨
E [B10]	RCCH 25A	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶	1911	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۲۵A	٩
	00	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶	1517	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۳۲A	١.
18mm	36mm	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶	1511	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۴۰A	11
70 <sub>700</sub>	C C ROCB 32A	940,000	۱۲۰	9 ۶ ۴ ۱ ۸ ۱	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، B۱۰A رویالوکس	۱۲
E C10 E	mmog 8 so-A	9 ٢ 0,0 0 0	۱۲۰	9 ۶ ۴ ነ ለ የ	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، C۱۰A رویالوکس	۱۳
80mn	00	9 ٢ 0,0 0 0	۱۲۰	ዓ <i>ኑ</i> የ ለሥ	۴.۵ <b>KA</b>	کلید خودکار مینیاتوری یک پل , C۱۶A رویالوکس	14
18mm	36mm	940,000	۱۲۰	9 <i>5</i> ۴1 <i>አ</i> ۴	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، C۲۰A رویالوکس	۱۵
100000	0 0	۶,۲۰۰,۰۰۰	100	9 <i>5</i> ۴1 ለ۵	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۲۵۸ رویالوکس	18
RCCB 40A	RCCB 40A	۶,۲۰۰,۰۰۰	100	<b>ዓ</b> ۶۴۱۸۶	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۳۲Aرویالوکس	۱۷
3P+N O O O	98	۶,۲۰۰,۰۰۰	100	9 <i>5</i> ۴1 <i>\</i> \	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۴۰۸ رویالوکس	۱۸
72mm	36mm	۸,۶ ۰ ۰,۰ ۰ ۰	۵۰	9 ۶ ۴ ۱ ۸ ۸	۳۰mA	کلید محافظ جان سه فاز(چهار پل) , ۴۰A رویالوکس	۱۹





	مصرف			_		
تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	كننده	تعداد در بستا	کد کالا	رنگ	טא טע	رديف
71177F• <b>9</b> F1•V#	Pu	T <sub>i</sub>	30	نور		,
			954199	سفيد		
	1,900,000	۲۵	954400	آفتابی	ریسه سیلیکونی ۱۳ وات ۲۰*۲۰ میلیمتر برش ۲۰	١
			954401	سفید آفتابی		
	V o o , o o o	۲۵	1110		یکسو کننده ولتاژ ۸ امپر سیلیکونی ۲۰*۲۰ میلیمتر	۲
	بزودی	١	1191"		گیره نصب نئون سیلیکونی ۲۰*۲۰ میلیمتر	٣
	بزودی	1	11914		درپوش ریسه نئون سیلیکونی ۲۰*۲۰ میلیمتر	۴
S. S. T. T. S. S. S. S.			954196	سفید	y <b>C</b>	
	۸۰۰,۰۰۰	۵۰	954195	آفتابي	ریسه نئون فلکسی ۸ وات ۱۷*۱۰ میلیمتر برش ۲۰	۵
			954197	سفيد آفتابي		
	۸۵۰,۰۰۰	۵۰	9 ۶ ۴ ነ ዓ ለ	انبه ای	ریسه نئون فلکسی ۸ وات ۱۷*۱۰ میلیمتر برش ۲۰	۶
	۵۲۰,۰۰۰	۴۰	1109		یکسو کننده ولتاژ ۸ امپر نئون فلکسی ۱۷*۱۰ میلیمتر سوکت رابط ریسه نئون فلکسی ۱۷*۱۰	<b>Y</b>
	بزودی	١	1119		سو کت رابط ریسه نئون فلکسی ۱۷*۱۰ میلیمتر	٨
	بزودی	1	1191		گیره نصب نئون فلکسی ۱۷*۱۰ میلیمتر	٩
	بزودی	1	1191		درپوش ریسه نئون فلکسی ۱۷*۱۰ میلی متر	١٠
		100	954174	آفتابی		l l
	۵۵۰,۰۰۰		954174	سفید	ریسه نئون فلکسی رویالوکس ۸ وات ۱۲*۶ برش ۲۰	11
			954174	سفید آفتابی		
	51°,°°°	100	954176	انبه ای آبی	ریسه نئون فلکسی رویالوکس ۸ وات ۱۲*۶ برش ۲۰	۱۲
	\$1,000,000	١	414V	قرمز سبز	ریسه نئون فلکسی ۸ وات ۱۲*۶ میلیمتر برش ۲۰	۱۳
	۶۴٥,٥٥٥	100	954179	<u> </u>	ریسه نئون فلکسی رویالو کس ۸ وات ۱۲*۶	14
			9 <b>୨</b> ۴۱۸۰	آبی فیروزه ای	برش ۲۰ بکسو کننده ولتاز ۸ امیر نئون فلکسی	
	۵۰۰,۰۰۰	۰ء	۱۰۷۴		یحسو نسده ولنار ۱۸ امپر سون فلحسی ۱۲ ۶ میلی متر سو کت رابط ریسه نئون فلکسی ۱۲ ۶۹	10
	بزودی	1	1117		سو کت رابط ریسه نئون فلکسی ۱۴*۶ میلیمتر	18
	۱۵,۰۰۰	۳۰۰	111111111111111111111111111111111111111		گیره نصب نئون فلکسی ۱۲*۶ میلیمتر	۱۷
	V o o,o o o	100	954149	RGB	ریسه رویالوکس ۱۰ وات ۶۰ چیپ بر متر	١٨
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	951055		کنترلر ولتاژ ۸۰۰وات RGB به همراه ریموت کنترل	19
	۴۶۵,۰۰۰	100	9564°4 9564°4 9564°6	سفید آفتابی سفیدآفتابی	ریسه ۸وات ۱۲۰ چیپ ۳۵۳۵ پشت چسب برش ۱۰	۲٠
	۵۱۰,۰۰۰	100	9۶۴۲°۵	انبه ای	ریسه ۸ وات ۱۲۰ چیپ ۳۵۳۵ پشت چسب برش ۱۰	۲۱
		•			همواه ما باشید	






تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف کننده	تعداد در بسته	<b>ک</b> د	رنگ	نام کالا	رديف
171774.944.89	Pu	dimity.	טע	نور	·	)
En and September 1990 and 1990	۵۸۰,۰۰۰	100	95410V 95410A 954109	آفتابی سفید سفیدآفتابی	ریسه رویالوکس ۱۰ وات برش ۲۰	١
	5 t 0,0 0 0	100	95۴150	انبه ای	ریسه رویالوکس ۱۰ وات برش ۲۰	۲
	۱۵,۰۰۰	۱۲۰	۱۰۶۸		درپوش ریسه ۱۰ میلی متر	٣
<b>4 5</b>	۱۵۰,۰۰۰	100	۱۰۶۵		سوکت رابط ریسه ۱۰ میلی متر	۴
	۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۷۰		گیره نصب ریسه ۱۰ میلی متر	۵
حداکثر روشن کردن ٥٠ متر	۴۷٥,٥٥٥	100	ነ • ۶۳		یکسو کننده ولتاژ ۸ آمپر ۱۰ میلی متر	۶
حداکثر روشن کردن ۲۰ متر	۴٥٥,٥٥٥	100	1074		یکسو کننده ولتاژ ۴ آمپر ۱۰ میلی متر	٧
	<b>#9</b> 0,000	100	954100 954101 954104	آفتابی سفید سفیدآفتابی	ریسه رویالوکس ۸ وات برش ۲۰	٨
The state of the s	۴۴۰,۰۰۰	100	95۴1 <b>۵</b> ۳	انبه ای	ریسه رویالوکس ۸ وات برش ۲۰	٩
	۴٥٥,٥٥٥	100	95۴1۵۴	آبی	ریسه رویالوکس ۸وات برش ۲۰ رنگی	١٠
	۴٥,٥٥٥,٥٥٥	١	4100 4109	قرمز سبز	ریسه LED رویالوکس ۸وات ۱۲۰ چیپ ۳۵۳۵ برش ۲۰ رنگی	11
	۴۴۰,۰۰۰	100	9541V0 9541V1	آبی فیروزه ای بنفش	ریسه رویالوکس ۸ وات برش ۲۰	۱۲
	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	100	₽Ι₽Λ	سبز	ریسه LED رویالوکس ۸ وات ۱۲۰ چیپ بر متر رنگی	۱۳
حداکثر روشن کردن ۵۰ متر	۴٧٥,٥٥٥	100	1054		یکسو کننده ولتاژ ۸ آمپر ۸ میلی متر	14
حداکثر روشن کردن ۲۰ متر	۴٥٥,٥٥٥	100	۱۰۷۳		یکسو کننده ولتاژ ۴ آمپر ۸ میلی متر	10
	۱۵,۰۰۰	۵۰۰	1071		گیره نصب ریسه ۸ میلی متر	18
BE SE	۱۵,۰۰۰	۲۵۰	1059		در پوش ریسه ۸ میلی متر	۱۷
5.20 & 11	100,000	100	1057		سوکت رابط ریسه ۸ میلی متر (همه ما مناسد)	۱۸



تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷	مصرف کننده Pu	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	טא טוצ	رديف
G150 - 5W	۲,۷۵۰,۰۰۰	٩	<b>ዓ</b> ۶۴۱ለዓ	آفتابی	لامپ LED حبابی ۵ وات G۱۲۵ فیلامنتی رویالوکس E۲۷	١
205mm 205mm	9,000,000	٩	954190	آفتابی	لامپ LED حبابی ۵ وات G۱۵۰ فیلامنتی رویالوکس E۲۷	۲
125mm 155mm 6200 - 5W	5,500,000	۳	95191	آفتابی	لامپ LED حبابی ۵ وات G۲۰۰ فیلامنتی رویالوکس E۲۷	٣
Apple 5W	5,700,000	۶	954194	آفتابى	لامپ LED حبابی ۵ وات Apple فیلامنتی رویالوکس E۲۷	۴
235mm 275mm	۲,۳۰۰,۰۰۰	100	<b>ዓ</b> ም ነ ዓም	آفتابى	لامپ LED حبابی ۵ وات T-۳۰ ۱۸۵ فیلامنتی رویالوکس E۲۷	۵
180mm 215mm	۲,۷۰۰,۰۰۰	100	954194	آفتابی	لامپ LED حبابی ۵ وات T-۳۰ ۲۲۵ فیلامنتی رویالوکس E۲۷	۶
mu m	۴۷۷,۰۰۰	100	95۴151	آفتابی	لامپ LED اشكى ۴ وات فيلامنتى رويالوكس ۴۱۴	٧
230/225 - 5W 230/225 - 5W 230/88 - 5W	५०१,०००	100	95۴15۲	آفتابی	لامپ LED اشكى ۶ وات فيلامنتى رويالوكس ۴۱۴	٨
35mm 33mm	۴۷۷,۰۰۰	100	<b>ዓ</b> ۶۴۱۶۳	آفتابی	لامپ LED شمعی ۴ وات فیلامنتی رویالوکس ۴۱۴	٩
33mm	५०१,०००	100	<b>ዓ</b> ۶۴۱۶۴	آفتابی	لامپ LED شمعی ۶ وات فیلامنتی رویالوکس ۴۱۴	١٠
4-6w	۶۱۹,۰۰۰	100	<b>ዓ</b> ۶۴۱۶۵	آفتابی	لامپ LED حبابی ۴ وات A۶۰ فیلامنتی رویالوکس E۲۷	11
4-6w	V\$ 1,000	100	954155	آفتابی	لامپ LED حبابی ۶ وات A۶۰ فیلامنتنی رویالوکس E۲۷	۱۲
96mm	954,000	100	954157	آفتابی	لامپ LED حبابی ۸وات A۶۰ فیلامنتنی رویالوکس E۲۷	۱۳
135mm	1,000,000	۴٥	<b>ዓ</b> ۶۴۱۶۸	آفتابی	لامپ LED حبابی ۶ وات ST۶۴ فیلامتنی رویالو کس E۲۷	14
STE4 6W G95 8W	1,700,000	۴۰	954159	آفتابی	لامپ LED حبابی ۸ وات G۹۵ فیلامنتی رویالوکس E۲۷	10







تصویر ۱٤٠٣/٠٩/۲۷		مصرف کننده Pu	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	טא טוצ	رديف
ROYALUX POYALUX	144,000	የለለ	ዓ <b>ኇ</b> ነ∘۴ለ		باتری رویالو کس نیم قلمی Super Heavy Duty بلیستر ۲ عددی	`	
In the second se	ROYALUX Ber Reay Suty Ag	۱۵۳,۰۰۰	ነት o	951019		Super Heavy Duty باتری رویالو کس قلمی بلیستر ۲ عددی	۲
		۲ <b>۴۴</b> ,۰۰۰	አላላ	۹۶۱۰۵۰		باتری رویالوکس نیم قلمی Plus Alkaline بلیستر ۲ عددی	٣
n opposition.	Martin Character	۲۴۹,۰ <b>۰</b> ۰	۲۱۶	۹۶۱۰۵۱		باتری رویالوکس قلمی Plus Alkaline بلیستر ۲ عددی	٣
ROYALUX	ROYALIV	144,000	۲۴	9 <b>۶</b> ۱∘۴۸		باتری رویالو کس نیم قلمی Super Heavy Duty بلیستر ۲ عددی	
	ROYALUX	۱۵۳,۰۰۰	44	951019	كارتن تركيبي	Super Heavy Duty باتری رویالو کس قلمی بلیستر ۲ عددی	ķ
		۲ <b>۴۴</b> ,۰۰۰	۲۴	9۶۱۰۵۰	تر کیبی	باتری رویالوکس نیم قلمی Plus Alkaline بلیستر ۲ عددی	] ' ]
at Supra Bassa		۲ <b>۴۹</b> ,۰۰۰	۲۴	۹۶۱۰۵۱		باتری رویالو کس قلمی Plus Alkaline بلیستر ۲ عددی	
	9	101,000	900	951046		باتری رویالو کس نیم قلمی Super Heavy Duty بسته ۲ عددی	٨
+ W.51	X 1.5V AA +	۱۱۸,۰۰۰	۴۸۰	ዓ۶۱∘۴۵		Super Heavy Duty باتری رویالوکس قلمی بسته ۲ عددی	٧
ROYALU)	ROYALU	۲ ۰ ۳, ۰ ۰ ۰	900	9510۴5		باتری رویالوکس نیم قلمی Plus Alkaline بسته ۲ عددی	٨
		۲۲۴,۰ <b>۰</b> ۰	ሥ۶۰	951°FV		Plus Alkaline باتری رویالوکس قلمی بسته ۲ عددی	11
	107,000	۱۸۰	951046		باتری رویالو کس نیم قلمی Super Heavy Duty بسته ۲ عددی		
OYALUX 15V	OYALUX 159	11Λ,•••	9 0	951°۴۵	كارتن تركيبي	Super Heavy Duty باتری رویالو کس قلمی بسته ۲ عددی	۱۲
	2 2	۲ ۰ ۳, ۰ ۰ ۰	۶ ۰	<b>ዓ</b> ۶۱۰۴۶	ترکیبی	باتری رویالوکس نیم قلمی Plus Alkaline بسته ۲ عددی	
		<b>٢٢۴,</b> ०००	۳۰	951°۴V		باتری رویالو کس قلمی Plus Alkaline بسته ۲ عددی	

