

لیست قیمت فروش (چراغ‌های LED)

(مصرف کننده)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

Primax

پیش آگاهی

* چند نکته مهم برای مشتری درانتخاب و خرید چراغ:

- ۱- اختلالات شبکه برق مانند نوسان یا افت و افزایش ولتاژ می تواند موجب آسیب های جدی به قطعات الکتریکی چراغ شود.
- ۲- لطفا پیش از خرید، اول اطمینان یابید که ویژگی های کاربری محل استفاده با چراغ و ملزومات مورد نظر، تطابق دارد.
- ۳- چنانچه شرایط محیطی خاص دارید، اکیداً توصیه می شود پیش از خرید و نصب چراغ، از مناسب بودن آن برای شرایط محیطی خاص خود، اطمینان حاصل نمایید.

مصرف کننده محترم:

پیشاپیش از حسن توجه و اعتماد شما نسبت به محصولات صنایع روشنایی مازی نور سپاسگزاریم.

لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:

- * قیمت چراغ‌های این لیست، فقط در محدوده جغرافیایی ایران معتبر می‌باشد.
- * چراغ‌های مازی نور در انطباق با استاندارد جهانی تولید می‌گردد. چنانچه نیاز به استفاده از چراغ‌های مازی نور در شرایط محیطی یا آب و هوایی خاص می‌باشد، خواهشمند است نیازمندی خود را در زمان سفارش به شرکت مازی نور اعلام فرمایید.
- * قیمت چراغ‌های مذکور در این لیست بر اساس نوع قطعاتی تعیین گردید که در پایین صفحات، در ذیل هر گروه چراغ درج شده است.
- * طبعاً در صورت نیاز شما، امکان تعویض یا اضافه نمودن قطعاتی نظیر ترووایرینگ یا باتری اضطراری وجود دارد.

(لطفاً موارد درخواستی را از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.)

- * قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.
- * پیشنهادات و انتقادات شما، ما را در بهبود مستمر یاری می‌دهد.
- خواهشمندیم پیشنهادات و انتقادات خود را به صندوق پستی ۳۸۹ - ۴۷۱۳۵ یا به شماره فکس ۳۲۳۸۳۹۲۳ - ۰۱۱ ارسال نمایید.

با تشکر
صنایع روشنایی مازی نور

NEW

اکسایت



- * لنز پلی کربنات ویژه با افکت نوری خطی ۱۸۰ درجه
- * تنوع رنگ بدنه طوسی و شیری
- * طراحی ظریف و هماهنگی با المان‌های معماری
- * درجه حفاظت IP66
- * تنوع رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین و Amber

NEW

هرکولد S



- * بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- * دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت
- * تنوع زاویه پخش نور تیز، متوسط و باز
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ کلوین

NEW


الگانس



- * تنوع های توکار و روکار/آویز
- * تنوع ابعاد ۳۰*۳۰، ۶۰*۶۰ و ۱۲۰*۳۰
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین
- * Flicker free
- * تامین آرامش بصری با دیفیوزر ویژه Low UGR
- * دیفیوزر داینامیک Low UGR با طراحی ویژه برای ایجاد طرح نورانی
- * سه بعدی در زوایای مختلف

NEW

برلیانس ۳۰*۱۲۰



- * تنوع های توکار و روکار/آویز
- * پخش یکنواخت و متقارن نور
- * تامین آرامش بصری با لنز و شیدرهای پلی کربنات
- * Low UGR
- * طراحی مینیمال، ظریف و زیبا
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین
- * Flicker free
- * تنوع ابعاد ۶۰*۶۰ و ۱۲۰*۳۰

NEW

نسل جدید چراغ‌های صنعتی و فضای آزاد

- * بازدهی بهبود یافته با استفاده از ماژول‌های LED بهینه
- * تنوع رنگ نور ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ کلوین
- * نسل جدید محصولات:
- * هرکولد (فقط ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ کلوین)
- * آستریا S و M (۳۰۰۰ کلوین فقط در آستریا S)
- * هلیوس M
- * ساترن
- * اپتیلوکس و اپتیلوکس S



NEW

لومیلاین، لدیسیل و سیلیوم

- * تنوع جدید با شار نوری بیشتر
- * افزایش شار نوری تا ۴۰ درصد
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین



NEW

ایندورا

- * بدنه استنلس استیل
- * قابلیت نصب به صورت روکار/آویز
- * دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین
- * درجه حفاظت IP66



NEW

گلکسی

- * بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- * دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت
- * تنوع زاویه پخش تیز و متوسط
- * تنوع رنگ نور ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ کلوین
- * قابلیت تنظیم زاویه دسته تا +۶۰ و -۹۰ درجه
- * قابلیت تنظیم زاویه محفظه اپتیک به صورت مستقل تا +۱۶ درجه



چراغ‌های اداری / تجاری



الکانس توکار ۱۳



برلیانس روکار ۱۲




برلیانس توکار ۱۱



لدیلوکس آویز ۱۰



لدیلوکس روکار ۱۰



لدیلوکس توکار ۹



دیانا روکار ۳۰




دیانا کامفورت ۲۸




دیانا توکار ۲۶



نپتون ۲۵



آرتمیس ۲۴



آرتمیس Trimless ۲۳

چراغ‌های فروشگاهی



الینا ۳۸



لومریا ۳۷



نواثرن ریلی (قطر ۱۲/۵) ۳۶



نواثرن ریلی (قطر ۹) ۳۶




نواثرن روکار (قطر ۹) ۳۵




نواثرن ریلی (قطر ۶/۵) ۳۴



اینفینیتی E ۲۲




اینفینیتی DS ۲۱



اینفینیتی D ۲۱



اینفینیتی C ۲۰



اینفینیتی B ۱۹




الگانس روکار ۱۷



امیلوکس ۳۳



لیدر ۳۲



لومینا ۳۱




دیانا آویز ۳۰



لومیلاین ۴۲



لومیلد ۴۱



اوربیتال توکار (قطر ۱۲/۵) ۴۰



اوربیتال توکار (قطر ۹) ۳۹

چراغ های صنعتی



۴۷

سیلیوم



۴۶

آرورا روکار



۴۶

آرورا توکار




۴۵

فانال



۴۲

ایندورا



۴۳

لدیسیل

چراغ های فضای آزاد



۵۸

لدیالین



۵۷

اکسایت



۵۶

آیلد



۵۵

تولپ



۵۴

ساتلایت



۵۳

کرونا



۷۷

پایه چراغ پارکی



۷۱

اپتیلوکس S / اپتیلوکس



۶۸

گلکسی



۶۷

ساترن پروژکتوری



۶۶

ساترن افقی

اتصالات نصب



۷۸

اتصالات نصب



۷۷

مخروط نورانی



۵۲

راکی




۵۱

هرکولد



۵۰

هرکولد S



۴۹

یونیلايت



۴۸

ضد انفجار



۶۵

ساترن عمودی



۶۴

ساترن



۶۳

هلیوس M



۶۲

آستریا M



۶۱


آستریا S




۶۰

آرتیلوکس


پنل های توکار لدیلوکس (۶۰X۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱	M527SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	
۲	M527SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۵۳۰,۰۰۰	


پنل های توکار لدیلوکس (۶۰X۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف

۳	M527SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۶۳۰,۰۰۰	
۴	M527SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۹۱۰,۰۰۰	

پنل های توکار لدیلوکس (۶۰X۶۰) با صفحه سفید ساتن مناسب برای سقف های یکپارچه

۵	M527SDLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۷۹۰,۰۰۰	
۶	M527SDLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۰۷۰,۰۰۰	

پنل های توکار لدیلوکس (۶۰X۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف مناسب برای سقف های یکپارچه

۷	M527SDLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۱۲۰,۰۰۰	
۸	M527SDLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	

پنل های توکار لدیلوکس (۳۰X۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۹	M527RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۸۱۰,۰۰۰	
۱۰	M527RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۷,۰۹۰,۰۰۰	

پنل های لدیلوکس ردیف های ۱ تا ۴ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۴۷۱ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

پنل های لدیلوکس ردیف های ۹ و ۱۰ قابلیت نصب در سقف یکپارچه را نیز دارند. در صورت نصب در سقف یکپارچه، بست نصب باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۴۶۵ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

در پنل های لدیلوکس ردیف ۱ تا ۴، برای تامین آرامش بصری در سقف های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۴۷۰ صفحه ۷۸، باید جداگانه خریداری شود.

در پنل های لدیلوکس توکار با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

پنل های لدیلوکس ردیف ۱ تا ۱۰ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف های ۴۶۶ تا ۴۶۹ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

* پنل های لدیلوکس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

پنل های روکار لدیلوکس (۶۰X۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱	M427SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	
۱۲	M427SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۰,۸۸۰,۰۰۰	

پنل های روکار لدیلوکس (۶۰X۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف

۱۳	M427SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
۱۴	M427SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۳,۱۴۰,۰۰۰	

پنل های روکار لدیلوکس (۳۰X۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۱۵	M427RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	
۱۶	M427RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۰,۸۸۰,۰۰۰	

پنل های آویز لدیلوکس (۳۰X۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۱۷	M327RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	
۱۸	M327RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۰,۸۸۰,۰۰۰	


در پنل های لدیلوکس روکار و آویز با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* پنل های لدیلوکس


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ توکار برلیانس (۶۰×۶۰) مناسب برای سقف‌های سازه نمایان و سقف‌های یکپارچه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹	M635SDLED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	
۲۰	M635SDLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۳۲۰,۰۰۰	
۲۱	M635SDLED5840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۹۶۰,۰۰۰	

چراغ توکار برلیانس (۳۰×۱۲۰) مناسب برای سقف‌های سازه نمایان و سقف‌های یکپارچه

	۲۲	M635RDLED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۶۰۰,۰۰۰
	۲۳	M635RDLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۳۲۰,۰۰۰
	۲۴	M635RDLED5840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۹۶۰,۰۰۰

* چراغ‌های برلیانس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار برلیانس (۶۰X۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)	عکس محصول
۲۵	M634SLED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۷۴۰,۰۰۰	
۲۶	M634SLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۳۸,۴۶۰,۰۰۰	
۲۷	M634SLED5840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	

چراغ روکار برلیانس (۳۰X۱۲۰)

	۲۸	M634RLED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۷۴۰,۰۰۰
	۲۹	M634RLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۳۸,۴۶۰,۰۰۰
	۳۰	M634RLED5840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۳۹,۱۰۰,۰۰۰

در چراغ های برلیانس روکار ردیف های ۲۵ تا ۳۰ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۴۷۱ و ۴۷۲ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

چراغ های برلیانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ های توکار الگانس (۳۰X۳۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۱	M323SSLED1LU840-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	
۳۲	M323SSLED1LU865-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	

چراغ های توکار الگانس (۶۰X۶۰) با دیفیوزر Low UGR

	۳۳	M323SLED2LU840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
	۳۴	M323SLED2LU865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
	۳۵	M323SLED4LU840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۴۴۰,۰۰۰
	۳۶	M323SLED4LU865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۲۷,۴۴۰,۰۰۰


در چراغ های الگانس ردیف ۳۳ تا ۳۶، برای تامین آرامش بصری در سقفهای کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۴۷۰ صفحه ۷۸، باید جداگانه خریداری شود.
چراغ های الگانس ردیف ۳۳ تا ۳۶ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیفهای ۴۶۶ و ۴۶۷ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

* چراغ های برلیانس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های توکار الگانس (۶۰X۶۰) با دیفیوزر Low UGR مناسب برای سقف یکپارچه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)	عکس محصول
۳۷	M323SDLED2LU840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۲۵,۹۸۰,۰۰۰	
۳۸	M323SDLED2LU865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۲۵,۹۸۰,۰۰۰	
۳۹	M323SDLED4LU840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۸,۶۷۰,۰۰۰	
۴۰	M323SDLED4LU865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۲۸,۶۷۰,۰۰۰	


چراغ‌های الگانس ردیف ۳۷ تا ۴۰ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیفهای ۴۶۶ و ۴۶۷ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

※ چراغ‌های برلیانس


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

※ قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های توکار الگانس (۶۰X۶۰) با دیفیوزر داینامیک

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۱	M323SLED4DY840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۴۴۰,۰۰۰	
۴۲	M323SLED4DY865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۲۷,۴۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های توکار الگانس (۶۰X۶۰) با دیفیوزر داینامیک مناسب برای سقف یکپارچه

	M323SDLED4DY840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۲۸,۶۷۰,۰۰۰
	M323SDLED4DY865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۲۸,۶۷۰,۰۰۰


در چراغ‌های الگانس ردیف ۴۱ و ۴۲، برای تامین آرامش بصری در سقفهای کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۴۷۰ صفحه ۷۸، باید جداگانه خریداری شود. چراغ‌های الگانس ردیف ۴۱ تا ۴۴ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیفهای ۴۶۶ و ۴۶۷ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های توکار الگانس (۳۰X۱۲۰) با دیفیوزر Low UGR مناسب برای سقف‌های یکپارچه و سازه نمایان

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)	عکس محصول
۴۵	M323RDLED2LU840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	
۴۶	M323RDLED2LU865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	
۴۷	M323RDLED4LU840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۹,۸۴۰,۰۰۰	
۴۸	M323RDLED4LU865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۲۹,۸۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های الگانس ردیف ۴۵ تا ۴۸ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۴۶۸ و ۴۶۹ در صفحه ۷۸ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های روکار الگانس (۶۰X۶۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۹	M324SLED2LU840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۲۸,۶۹۰,۰۰۰	
۵۰	M324SLED2LU865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۲۸,۶۹۰,۰۰۰	
۵۱	M324SLED4LU840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۳۸۰,۰۰۰	
۵۲	M324SLED4LU865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۱,۳۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های روکار الگانس (۶۰X۶۰) با دیفیوزر داینامیک

	M324SLED4DY840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۳۸۰,۰۰۰
	M324SLED4DY865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۳۱,۳۸۰,۰۰۰

چراغ‌های الگانس ردیف های ۴۹ تا ۵۴ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۴۷۱ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ های روکار الگانس (۳۰X۱۲۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)	عکس محصول
۵۵	M324RLED2LU840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۹۴۰,۰۰۰	
۵۶	M324RLED2LU865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۳۰,۹۴۰,۰۰۰	
۵۷	M324RLED4LU840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۶۳۰,۰۰۰	
۵۸	M324RLED4LU865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۳,۶۳۰,۰۰۰	


چراغ های الگانس ردیف های ۵۵ تا ۵۸ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۴۷۲ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* چراغ های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی B

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۹	M440B60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۶۰*۹ سفید)	۱۴,۲۱۰,۰۰۰	
۶۰	M440B90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹۰*۹ سفید)	۱۸,۵۵۰,۰۰۰	
۶۱	M440B115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۱۱۵*۹ سفید)	۲۳,۱۴۰,۰۰۰	
۶۲	M440B145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۱۴۵*۹ سفید)	۲۸,۳۹۰,۰۰۰	
۶۳	M440B170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۱۷۰*۹ سفید)	۳۲,۲۳۰,۰۰۰	
۶۴	M440B200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۲۰۰*۹ سفید)	۳۹,۴۲۰,۰۰۰	
۶۵	M440B230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K (۲۳۰*۹ سفید)	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	

چراغ های اینفینیتی B به همراه براکت نصب توکار عرضه می گردند.

* چراغ های اینفینیتی

دراپور: وسلوشوآبه / فلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ خط نوری روکار یا آویز اینفینیتی C

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۶۶	M440C60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۹*۶۰ سفید سنباده‌ای)	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	
۶۷	M440C90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹*۹۰ سفید سنباده‌ای)	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	
۶۸	M440C115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۹*۱۱۵ سفید سنباده‌ای)	۲۲,۹۹۰,۰۰۰	
۶۹	M440C145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۹*۱۴۵ سفید سنباده‌ای)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	
۷۰	M440C170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۹*۱۷۰ سفید سنباده‌ای)	۳۱,۶۵۰,۰۰۰	
۷۱	M440C200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۹*۲۰۰ سفید سنباده‌ای)	۳۹,۹۲۰,۰۰۰	
۷۲	M440C230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K (۹*۲۳۰ سفید سنباده‌ای)	۴۵,۷۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی C به همراه بست نصب روکار عرضه می‌گردند.


چراغ‌های اینفینیتی C قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۱۶ و ۵۲۰ در صفحه ۸۶ و ۸۷ مراجعه شود.

* چراغ‌های اینفینیتی


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۷۳	M440D60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۶۰*۶۵ سفید)	۱۳,۸۲۰,۰۰۰	
۷۴	M440D90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹۰*۶۵ سفید)	۱۸,۵۵۰,۰۰۰	
۷۵	M440D115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۱۱۵*۶۵ سفید)	۲۱,۴۹۰,۰۰۰	
۷۶	M440D145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۱۴۵*۶۵ سفید)	۲۶,۸۶۰,۰۰۰	
۷۷	M440D170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۱۷۰*۶۵ سفید)	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	
۷۸	M440D200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۲۰۰*۶۵ سفید)	۳۸,۴۷۰,۰۰۰	
۷۹	M440D230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K (۲۳۰*۶۵ سفید)	۴۳,۰۲۰,۰۰۰	

چراغ خط نوری کم عمق توکار اینفینیتی DS

۸۰	M440DS60LED2AFK2-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۶۰*۶۵ سفید)	۱۴,۳۷۰,۰۰۰	
۸۱	M440DS90LED2AFK2-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹۰*۶۵ سفید)	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	
۸۲	M440DS115LED2AFK2-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۱۱۵*۶۵ سفید)	۱۸,۸۳۰,۰۰۰	
۸۳	M440DS145LED2AFK3-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۱۴۵*۶۵ سفید)	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	
۸۴	M440DS170LED2AFK3-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۱۷۰*۶۵ سفید)	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	
۸۵	M440DS200LED2AFK3-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۲۰۰*۶۵ سفید)	۲۸,۳۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی D و اینفینیتی DS به همراه براکت نصب توکار عرضه می‌گردند.

* چراغ‌های اینفینیتی

دراپور: وسلوشوآبه / فلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های خط نوری روکار یا آویز اینفینیتی E

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۸۶	M440E60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۶۰*۶.۵) سفید سنبلاده‌ای	۱۴,۷۲۰,۰۰۰	
۸۷	M440E90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹۰*۶.۵) سفید سنبلاده‌ای	۱۹,۸۳۰,۰۰۰	
۸۸	M440E115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۱۱۵*۶.۵) سفید سنبلاده‌ای	۲۳,۰۳۰,۰۰۰	
۸۹	M440E145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۱۴۵*۶.۵) سفید سنبلاده‌ای	۲۸,۱۴۰,۰۰۰	
۹۰	M440E170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۱۷۰*۶.۵) سفید سنبلاده‌ای	۳۲,۶۲۰,۰۰۰	
۹۱	M440E200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۲۰۰*۶.۵) سفید سنبلاده‌ای	۴۱,۳۵۰,۰۰۰	
۹۲	M440E230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K (۲۳۰*۶.۵) سفید سنبلاده‌ای	۴۷,۴۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی E به همراه بست نصب روکار عرضه می‌گردند.

چراغ‌های اینفینیتی E قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیفهای ۵۱۸ و ۵۲۰ صفحه ۸۷ مراجعه شود.

* چراغ‌های اینفینیتی

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیسی با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۰x۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۹۳	M587EMQ10LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۳۵ درجه)	۷,۱۸۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیسی (ابعاد برش ۱۰x۱۰ سانتی متری)

۹۴	M587MQ10LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	
----	-------------------	---	------------	--

چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیسی با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

۹۵	M597EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۳۵ درجه)	۷,۵۷۰,۰۰۰	
----	-------------------	---	-----------	--

چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیسی (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

۹۶	M597MD4LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	
----	------------------	--	------------	--

در چراغ‌های آرتمیسی با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۲۰) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های آرتمیسی به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های آرتمیسی

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیسی با ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۹۷	M587EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۳۵ درجه)	۷,۱۸۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیسی (دهانه ۱۰ سانتی متری)

۹۸	M587MD4LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	
----	------------------	---	------------	--

چراغ های دانلایت توکار گرد آرتمیسی (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۹۹	M587MD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	
۱۰۰	M587MD6LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۶,۱۷۰,۰۰۰	
۱۰۱	M587WD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	
۱۰۲	M587WD6LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (پخش نور ۵۵ درجه)	۱۶,۱۷۰,۰۰۰	

در چراغ های آرتمیسی با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
در چراغ های آرتمیسی به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های آرتمیسی

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ سقفی نپتون

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۱۰۳	M230ELED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K	۶,۶۱۰,۰۰۰	
۱۰۴	M230ELED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۶,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ سقفی نپتون با سنسور حرکتی

	M230EMSLED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K با سنسور حرکتی	۸,۹۴۰,۰۰۰
	M230EMSLED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K با سنسور حرکتی	۸,۹۴۰,۰۰۰

در چراغ‌های نپتون ردیف‌های ۱۰۴ و ۱۰۶ با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نپتون

ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیرى ساتن (دهانه ۱۲ سانتى متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۰۷	M588IPD5LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 4000K	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	

چراغ های دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیرى ساتن (دهانه ۱۵ سانتى متری)

۱۰۸	M588IPD6LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	
۱۰۹	M588IPD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	
۱۱۰	M588IPD6LED5840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	

چراغ های دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیرى ساتن (دهانه ۲۰ سانتى متری)

۱۱۱	M588IPD8LED3840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	
۱۱۲	M588IPD8LED4840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۸ سانتى متری)

۱۱۳	M589ED3LED3840-W	۱۰ وات با شار نوری ۱۰۰۰ لومن، 4000K	۶,۱۴۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۲ سانتى متری)

۱۱۴	M589ED5LED3840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۹,۶۳۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۲ سانتى متری)

۱۱۵	M589D5LED4840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	
-----	-----------------	-------------------------------------	------------	--

در چراغ های دیانا توکار ردیف های ۱۰۷ تا ۱۱۲ با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
در چراغ های دیانا توکار ردیف ۱۱۳ با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های دیانا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سانسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱۶	M589ED6LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۵ سانتی متری)

	۱۱۷	M589D6LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۲۱۰,۰۰۰
	۱۱۸	M589D6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۷۵۰,۰۰۰
	۱۱۹	M589D6LED5840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۳۰۰,۰۰۰

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۲۰ سانتی متری)

	۱۲۰	M589D8LED3840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۴۴۰,۰۰۰
	۱۲۱	M589D8LED4840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۶۵۰,۰۰۰
	۱۲۲	M589D8LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۰۹۰,۰۰۰

* چراغ های دیانا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۲۳	M583IPD4WLED3840-W	۱۱ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	
۱۲۴	M583IPD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۱۲۵	M583IPD6WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	
۱۲۶	M583IPD6WLED5840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۱۲۷	M583IPD8WLED4840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۸۴۰,۰۰۰	
۱۲۸	M583IPD8WLED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۵۲۰,۰۰۰	

* چراغ‌های دینا کامفورت

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با رفلکتور M (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۲۹	M584IPMD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با رفلکتور W (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۱۳۰	M584IPWD6WLED5840-W	۲۴ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۲۱۰,۰۰۰	
۱۳۱	M584IPWD6WLED6840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۷۷۰,۰۰۰	

در چراغ‌های دینا کامفورت توکار با دمای رنگ نور **K ۶۵۰۰** عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های دینا کامفورت ردیف ۱۲۹ با دمای رنگ نور **K ۳۰۰۰** عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های دینا کامفورت ردیف ۱۲۹ با شیدر مشکی عبارت **(M584IPMD4B)** به جای عبارت **(M584IPMD4W)** در ابتدای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دینا کامفورت

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیرى ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۷ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۳۲	M488ED15H7LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۰,۵۹۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیرى ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۳۳	M488ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۲,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت آویز دیانا با صفحه شیرى ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۳۴	M487ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	


در چراغ‌های دیانا روکار و آویز به رنگ نقره‌ای عبارت (S-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دیانا


دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار خطی لومینا با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۳۵	M458EL60LED1840-W	۱۲ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K به طول ۶۰ سانتی متر	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	

چراغ روکار خطی لومینا

	۱۳۶	M458L60LED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K به طول ۶۰ سانتی متر	۱۷,۱۸۰,۰۰۰
	۱۳۷	M458L90LED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K به طول ۹۰ سانتی متر	۲۱,۸۱۰,۰۰۰
	۱۳۸	M458L115LED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 4000K به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۴,۶۴۰,۰۰۰
	۱۳۹	M458L145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K به طول ۱۴۵ سانتی متر	۲۹,۶۴۰,۰۰۰
	۱۴۰	M458L170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K به طول ۱۷۰ سانتی متر	۳۴,۶۴۰,۰۰۰

چراغ های لومینا قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۴۷۳ در صفحه ۷۹ مراجعه شود
در چراغ های لومینا به رنگ مشکی عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های لومینا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / وسلوشوآبه / سامسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های روکار اضطراری لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۴۱	M217LEDEXEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-maintained)، هشدار جهت‌نما خروج	۵۳,۱۲۰,۰۰۰	
۱۴۲	M217LEDPVEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-maintained)، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۵۳,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های روکار لیدر

۱۴۳	M217LEDEX-W	۷ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما خروج	۲۵,۵۹۰,۰۰۰	
۱۴۴	M217LEDPV-W	۷ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۲۵,۵۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های لیدر قابلیت نصب به صورت توکار و نصب به دیوار به صورت موازی با دیوار یا عمود بر دیوار را نیز دارند. جهت سفارش براکت‌های نصب، به صفحه ۸۷ مراجعه شود.
در چراغ‌های لیدر به رنگ نقره‌ای، عبارت (S-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لیدر

کانورتور: فقط روشنایی اضطراری / ترایدونیک
درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
باتری: سه ساعته، ۳/۶ ولت، ۲/۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ های اضطراری امیلوکس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۱۴۵	M216LED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۳۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۴۲,۸۵۰,۰۰۰	
۱۴۶	M216LED2EPM3	۷ وات با شار نوری ۸۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته (Maintained)	۵۱,۶۶۰,۰۰۰	

چراغ امیلوکس

۱۴۷	M216LED2	۷ وات با شار نوری ۸۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۳۴۰,۰۰۰	
-----	----------	-----------------------------------	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۷۹ و ۸۷ مراجعه شود.

* چراغ های امیلوکس (Non-maintained)	* چراغ های امیلوکس (Maintained)	* چراغ های امیلوکس بدون باتری و کانورتر
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس ماژول: وسلوشوآبه / تی سی آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40	کانورتر: Maintained / فیلیپس درایور: وسلوشوآبه / تی سی آی ماژول: وسلوشوآبه / تی سی آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40	درایور: وسلوشوآبه / تی سی آی ماژول: وسلوشوآبه / تی سی آی درجه حفاظت: IP40

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول ViVo® (قطر ۶ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۴۸	M467MLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	
۱۴۹	M467MLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با قابلیت تنظیم پخش نور و ماژول ViVo® (قطر ۶ سانتی متری)

۱۵۰	M467ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	
۱۵۱	M467ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با قابلیت تنظیم پخش نور و ماژول ViVo® (قطر ۶ سانتی متری)

۱۵۲	M474ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	
۱۵۳	M474ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات نصب چراغ به صفحات ۸۰ تا ۸۲ مراجعه شود.

در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نواترن

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار نواترن با ماژول ViVo® (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۵۴	M468MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۹,۷۹۰,۰۰۰	
۱۵۵	M468MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۹,۷۹۰,۰۰۰	

در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نواترن

دراپور: وسلوشوآبه / فلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول ViVo® (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۵۶	M470MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۱,۲۱۰,۰۰۰	
۱۵۷	M470MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۱,۲۱۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول ViVo® (قطر ۹ سانتی متری)

۱۵۸	M472MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۱,۲۱۰,۰۰۰	
۱۵۹	M472MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۱,۲۱۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول ViVo® (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۶۰	M471MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	
۱۶۱	M471MLED4V40-W	۴۰ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول ViVo® (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۶۲	M473MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	
۱۶۳	M473MLED4V40-W	۴۰ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۶۶۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات نصب چراغ به صفحات ۸۰ تا ۸۲ مراجعه شود.

در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نواترن

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خطی ریلی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۶۴	M480W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	

چراغ ریلی خطی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

۱۶۵	M481W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۴,۲۴۰,۰۰۰	
-----	------------------	--	------------	--

چراغ ریلی خطی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

۱۶۶	M480W120LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	
-----	-------------------	--	------------	--

چراغ ریلی خطی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

۱۶۷	M481W120LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	
-----	-------------------	--	------------	--

جهت سفارش تجهیزات نصب چراغ به صفحات ۸۰ تا ۸۲ مراجعه شود.

در چراغ های لومریا به رنگ مشکی عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

در چراغ های لومریا تک فاز ردیف های ۱۶۴ و ۱۶۶ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M480N) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M480DA) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M480A) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M480D) به جای عبارت (M480W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

در چراغ های لومریا سه فاز ردیف های ۱۶۵ و ۱۶۷ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M481N) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M481DA) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M481A) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M481D) به جای عبارت (M481W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های لومریا

دراپور: وسلوشوآ به / فلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآ به / ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت توکار زاویه پذیر الینا با ماژول Vivo® (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۶۸	M585MD6LED3V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	
۱۶۹	M585MD6LED3V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الینا به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

※ چراغ‌های LED الینا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

※ قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - تک خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۷۰	M5651MLED2V30-W	۲۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۰,۸۲۰,۰۰۰	
۱۷۱	M5651MLED2V40-W	۲۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۰,۸۲۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - دو خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

۱۷۲	M5652MLED2V30-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۹,۴۴۰,۰۰۰	
۱۷۳	M5652MLED2V40-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۹,۴۴۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - سه خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

۱۷۴	M5653MLED2V30-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، سفید	۵۰,۴۴۰,۰۰۰	
۱۷۵	M5653MLED2V40-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۵۰,۴۴۰,۰۰۰	

کلیه چراغ‌های اوربیتال با ماژول غیر Vivo، بدون اختلاف قیمت و با نور بیشتر قابل عرضه می‌باشد.

* چراغ‌های اوربیتال

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ مولتی دانلایت (پورشهای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - تک خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۷۶	M5661MLED3V30-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۲,۲۲۰,۰۰۰	
۱۷۷	M5661MLED3V40-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۲,۲۲۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشهای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - دو خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۷۸	M5662MLED3V30-W	۶۸ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	
۱۷۹	M5662MLED3V40-W	۶۸ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشهای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - سه خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۸۰	M5663MLED2V30-W	۸۰ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۶۰,۴۹۰,۰۰۰	
۱۸۱	M5663MLED2V40-W	۸۰ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۶۰,۴۹۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشهای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - چهار خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۸۲	M5664MLED2V30-W	۱۰۶ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۸۰,۴۵۰,۰۰۰	
۱۸۳	M5664MLED2V40-W	۱۰۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۸۰,۴۵۰,۰۰۰	

کلیه چراغ‌های اوربیتال با ماژول غیر **ViVo**، بدون اختلاف قیمت و با نور بیشتر قابل عرضه می‌باشد.

* چراغ‌های اوربیتال

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ توکار لومیلد (ثابت)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۸۴	M568CMLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۱۷,۸۷۰,۰۰۰	
۱۸۵	M568CMLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۱۷,۸۷۰,۰۰۰	
۱۸۶	M568CWLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز W)	۱۷,۸۷۰,۰۰۰	
۱۸۷	M568CWLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز W)	۱۷,۸۷۰,۰۰۰	

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر یک ردیفه)

	M568S1MLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۱۹,۸۸۰,۰۰۰
	M568S1MLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۱۹,۸۸۰,۰۰۰

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر دو ردیفه)

	M568S2MLED2830-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۲۹,۹۱۰,۰۰۰
	M568S2MLED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۲۹,۹۱۰,۰۰۰

در سفارشات خاص، چراغ‌های لومیلد با شیدرهای رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، طلایی یا نقره‌ای) نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ‌های لومیلد

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار لومیلاین با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹۲	M457W60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	
۱۹۳	M457W60LED3840-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۶,۰۹۰,۰۰۰	
۱۹۴	M457W115LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	
۱۹۵	M457W115LED3840-W	۴۹ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	
۱۹۶	M457W145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۲۴,۸۶۰,۰۰۰	
۱۹۷	M457W145LED3840-W	۵۸ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۲۷,۰۶۰,۰۰۰	
۱۹۸	M457W170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی متر	۲۸,۴۷۰,۰۰۰	

چراغ روکار لومیلاین پیوسته با لنز ۹۰ درجه

	۱۹۹	M457SW60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۵,۰۵۰,۰۰۰
	۲۰۰	M457SW60LED3840-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۶,۶۹۰,۰۰۰
	۲۰۱	M457SW115LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
	۲۰۲	M457SW115LED3840-W	۴۹ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۴,۰۵۰,۰۰۰
	۲۰۳	M457SW145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۲۶,۵۸۰,۰۰۰
	۲۰۴	M457SW145LED3840-W	۵۸ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۲۸,۷۸۰,۰۰۰
	۲۰۵	M457SW170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی متر	۳۰,۵۴۰,۰۰۰

در چراغ های لومیلاین با دمای رنگ نور 6500K، عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

در چراغ های لومیلاین ردیف ۱۹۲ تا ۱۹۸ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457N) به جای عبارت (M457W)، با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M457DA) به جای عبارت (M457W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M457A) به جای عبارت (M457W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

در چراغ های لومیلاین پیوسته ردیف ۱۹۹ تا ۲۰۵ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457SN) به جای عبارت (M457SW)، با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M457SDA) به جای عبارت (M457SW) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M457SA) به جای عبارت (M457SW) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی چراغ به صفحه ۸۳، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ های لومیلاین

دراپور: وسلوشوآبه / فیلپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / وسلوشوآبه / ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ روکار / آویز ضد نم و غبار (IP65) لدیسیل

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۰۶	M453L60LED2840	۲۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۶,۲۳۰,۰۰۰	
۲۰۷	M453L60LED3840	۲۸ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۷,۸۷۰,۰۰۰	
۲۰۸	M453L115LED3840	۳۸ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	
۲۰۹	M453L115LED4840	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	
۲۱۰	M453L145LED3840	۴۶ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۲۶,۰۶۰,۰۰۰	
۲۱۱	M453L145LED4840	۶۴ وات با شار نوری ۸۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۲۸,۲۶۰,۰۰۰	
۲۱۲	M453L170LED3840	۵۴ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی متر	۳۲,۱۹۰,۰۰۰	

در چراغ های لدیسیل با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۸۷، ۸۸ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ لدیسیل

درایور: وسلوشوآبه / تی سی آی
ماژول: ادیسون / وسلوشوآبه / تی سی آی / فیلیپس

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP66) ایندورا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۱۳	M450C60LED2840	۱۷ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	
۲۱۴	M450C120LED2840	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۲۰ سانتی متر	۳۲,۵۵۰,۰۰۰	

در چراغ های ایندورا با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۸۸ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ های ایندورا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیپس / ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های اضطراری فانال

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۲۱۵	MFLED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۳۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-maintained)	۴۵,۶۲۰,۰۰۰	
۲۱۶	MFLED2EPM3	۷ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته Maintained)	۵۳,۶۶۰,۰۰۰	

چراغ فانال

	MFLED2	۷ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، 4000K	۱۸,۰۱۰,۰۰۰
--	--------	-----------------------------------	------------

جهت سفارش برکت نصب چراغ به صفحه ۸۳ و ۸۸ مراجعه شود.

* چراغ‌های فانال (Non-maintained)	* چراغ‌های فانال (Maintained)	* چراغ‌های فانال بدون باتری و کانورتر
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	کانورتر: Maintained / فیلیپس درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی درجه حفاظت: IP65

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا در موارد استفاده با باتری

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۱۸	M219D3APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۳۶,۶۷۰,۰۰۰	
۲۱۹	M219D3ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۳۷,۵۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

۲۲۰	M219D3APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۰,۷۴۰,۰۰۰	
۲۲۱	M219D3ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با باتری

۲۲۲	M220APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن Anti panic (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۴۳,۰۸۰,۰۰۰	
۲۲۳	M220ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن Escape route (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۴۳,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

۲۲۴	M220APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن Anti panic (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۷,۹۳۰,۰۰۰	
۲۲۵	M220ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن Escape route (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۸,۵۲۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات جانبی چراغ به صفحه ۸۳ مراجعه شود.

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained)

درایور: تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون
درجه حفاظت: IP65 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP65 از پایین (در مدل توکار)

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained self-contained)

ماژول: ادیسون
باتری: سه ساعته، ۳/۶ ولت، ۲.۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP43 از پایین (در مدل توکار)

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های ضد نم و غبار (IP66) سیلیوم با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۲۶	M455W60LED2840-S	۲۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۱۸,۲۸۰,۰۰۰	
۲۲۷	M455W60LED3840-S	۲۸ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۱۹,۹۲۰,۰۰۰	
۲۲۸	M455W115LED2840-S	۳۸ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	
۲۲۹	M455W115LED3840-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۶,۳۳۰,۰۰۰	
۲۳۰	M455W145LED2840-S	۴۶ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	
۲۳۱	M455W145LED3840-S	۶۵ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	

در چراغ‌های سیلیوم با دمای رنگ نور 6500K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های سیلیوم با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M455N) به جای عبارت (M455W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M455DA) به جای عبارت (M455W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۸۶، ۸۷ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های سیلیوم

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / وسلوشوآبه / فیلیس / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های LED ضد انفجار Zone2/22

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۳۲	nD866F06L22	۱۵ وات با شار نوری ۲۱۷۰ لومن، طول ۶۰ سانتی‌متر	*****	
۲۳۳	nD866F12L42	۲۸ وات با شار نوری ۴۳۶۰ لومن، طول ۱۲۰ سانتی‌متر	*****	

چراغ‌های LED ضد انفجار Zone1/21

	e865F06L22	۱۵ وات با شار نوری ۲۱۷۰ لومن، طول ۶۰ سانتی‌متر	*****
	e865F12L42	۲۸ وات با شار نوری ۴۳۶۰ لومن، طول ۱۲۰ سانتی‌متر	*****

ملحقات ضد انفجار Zone1/21

	DV/NS ZO/36	ملحقات ترووایپرینگ 5X2.5	*****
---	-------------	--------------------------	-------

جهت سفارش برکت نصب چراغ به صفحه ۸۹ مراجعه شود.

چراغ‌های LED ضد انفجار Zone2/22	چراغ‌های LED ضد انفجار Zone1/21
مناسب برای Zone2 (گازها) و برای Zone22 (گرد و غبار) بدنه از جنس پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه رده‌بندی چراغ: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone2) II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22) رده درجه حرارت: T4: (Temperature Classification) رده عایق بندی: CLASS 1 درجه حفاظت بدنه: IP66 حداکثر دمای محیطی مجاز: ۴۰ درجه سانتی‌گراد ولتاژ و فرکانس: 220-240 V AC/DC, 50-60Hz	مناسب برای Zone1 (گازها) و برای Zone21 (گرد و غبار) بدنه از جنس پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه رده‌بندی چراغ: II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone1) II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21) رده درجه حرارت: T4: (Temperature Classification) رده عایق بندی: CLASS 1 درجه حفاظت بدنه: IP66 حداکثر دمای محیطی مجاز: ۵۵ درجه سانتی‌گراد ولتاژ و فرکانس: 220-240 V AC/DC, 50-60Hz

چراغ‌های LED ضد انفجار، توسط شرکت آدولف شوخ آلمان تولید می‌شود.
* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۳۷	M430N90LED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	
۲۳۸	M430N115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۴۴,۴۱۰,۰۰۰	
۲۳۹	M430N145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۵۸,۶۴۰,۰۰۰	
۲۴۰	M430N160LED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۵۹,۴۸۰,۰۰۰	

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۴۱	M430M90LED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	
۲۴۲	M430M115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۴۴,۴۱۰,۰۰۰	
۲۴۳	M430M145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۵۸,۶۴۰,۰۰۰	
۲۴۴	M430M160LED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۵۹,۴۸۰,۰۰۰	

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

۲۴۵	M430W90LED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	
۲۴۶	M430W115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۴۴,۴۱۰,۰۰۰	
۲۴۷	M430W145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۵۸,۶۴۰,۰۰۰	
۲۴۸	M430W160LED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۵۹,۴۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۸۴ مراجعه شود.

* چراغ‌های یونیلایت

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی / ادیسون
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۴۹	M312SNLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	
۲۵۰	M312SNLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۵,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۵۱	M312SMLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	
۲۵۲	M312SMLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۵,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

۲۵۳	M312SWLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	
۲۵۴	M312SWLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۵,۷۹۰,۰۰۰	

در چراغهای هر کولد S با دمای رنگ نور 5000K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین میشود.
در چراغهای هر کولد S به رنگ شیر، عبارت (W-) به جای عبارت (S-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغهای هر کولد S

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵۵	M312NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۹۶۰,۰۰۰	
۲۵۶	M312NLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	*****	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۵۷	M312MLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۹۶۰,۰۰۰	
۲۵۸	M312MLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	*****	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

۲۵۹	M312WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۹۶۰,۰۰۰	
۲۶۰	M312WLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	*****	

در چراغهای هر کولد ردیف های ۲۵۷، ۲۵۹ و ۲۵۹ با دمای رنگ نور 5000K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین میشود.
در چراغهای هر کولد ردیف های ۲۵۸، ۲۶۰ و ۲۶۰ با دمای رنگ نور 6500K عبارت (۷۶۵) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین میشود.
در چراغهای هر کولد به رنگ شیری، عبارت (W-) به جای عبارت (S-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۶۱	M212A1GLED1	۱۰ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۷,۱۸۰,۰۰۰	

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی

۲۶۲	M212A1LED1	۱۰ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۶,۸۰۰,۰۰۰	
-----	------------	------------------------------------	-----------	--

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

۲۶۳	M212A2GLED3	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	
-----	-------------	-------------------------------------	------------	--

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی

۲۶۴	M212A2LED3	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	
-----	------------	-------------------------------------	------------	--

* چراغ های LED راکی

ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ سقفی و دیواری (IP66) کرونا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۶۵	M2151LED2830-W	۱۵ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	۹,۵۲۰,۰۰۰	
۲۶۶	M2151LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K، سفید	۹,۵۲۰,۰۰۰	

چراغ دیواری (IP66) کرونا

۲۶۷	M215A1LED1830-W	۱۵ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 3000K، سفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	
۲۶۸	M215A1LED1840-W	۱۴ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K، سفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	

در چراغ‌های کرونا به رنگ‌های مشکی و نقره‌ای، به ترتیب عبارت‌های (BL-) و (S-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED کرونا

ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون
درجه حفاظت: IP66

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ پارکی (IP65) ساتلایت با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۶۹	M611ELED3840-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۶,۵۷۰,۰۰۰	
۲۷۰	M611ELED3865-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K، سفید	۳۶,۵۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های پارکی (IP65) ساتلایت

	۲۷۱	M611LED3730-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۴۶,۱۶۰,۰۰۰
	۲۷۲	M611LED3740-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۴۶,۱۶۰,۰۰۰
	۲۷۳	M611PLED3730-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 3000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۴۹,۳۲۰,۰۰۰
	۲۷۴	M611PLED3740-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۴۹,۳۲۰,۰۰۰

در سفارشات خاص، چراغ‌های ساتلایت مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.
در چراغ‌های ساتلایت به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ ساتلایت

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پارکی (IP65) تولیپ با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۷۵	M610ECA1LED3865-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K، سفید	۲۲,۳۸۰,۰۰۰	
۲۷۶	M610ECB2LED3865-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 6500K، سفید (مدل با بازو)	۳۰,۵۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های پارکی (IP65) تولیپ

	M610B2CLED3865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K، سفید	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
	M610B2CPLED3865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۳۶,۲۳۰,۰۰۰

در سفارشات خاص، چراغ‌های تولیپ مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.
چراغ تولیپ فاقد براکت نصب می‌باشد. در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۹۰ مراجعه شود.
در چراغ‌های LED تولیپ با دمای رنگ نور ۳۰۰۰ K عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۶۵) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های تولیپ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های تولیپ با منبع نوری LED

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: سامسونگ / ادیسون / تی‌سی‌آی
حباب: پلی‌کربنات شفاف مقاوم در برابر
ضربه و امواج فرا بنفش (UV)

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور سفید (طول ۴۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۷۹	M613H40WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲۸۰	M613H40WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور مشکی (طول ۴۰ سانتی متری)

۲۸۱	M613H40BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲۸۲	M613H40BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور سفید (طول ۹۰ سانتی متری)

۲۸۳	M613H90WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	
۲۸۴	M613H90WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور مشکی (طول ۹۰ سانتی متری)

۲۸۵	M613H90BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	
۲۸۶	M613H90BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	

در چراغ های آیلد به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ آیلد

دراپور: وسلوشوآیه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ نورپردازی نما اکسایت

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۸۷	M325LE180LED4830-S	۶ وات با شار نوری ۲۰۰ لومن، 3000K	۷,۶۷۰,۰۰۰	
۲۸۸	M325LE180LED3AMB-S	۷ وات با شار نوری ۱۵۰ لومن، Amber	۷,۶۷۰,۰۰۰	

در چراغ اکسایت به رنگ شیری عبارت (W-) به جای عبارت (S-) در کد کاتالوگ بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.


* چراغ اکسایت

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.


چراغ روکار (IP66) لدیالین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۸۹	M485V24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۰,۶۱۰,۰۰۰	
۲۹۰	M485N24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۰,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لدیالین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

۲۹۱	M485V48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	
۲۹۲	M485N48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) لدیالین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

۲۹۳	M485V96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۴۱,۴۵۰,۰۰۰	
۲۹۴	M485N96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۴۱,۴۵۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیالین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

۲۹۵	M485SV24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۱,۱۶۰,۰۰۰	
۲۹۶	M485SN24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۱,۱۶۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیالین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

۲۹۷	M485SV48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۶,۶۹۰,۰۰۰	
۲۹۸	M485SN48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۶,۶۹۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیالین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

۲۹۹	M485SV96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۴۴,۸۶۰,۰۰۰	
۳۰۰	M485SN96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۴۴,۸۶۰,۰۰۰	


در چراغ‌های لدیالین RGB ردیف‌های ۳۰۸ تا ۳۱۹ بدلیل عدم استفاده از درایور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.

* چراغ لدیالین


درایور: وسلوشوآبه/ فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ روکار (IP66) لدیلاین (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۰۱	M485V24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۲۰,۳۲۰,۰۰۰	
۳۰۲	M485N24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۲۰,۳۲۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لدیلاین (طول ۴۸ سانتی متری)

	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	M485V48LED2830-A	۳.۳
	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	M485N48LED2830-A	۳.۴


چراغ روکار (IP66) لدیلاین (طول ۹۶ سانتی متری)

	۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	M485V96LED2830-A	۳۰۵
	۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	M485N96LED2830-A	۳۰۶

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاین (طول ۲۴ سانتی متری)

	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	M485SV24LED2830-A	۳۰۷
	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	M485SN24LED2830-A	۳۰۸

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاين (طول ۴۸ سانتی متری)

	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	M485SV48LED2830-A	۳۰۹
	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	M485SN48LED2830-A	۳۱۰

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاين (طول ۹۶ سانتی متری)

	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	M485SV96LED2830-A	۳۱۱
	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	M485SN96LED2830-A	۳۱۲

در چراغ‌های لیدیلاین با دمای رنگ نور **Amber** (کهربا) عبارت (1AMB) به جای عبارت (۲۸۳۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۸۵ و ۹۰ مراجعه شود.

* چراغ لدیلاين

درايور: وسلوشوآبه/ فيليپس / تي سي آي
ماڻول: اديسون / تي سي آي

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۱۳	M315NLED3830-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، شیری	۱۷,۱۹۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس AMBER با لنز ۱۴ درجه (N)

۳۱۴	M315NLED2AMB-W	۱۵ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، شیری	۱۷,۱۹۰,۰۰۰	
-----	----------------	-----------------------------------	------------	---

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس RGB با لنز ۱۴ درجه (N)

۳۱۵	M315NLED1RGB-W	۱۵ وات با شار نوری ۵۰۰ لومن، شیری	۱۷,۷۸۰,۰۰۰	
-----	----------------	-----------------------------------	------------	---

در چراغ‌های آرتیلوکس با پخش نور M (لنز ۲۵ درجه) عبارت (M315M) به جای عبارت (M315N) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های آرتیلوکس به رنگ مشکی عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED آرتیلوکس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی
در چراغ‌های آرتیلوکس RGB ردیف ۳۱۵ بدلیل عدم استفاده از درایور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.
* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) آستریا S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۱۶	M320SULED1730-S	۲۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	
۳۱۷	M320SULED1740-S	۲۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	
۳۱۸	M320SULED2730-S	۳۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K	۲۰,۵۶۰,۰۰۰	
۳۱۹	M320SULED2740-S	۳۰ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۲۰,۵۶۰,۰۰۰	
۳۲۰	M320SULED2A730-S	۳۵ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 3000K	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	
۳۲۱	M320SULED2A740-S	۳۵ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	
۳۲۲	M320SULED3730-S	۵۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K	۲۴,۹۸۰,۰۰۰	
۳۲۳	M320SULED3740-S	۵۰ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۴,۹۸۰,۰۰۰	
۳۲۴	M320SULED4730-S	۷۰ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 3000K	۲۷,۴۲۰,۰۰۰	
۳۲۵	M320SULED4740-S	۷۰ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۴۲۰,۰۰۰	

چراغ آستریا S قابلیت نصب با براکت ردیف ۵۶۱ را نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۹۲ مراجعه شود.

* چراغ‌های آستریا S

ماژول: ادیسون
درایور: وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) آستریا M

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۲۶	M320MULED5730-S	۸۰ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 3000K	۳۱,۳۳۰,۰۰۰	
	M320MULED5740-S	۸۰ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۳۳۰,۰۰۰	
	M320MULED5750-S	۸۰ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 5000K	۳۱,۳۳۰,۰۰۰	
۳۲۹	M320MULED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 3000K	۳۴,۶۲۰,۰۰۰	
	M320MULED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K	۳۴,۶۲۰,۰۰۰	
	M320MULED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 5000K	۳۴,۶۲۰,۰۰۰	

چراغ آستریا M قابلیت نصب با براکت ردیف ۵۶۲ را نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۹۲ مراجعه شود.

* چراغ‌های آستریا M

ماژول: ادیسون
درایور: وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) هلیوس M

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۳۲	M314MULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۱,۰۵۰,۰۰۰	
۳۳۳	M314MULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۱,۰۵۰,۰۰۰	
۳۳۴	M314MULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۱,۰۵۰,۰۰۰	
۳۳۵	M314MULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	
۳۳۶	M314MULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	
۳۳۷	M314MULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	
۳۳۸	M314MUHLED9740-S	۲۰۰ وات (High Power) با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۰,۴۶۰,۰۰۰	

چراغ های هلیوس M قابلیت نصب به لوله قطر ۴ سانتیمتر با واسط اتصال ردیف ۵۱۵ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۸۵ مراجعه فرمایید.
چراغ های هلیوس M قابلیت نصب با براکت های ردیف ۵۵۹ و ۵۶۰ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ های هلیوس

دراپور: فیلیپس / تی سی آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۳۹	M313ULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۵,۳۶۰,۰۰۰	
۳۴۰	M313ULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۵,۳۶۰,۰۰۰	
۳۴۱	M313ULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۵,۳۶۰,۰۰۰	
۳۴۲	M313ULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۴,۵۱۰,۰۰۰	
۳۴۳	M313ULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۴,۵۱۰,۰۰۰	
۳۴۴	M313ULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۴,۵۱۰,۰۰۰	
۳۴۵	M313ULED10730-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	*****	
۳۴۶	M313ULED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	*****	
۳۴۷	M313ULED10765-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	*****	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ و ۹۲ مراجعه شود.

* چراغ های ساترن

درایور: فیلیپس / تی سی آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن عمودی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۴۸	M313UVLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۵,۰۹۰,۰۰۰	
۳۴۹	M313UVLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۵,۰۹۰,۰۰۰	
۳۵۰	M313UVLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۵,۰۹۰,۰۰۰	
۳۵۱	M313UVLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۴,۲۴۰,۰۰۰	
۳۵۲	M313UVLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۴,۲۴۰,۰۰۰	
۳۵۳	M313UVLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۴,۲۴۰,۰۰۰	
۳۵۴	M313UVLED10730-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	*****	
۳۵۵	M313UVLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	*****	
۳۵۶	M313UVLED10765-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	*****	

* چراغ های ساترن

دراپور: فیلیپس / تی سی آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن افقی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۵۷	M313UHLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۶,۹۱۰,۰۰۰	
۳۵۸	M313UHLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۶,۹۱۰,۰۰۰	
۳۵۹	M313UHLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۶,۹۱۰,۰۰۰	
۳۶۰	M313UHLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۶,۰۶۰,۰۰۰	
۳۶۱	M313UHLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۶,۰۶۰,۰۰۰	
۳۶۲	M313UHLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۶,۰۶۰,۰۰۰	
۳۶۳	M313UHLED10730-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	*****	
۳۶۴	M313UHLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	*****	
۳۶۵	M313UHLED10765-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	*****	


چراغ‌های ساترن افقی قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۵۵۹ و ۵۶۰ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۲ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های ساترن


درایور: فیلپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۶۶	M313NLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	
۳۶۷	M313NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	
۳۶۸	M313NLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	


چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	M313WLED9730-S	۳۶۹
	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	M313WLED9740-S	۳۷۰
	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	M313WLED9750-S	۳۷۱

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

	*****	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	M313NLED10740-S	۳۷۲
	*****	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	M313NLED10765-S	۳۷۳

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

	*****	۳۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	M313WLED10740-S	۳۷۴
	*****	۳۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	M313WLED10765-S	۳۷۵

جهت سفارش بראکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ و ۹۲ مراجعه شود.

* چراغ‌های ساترن

درايور: فيليپس / تى سى آى / وسلوشوآبه
ماژول: اديسون / تى سى آى

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۷۶	M321N2BLED12730-S	۳۶۰ وات با شار نوری ۵۰۰۰۰ لومن، 3000K	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰	
۳۷۷	M321N2BLED12740-S	۳۶۰ وات با شار نوری ۵۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰	
۳۷۸	M321N2BLED12750-S	۳۶۰ وات با شار نوری ۵۳۰۰۰ لومن، 5000K	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

	M321M2BLED12730-S	۳۶۰ وات با شار نوری ۵۰۰۰۰ لومن، 3000K	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰
	M321M2BLED12740-S	۳۶۰ وات با شار نوری ۵۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰
	M321M2BLED12750-S	۳۶۰ وات با شار نوری ۵۳۰۰۰ لومن، 5000K	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰

* چراغ‌های گلکسی

ماژول: ادیسون
دراپور: فیلیپس / وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۸۲	M321N3BLED14730-S	۵۴۰ وات با شار نوری ۷۴۰۰۰ لومن، 3000K	۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰	
۳۸۳	M321N3BLED14740-S	۵۴۰ وات با شار نوری ۷۹۰۰۰ لومن، 4000K	۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰	
۳۸۴	M321N3BLED14750-S	۵۴۰ وات با شار نوری ۷۹۰۰۰ لومن، 5000K	۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

	M321M3BLED14730-S	۵۴۰ وات با شار نوری ۷۴۰۰۰ لومن، 3000K	۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰
	M321M3BLED14740-S	۵۴۰ وات با شار نوری ۷۹۰۰۰ لومن، 4000K	۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰
	M321M3BLED14750-S	۵۴۰ وات با شار نوری ۷۹۰۰۰ لومن، 5000K	۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰

* چراغ‌های گلکسی

ماژول: ادیسون
درایور: فیلیپس / وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۸۸	M321N4BLED16730-S	۷۲۰ وات با شار نوری ۹۸۰۰۰ لومن، 3000K	۲۵۸,۴۵۰,۰۰۰	
۳۸۹	M321N4BLED16740-S	۷۲۰ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰۰ لومن، 4000K	۲۵۸,۴۵۰,۰۰۰	
۳۹۰	M321N4BLED16750-S	۷۲۰ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰۰ لومن، 5000K	۲۵۸,۴۵۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

۳۹۱	M321M4BLED16730-S	۷۲۰ وات با شار نوری ۹۸۰۰۰ لومن، 3000K	۲۵۸,۴۵۰,۰۰۰	
۳۹۲	M321M4BLED16740-S	۷۲۰ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰۰ لومن، 4000K	۲۵۸,۴۵۰,۰۰۰	
۳۹۳	M321M4BLED16750-S	۷۲۰ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰۰ لومن، 5000K	۲۵۸,۴۵۰,۰۰۰	

* چراغ‌های گلکسی

ماژول: ادیسون
دراپور: فیلیپس / وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۳۹۴	M311SNLED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	
	M311SNLED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	
۳۹۶	M311SNLED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	
	M311SNLED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	
۳۹۸	M311SNLED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
	M311SNLED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
	M311SNLED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۰۱	M311SNLED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	
	M311SNLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	
	M311SNLED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)	عکس محصول
۴۰۴	M311SWLED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	
۴۰۵	M311SWLED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	
۴۰۶	M311SWLED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	
۴۰۷	M311SWLED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	
۴۰۸	M311SWLED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۰۹	M311SWLED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۱۰	M311SWLED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۱۱	M311SWLED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	
۴۱۲	M311SWLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	
۴۱۳	M311SWLED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: فلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ایتیلوکس S، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۱۴	M311SALED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	
۴۱۵	M311SALED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	
۴۱۶	M311SALED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	
۴۱۷	M311SALED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	
۴۱۸	M311SALED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۱۹	M311SALED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۲۰	M311SALED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۲۱	M311SALED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	
۴۲۲	M311SALED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	
۴۲۳	M311SALED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش بראکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ مراجعه شود.

* چراغ‌های ایتیلوکس S

درايور: فيليپس / تى سى آى / وسلوشوآبه
ماژول: اديسون / تى سى آى

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) اپتیلوکس S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۴۲۴	M311SULED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	
۴۲۵	M311SULED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	
۴۲۶	M311SULED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	
۴۲۷	M311SULED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	
۴۲۸	M311SULED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۲۹	M311SULED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۳۰	M311SULED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۳۱	M311SULED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	
۴۳۲	M311SULED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	
۴۳۳	M311SULED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

دراپور: فلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۳۴	M311NLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
	M311NLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
	M311NLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
۴۳۷	M311NLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	
	M311NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	
	M311NLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

۴۴۰	M311WLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
	M311WLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
	M311WLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
۴۴۳	M311WLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	
	M311WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	
	M311WLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ مراجعه شود.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۴۴۶	M311ALED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
۴۴۷	M311ALED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
۴۴۸	M311ALED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
۴۴۹	M311ALED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	
۴۵۰	M311ALED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	
۴۵۱	M311ALED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های خیابانی (IP66) اپتیلوکس

۴۵۲	M311ULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
۴۵۳	M311ULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
۴۵۴	M311ULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	
۴۵۵	M311ULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	
۴۵۶	M311ULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	
۴۵۷	M311ULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	

جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۹۱ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

پایه چراغ پارکی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۵۸	MPPOLE25C-W	پایه چراغ پارکی ۲٫۵ متری سفید آلومینیومی	۲۹,۶۸۰,۰۰۰	
۴۵۹	MPPOLE30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۳۲,۸۲۰,۰۰۰	
۴۶۰	MPPOLE40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۳۹,۸۹۰,۰۰۰	

پایه چراغ پارکی با فیوز

۴۶۱	MPPOLEF25C-W	پایه چراغ پارکی ۲٫۵ متری سفید آلومینیومی	۳۴,۲۴۰,۰۰۰	
۴۶۲	MPPOLEF30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۳۷,۳۸۰,۰۰۰	
۴۶۳	MPPOLEF40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۴۴,۴۵۰,۰۰۰	

مخروط نورانی

۴۶۴	UECONELED840F-BL	مخروط نورانی پرچم ایران	۸,۶۸۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------	-----------	--

در پایه چراغ های پارکی به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
برای سفارش مخروط به رنگ های سفید، آبی یا قرمز، به ترتیب عبارات 840W، 840B، 840R به جای عبارت 840F در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت جایگزین می شود.

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

کیت بست نصب چراغ لیدلوکس توکار (۳۰X۱۲۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۶۵	DMRC21-Bracket	کیت بست نصب	۱,۰۰۰,۰۰۰	

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس و الگانس توکار (۶۰X۶۰)

	۴۶۶	DMRC22-Bracket	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۷۴۰,۰۰۰
	۴۶۷	DMRC23-Bracket	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۷۸۰,۰۰۰

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس و الگانس توکار (۳۰X۱۲۰)

	۴۶۸	DMRC24-Bracket	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۷۵۰,۰۰۰
	۴۶۹	DMRC25-Bracket	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۷۹۰,۰۰۰

فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری در سقف های کاذب سازه نمایان

	۴۷۰	528SH-W	فریم کامفورت توکار 60*60*6 سفید چراغ های لیدلوکس و الگانس ۶۰*۶۰	۷,۰۸۰,۰۰۰
---	-----	---------	---	-----------

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

کیت آویز نصب چراغ لیدلوکس، الگانس و برلیانس (۶۰X۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۷۱	427SKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل لیدلوکس، الگانس و برلیانس	۴,۶۴۰,۰۰۰	

کیت آویز نصب چراغ الگانس (۳۰X۱۲۰)

۴۷۲	421RKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل الگانس	۴,۶۴۰,۰۰۰	
-----	------------	------------------------------------	-----------	--

کیت آویز نصب چراغ لومینا

۴۷۳	458LKSU-W	کیت آویز اتصالات الکتریکی	۵,۱۳۰,۰۰۰	
-----	-----------	---------------------------	-----------	--


تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری امیلوکس

۴۷۴	EM-PV1 BOARD	تابلو هشدار خروج	۶,۴۷۰,۰۰۰	
۴۷۵	EM-RIGHT ST	فیلم هشدار جهت‌نما راست	۲,۶۹۰,۰۰۰	
۴۷۶	EM-LEFT ST	فیلم هشدار جهت‌نما چپ	۲,۶۹۰,۰۰۰	
۴۷۷	EM-EXIT1 ST	فیلم هشدار خروج مستقیم	۲,۶۹۰,۰۰۰	





در تجهیزات چراغ‌های لومینا ردیف ۴۷۳ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا تک فاز


ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۷۸	TAP1STRACK100EC-W	ریل روکار یک متری با ورودی برق دار و سر و ته، سفید	۲,۵۸۰,۰۰۰	
	TAP1STRACK200-W	ریل روکار دو متری، سفید	۴,۴۰۰,۰۰۰	
۴۸۰	TAP1JS-W	اتصال مستقیم ریل، سفید	۷۱۰,۰۰۰	
۴۸۱	TAP1J90R-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید	۱,۲۴۰,۰۰۰	
۴۸۲	TAP1JT-W	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	۱,۷۶۰,۰۰۰	
۴۸۳	TAP1J4-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۳,۱۸۰,۰۰۰	
۴۸۴	TAP1EC-W	سر و ته ریل، سفید	۵۲۰,۰۰۰	
۴۸۵	TAP1LECR-W	ورودی برق دار ریل، سفید	۸۰۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه فاز



ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۸۶	TAP3STRACK100EC-W	ریل روکار یک متری، سفید	۶,۳۲۰,۰۰۰	
	TAP3STRACK200-W	ریل روکار دو متری، سفید	۱۰,۰۷۰,۰۰۰	
۴۸۸	TAP3JS-W	اتصال مستقیم ریل، سفید	۱,۳۱۰,۰۰۰	
۴۸۹	TAP3J90I-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت داخلی	۳,۱۲۰,۰۰۰	
۴۹۰	TAP3J90E-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت خارجی	۳,۱۲۰,۰۰۰	
۴۹۱	TAP3JT-W	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	۴,۸۴۰,۰۰۰	

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۹۲	TAP3J4-W	قطعه اتصالی ریل به شکل + سفید	۵,۸۵۰,۰۰۰	
۴۹۳	TAP3EC-W	سر و ته ریل، سفید	۸۱۰,۰۰۰	
۴۹۴	TAP3LECR-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت راست	۱,۹۰۰,۰۰۰	
۴۹۵	TAP3LECL-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت چپ	۱,۹۰۰,۰۰۰	

تجهیزات نصب ریل آویز برای چراغ‌های نواترن و لومریا (سه فاز)

	TAP3PS60-Bracket-W	براکت لوله‌ای آویز ۶۰ سفید ریل سه فاز	۱,۴۲۰,۰۰۰
	TAP3PS120-Bracket-W	براکت لوله‌ای آویز ۱۲۰ سفید ریل سه فاز	۲,۲۰۰,۰۰۰
	TAP3PSKIT-W	کیت نصب ریل سه فاز	۹۷۰,۰۰۰
	TAP3KSU-W	یکسِل آویز سفید ریل سه فاز	۱,۷۹۰,۰۰۰

در تجهیزات جانبی چراغ‌های نواترن و لومریا به رنگ مشکی (به جز ردیف ۴۸۱)، عبارت (BL -) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.
در تجهیزات جانبی چراغ‌های نواترن و لومریا ردیف ۴۸۱ به رنگ مشکی و ارت داخلی، عبارت (R-BL) به جای (R-W)، و در اتصال ۹۰ درجه نواترن و لومریا با رنگ مشکی و ارت خارجی، عبارت (L-BL) به جای (R-W) در انتهای کد کاتالوگ جایگزین می شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های لومیلاین پیوسته

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۰۰	457AM60-W	بدنه با دریوش (طول ۶۰)، سفید	۴,۴۹۰,۰۰۰	
۵۰۱	457AM115-W	بدنه با دریوش (طول ۱۱۵)، سفید	۷,۴۲۰,۰۰۰	
۵۰۲	457AM145-W	بدنه با دریوش (طول ۱۴۵)، سفید	۹,۶۷۰,۰۰۰	
۵۰۳	457AM170-W	بدنه با دریوش (طول ۱۷۰)، سفید	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	
۵۰۴	457SEC-W	سر و ته سفید	۵۱۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری فانال

۵۰۵	EM-KITST1	برچسب مصور اضطراری جهت‌نما	۲۶۵,۰۰۰	
۵۰۶	EM-PV BOARD	تابلو علائم راهنمای مسیر	۲,۴۴۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری توکار آرورا

۵۰۷	ARD4-W	حلقه واسطه دهانه ۱۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	
-----	--------	---------------------	-----------	--

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت سقفی/دیواری روکار نقره‌ای یونیلایت با امکان تنظیم زاویه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۰۸	CU-Bracket	براکت سقفی نقره‌ای یونیلایت با امکان تنظیم زاویه	۲,۲۰۰,۰۰۰	

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

شیدرهای تامین آرامش بصری برای چراغ روکار لدیلاين

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۰۹	485SH24-S	شیدر آلومینیوم اکسترودی به طول ۲۴	۸۱۰,۰۰۰	
۵۱۰	485SH48-S	شیدر آلومینیوم اکسترودی به طول ۴۸	۱,۱۴۰,۰۰۰	
۵۱۱	485SH96-S	شیدر آلومینیوم اکسترودی به طول ۹۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	

واسط اتصال کابل چراغ لدیلاين

	485CJ3	واسط اتصال کابل سه خانه برای چراغ‌های با دمای رنگ نور 3000K و Amber	۳,۹۳۰,۰۰۰
	485CJ4	واسط اتصال کابل چهار خانه برای چراغ‌های RGB	۴,۷۵۰,۰۰۰

شیدر تامین آرامش بصری برای چراغ آرتیلوکس

	315SH-W	شیدر قطر ۱۲ سانتی‌متری، شیری	۱,۵۳۰,۰۰۰
--	---------	------------------------------	-----------

واسط اتصال برای چراغ هلیوس

	314PJ45	واسط اتصال لوله ۴ سانتی‌متر هلیوس M	۴۹۰,۰۰۰
--	---------	-------------------------------------	---------

در شیدر چراغ آرتیلوکس ردیف ۵۱۴ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

کیت آویز نصب چراغ سیلیوم و اینفینیتی C

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۱۶	440CKSU3-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۱،۵ * ۳ چراغ اینفینیتی C سفید	۳,۷۱۰,۰۰۰	
کیت آویز نصب چراغ سیلیوم				
۵۱۷	440CKSU3-S	کیت آویز نقره ای اتصالات الکتریکی ۱،۵ * ۳ چراغ های سیلیوم	۳,۷۱۰,۰۰۰	

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

کیت آویز نصب چراغ اینفینیتی E، لدیسیل و لومیلاین

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۱۸	440EKSU3-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۱,۵ * ۳ چراغ های لومیلاین و اینفینیتی E سفید	۴,۱۵۰,۰۰۰	
۵۱۹	440EKSU3-S	کیت آویز نقره ای اتصالات الکتریکی ۱,۵ * ۳ چراغ های لدیسیل	۴,۱۵۰,۰۰۰	

کیت آویز نصب چراغ لدیسیل، لومیلاین، سیلیوم، اینفینیتی C و اینفینیتی E

۵۲۰	440KSU	کیت آویز	۱,۷۴۰,۰۰۰	
-----	--------	----------	-----------	--

براکت های نصب چراغ لیدر

۵۲۱	RA2-Bracket-W	براکت نصب توکار	۳,۷۹۰,۰۰۰	
۵۲۲	WBV-Bracket-W	براکت نصب دیواری برای نصب عمود بر دیوار	۲,۵۹۰,۰۰۰	
۵۲۳	WBP-Bracket-W	براکت نصب دیواری برای نصب موازی به دیوار	۲,۰۱۰,۰۰۰	

براکت های نصب چراغ امیلوکس

۵۲۴	RA1-Bracket	براکت نصب توکار	۴,۰۳۰,۰۰۰	
۵۲۵	WB1-Bracket	براکت دیواری	۳,۰۵۰,۰۰۰	

در براکت های نصب چراغ لیدر به رنگ نقره ای عبارت (S-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

براکت نصب چراغ فانال

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۲۶	WB-Bracket	براکت دیواری آلومینیومی	۵,۱۳۰,۰۰۰	

براکت آویز چراغ فانال

۵۲۷	SA-Bracket	براکت آویز	۳۰۵,۰۰۰	
-----	------------	------------	---------	---

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴ سانتی‌متر

۵۲۸	PB4-Bracket ***	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های لومیلاین، سیلیوم، لدیسیل و ایندورا	۱,۱۲۰,۰۰۰	
۵۲۹	PC4SS-Bracket **	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های لدیسیل، سیلیوم، لومیلاین و ایندورا	۳,۹۱۰,۰۰۰	


براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۵ سانتی‌متر

۵۳۰	PB5-Bracket ***	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های لومیلاین، سیلیوم، لدیسیل و ایندورا	۹۵۰,۰۰۰	
۵۳۱	PC5SS-Bracket **	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های لدیسیل، سیلیوم، لومیلاین و ایندورا	۳,۷۹۰,۰۰۰	

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۶ سانتی‌متر

۵۳۲	PA6-Bracket *	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های لدیسیل، سیلیوم و لومیلاین، سیلمت و ایندورا	۱,۴۹۰,۰۰۰	
۵۳۳	PC6SS-Bracket **	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های لدیسیل، سیلیوم، لومیلاین و ایندورا	۳,۷۹۰,۰۰۰	

براکت آویز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۳۴	DMRC-20	براکت نصب میله گرد M10، برای چراغ‌های لدیسیل، سیلیوم، لومیالین و ایندورا	۳۰۰,۰۰۰	
براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴، ۵ و ۶ سانتی‌متر				
۵۳۵	PE4SS-Bracket	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ ضدانفجار Zone1	۴,۰۳۰,۰۰۰	
۵۳۶	PE5SS-Bracket	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ ضدانفجار Zone1	۳,۹۱۰,۰۰۰	
۵۳۷	PE6SS-Bracket	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ ضدانفجار Zone1	۳,۹۱۰,۰۰۰	
براکت آویز				
۵۳۸	SBSS-Bracket	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1	۷۶۰,۰۰۰	
براکت سقفی				
۵۳۹	CBSS-Bracket	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1	۱,۶۱۰,۰۰۰	
براکت آویز				
۵۴۰	SC-Bracket	برای چراغ فانال با اتصالات استیل	۴۰۰,۰۰۰	
براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه				
۵۴۱	WA1-Bracket *	برای چراغ لدیسیل، سیلیوم، لومیالین و ایندورا	۱,۲۷۰,۰۰۰	

* ورق با پوشش داکرومت - پیچ و مهره با پوشش داکرومت

* ورق استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل


* ورق گالوانیزه - پیچ و مهره گالوانیزه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت‌های نصب چراغ تولید

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۴۲	WT2-Bracket	براکت سرستون	۱,۵۴۰,۰۰۰	
۵۴۳	WT3-Bracket-W	براکت یک طرفه دیواری	۷,۳۲۰,۰۰۰	
۵۴۴	PTT2-Bracket-W	براکت دو طرفه	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	



براکت‌های نصب چراغ روکار لیدیلاین

۵۴۵	DMRC-18	براکت نصب ۵ سانتی متری	۲,۰۳۰,۰۰۰	
۵۴۶	DMRC-19	براکت نصب ۲۰ سانتی متری	۲,۳۵۰,۰۰۰	
۵۴۷	WAL30-Bracket-S	براکت دیواری برای نصب چراغ در فاصله ۳۰ سانتی متری از دیوار	۴,۹۹۰,۰۰۰	



در براکت‌های ردیف ۵۴۳ و ۵۴۴ به رنگ مشکی عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت‌های نصب چراغ ساترن، اپتیلوکس، اپتیلوکس S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۴۸	PTV1E-Bracket	براکت یک طرفه	۱۱,۷۲۰,۰۰۰	
۵۴۹	PTV2AE-Bracket	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	
۵۵۰	PTV2BE-Bracket	براکت دو طرفه ۹۰ درجه	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	
۵۵۱	PTV3AE-Bracket	براکت سه طرفه ۱۲۰ درجه	۱۹,۲۸۰,۰۰۰	
۵۵۲	PTV4E-Bracket	براکت چهار طرفه ۹۰ درجه	۲۴,۸۹۰,۰۰۰	
۵۵۳	PDS6-Bracket	براکت لوله نصب افقی ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های ساترن و اپتیلوکس	۴,۸۸۰,۰۰۰	
۵۵۴	PDS5-Bracket	براکت لوله نصب افقی ۵ سانتی‌متری، برای چراغ ساترن	۴,۴۰۰,۰۰۰	
۵۵۵	PD45-Bracket	براکت لوله نصب افقی ۴ و ۵ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۳,۷۹۰,۰۰۰	
۵۵۶	PD56-Bracket	براکت لوله نصب عمودی ۵ و ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۳,۹۱۰,۰۰۰	
۵۵۷	PD34-Bracket	براکت لوله نصب عمودی ۳ و ۴ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۲,۶۹۰,۰۰۰	
۵۵۸	PTV2C-Bracket	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه برای حداکثر چهار چراغ، برای چراغ اپتیلوکس و ساترن پروژکتوری	۲۵,۶۲۰,۰۰۰	

براکت های نصب چراغ هلیوس M و ساترن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۵۹	PTO2-Bracket	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه با زاویه نصب ۱۰ درجه نسبت به افق	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	
۵۶۰	PTO160-Bracket	براکت دیواری با طول بازوی نیم متر از لوله به قطر ۶۰ میلی متر با روکش گالوانیزه	۴,۰۳۰,۰۰۰	
براکت نصب چراغ آستریا S				
۵۶۱	PWU30-Bracket-S	براکت نصب روی دیوار با قطر ۳۰ میلی متر و طول ۳۰ سانتی متر	۲,۳۲۰,۰۰۰	
براکت نصب چراغ آستریا M				
۵۶۲	PWU40-Bracket-S	براکت نصب روی دیوار با قطر ۴۰ میلی متر و طول ۳۰ سانتی متر	۲,۵۷۰,۰۰۰	

ضمانت نامه محصولات

شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تلاش همیشگی برای افزایش رضایت مشتریان، کلیه چراغ‌های تولیدی گروه **Primax** را به مدت ۵ سال در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می‌نماید.

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره‌برداری تحت شرایط مناسب)، بوده و بر اساس مفاد آن، مازی نور متعهد است که کلیه چراغ‌های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط «ضمانت نامه محصولات» نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام نماید.

جهت اطلاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت‌نامه، لطفاً به نسخه الکترونیکی آن در وبسایت مازی نور، مراجعه فرمائید.



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



ENDURA



ELEGANCE



EXCITE



GALAXY